

PXL675L новинки

Dolce Stil Novo

Газовая варочная панель, 75 см, нержавеющая сталь

EAN13: 8017709217808

ЭСТЕТИКА и УПРАВЛЕНИЕ

Нержавеющая сталь матовая

Ультранизкий профиль

Поворотные переключатели эффект нержавеющей стали

Решетки нержавеющая сталь, покрытие Titanium

Горелки Blade

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Автоматический электроподжиг

5 газовых горелок

Левая – 3,5 кВт

Задняя центральная – 1,6 кВт

Передняя центральная – 1,0 кВт

Задняя правая – 2,4 кВт

Передняя правая – 1,0 кВт

БЕЗОПАСНОСТЬ

Газ-контроль

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Жиклеры для других типов газа в комплекте: G30 GPL сжиженный газ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип газа: G20 природный газ

Номинальная мощность: 1 Вт

Номинальная мощность газа: 9,4 кВт

Напряжение: 220-240 В

Частота тока: 50/60 Гц



Типы нагрева

UR

дополнительные аксессуары

- **KPDSN75B** - Набор решеток ПТИЦЫ
- **KPDSN75I** - Набор решеток НАСЕКОМЫЕ
- **KPDSN75L** - Набор решеток ЛИСТЬЯ
- **KPDSN75F** - Набор решеток ФРУКТЫ



PXL675L

Dolce Stil Novo

нержавеющая сталь
75 см
нержавеющая сталь
газ



Ультрабыстрая горелка:

UR

Сверхбыстрые горелки имеют три варианта использования пламени. Горели имеют 2 ряда пламени, которые можно включать вместе, или независимо друг от друга.



СМЕГ Россия
Россия, 117105, Москва
Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, офис А-615
Тел. +7 (495) 380-37-82
Факс 7 (495) 380-37-81



PXL675L

Dolce Stil Novo

нержавеющая сталь
75 см
нержавеющая сталь
газ



СМЕГ Россия
Россия, 117105, Москва
Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, офис А-615
Тел. +7 (495) 380-37-82
Факс 7 (495) 380-37-81