



Irish

Irish
Coffee

GOOD
MORNING!


unicum

Cappuccino

Cappuccino

Sugar

Mocaccino

Unicum: цифры и факты	3
-----------------------	---

ПРОДУКЦИЯ

Напольные снековые автоматы

MOVE	4
FoodBox / FoodBox Long	6
FoodBox Lift / FoodBox Lift Long	8
FoodBox Touch / FoodBox Touch Long	10
FoodBox Lift Touch / FoodBox Lift Touch Long	12
FoodBox Street	14

Настольные автоматы

Nero / Nero Touch	16
Nero To Go	18
Nero Fresh Milk	19

Напольные кофе-автоматы

Rosso To Go	20
Rosso	22
Nova	24
Rosso Touch	26
Rosso Street	28

Комбинированные автоматы	30
--------------------------	----

Инновации

Онлайн-телеметрия	32
24 U Vend APP	34

UNICUM: цифры и факты



История компании UNICUM беспрецедентна в индустрии вендинга и автоматизированной торговли. Компания, создавшая производство вендингового оборудования в России “с нуля”, стала всего за несколько лет одним из ведущих мировых производителей оборудования для индустрии автоматизированной торговли, заработав репутацию лидера в области технологий и инноваций.

Сегодня мы предлагаем высокотехнологичные продукты и кастомизированные решения для вендинга, индустрии самообслуживания, банковского сектора. Сегодня UNICUM обладает крупнейшим производственным центром в Санкт-Петербурге, сервисными и дистрибьюторскими офисами в 25 городах России, во Франции, Испании, Румынии.

Мы постоянно помним, что UNICUM работает в высококонкурентной отрасли - именно по-этому новые разработки, инновации, а также обеспечение самого высокого уровня качества являются ключевым аспектом нашей деятельности.

ПРОИЗВОДСТВО

- Завод UNICUM является крупнейшим предприятием, производящим вендинговое оборудование в Восточной Европе и входит в “топ-5” европейских вендинговых производителей.
- Каждый четвертый торговый автомат, работающий в России произведен компанией UNICUM.
- Общее количество торговых автоматов и платежных терминалов, произведенных компанией UNICUM, превышает 100,000 штук.

СИСТЕМЫ И РЕШЕНИЯ

- UNICUM является лидером в разработке программного обеспечения и онлайн-телеметрии для вендинга.
- Более 40 000 торговых автоматов подключены к системе онлайн-телеметрии UONLINE.
- Компания создала “ферму касс”, обеспечивая фискализацию торговых автоматов в России
- Система безналичной оплаты 24U, разработанная компанией UNICUM, является уникальной для вендинга.

Почему UNICUM?

- Крупнейшая компания в Российском вендинге с многолетним практическим опытом оперирования
- Квалифицированная команда разработчиков и программистов мирового уровня с 18-летним опытом работы в вендинге
- Ряд успешных проектов в области разработки систем и ПО для вендинга не только в России, но и на международном рынке.
- Успешные проекты с крупнейшими мировыми вендинговыми операторами (Selecta, Pelican Rouge, Aprodia, Coca-Cola, JDE, Uvenco)
- Самая мощная и многофункциональная система онлайн-телеметрии, поддерживающая двустороннюю связь с автоматом и возможность получать большой массив данных
- Регулярное обновление системы и ПО, добавление нового функционала
- Самый современный и высокотехнологичный производственный комплекс, выпускающий до 30 000 единиц оборудования в год.
- Многоуровневый контроль качества на всех стадиях производства.

MOVE



MOVE – новейшая разработка компании UNICUM, предназначенная для установки в местах с большой проходимостью (аэропорты, вокзалы, торговые центры). Особенности этой машины – большой 15” тачскрин-дисплей, расположенный на удобной для пользователя высоте, а также самая большая вместительность среди снековых автоматов (в 1,5 раза больше, чем другие автоматы, занимающие аналогичную площадь). Автомат оснащен как спиралями для выдачи снеков, так и пушерами (две нижних полки) для выдачи прохладительных напитков. Современный дизайн с интегрированными рекламными панелями на боковинах автомата сочетается с беспрецедентным удобством использования и обслуживания. Как и прочие торговые автоматы UNICUM, Move оснащен модемом для онлайн-телеметрии и контроля работы аппарата.



АССОРТИМЕНТ

Вмещает на 50% больше продуктов, чем снек-автомат аналогичных габаритов. Можно продавать большие продукты и 1,5-литровые бутылки с напитками.



УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Лоток выдачи продукта расположен на удобной для потребителя высоте. Лифт аккуратно доставляет покупку на удобную для клиента высоту.



УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Раздельный доступ для оператора и техника. Специальная встроенная лестница для оператора для удобного обслуживания верхних полок автомата.



БЕЗОПАСНОСТЬ

Защита от вандализма доказана успешной эксплуатацией данного аппарата на транспортных узлах в Европе. Система SecureVend гарантирует получение покупки при оплате или возврат денег клиента за покупку (автомат не “съест” деньги клиента).



ТАЧСКРИН

15” сенсорный экран дает возможность покупки “в три клика”. Вся информация о продукте, его свойствах отображается на экране. Интерфейс автомата поддерживает возможность программирования специальных предложений и “меню” (комбопродажа).



ВОЗМОЖНОСТИ ОПЛАТЫ

Оплата купюрами, монетами (вандалозащищенный монетоприемник), банковскими картами.



РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Большой светодиодный лайтбокс, три лайтбокса на боковинах и задней стенке.



СПЕЦИФИКАЦИИ



Технические параметры	MOVE
Размеры (в х ш х г)	2079 x 1090 x 1137 мм
Вес	814 кг
Напряжение сети	220-230 V / 50 Hz
Энергопотребление	700 W
Спецификации	
Количество полок	до 8
Количество ячеек (спираль и конвейер)	до 96
Количество бутылок на полке	120
Количество банок на полке	72 cans
Количество снеков на полке	в зависимости от типа спирали
Доступные размеры спиралей	от 26 (16 товаров) до 80 (5 товаров)
Доступные размеры разделителей	93 мм / 132 мм
Доступная ширина ячейки	75 мм / 112,5 мм / 150 мм
Шаг изменения высоты полки	20 мм
Холодильник	1/5 ЛС
Температура:	
Нижние полки (1-2)	+4° - +6° C
Верхние полки (3-6)	+7° - +14° C
Хладагент	R 404a

FOODBOX / FOODBOX LONG



FOODBOX



FOODBOX LONG

FOODBOX - снековый автомат, по уровню качества, надежности и функциональности превосходящий существующие аналоги. С помощью FOODBOX вы можете продавать не только продукты питания или напитки, но и книги или диски, лекарства или средства личной гигиены, товары для дома или косметику. FOODBOX помогает решить самый широкий спектр задач современного вендинга: большая вместительность, универсальность, простая и быстрая модификация для продажи товаров различного размера, удобное обслуживание, надежность прочного стального корпуса, поддержка идеальных условий хранения различных категорий продукции в отдельных температурных зонах, круглосуточный онлайн-мониторинг и аналитика продаж.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Настройка аудита, конфигурации через USB
- 6 полок (опция - до 8)
- До 8 настраиваемых по ширине ячеек на полке (до 12 для FoodBox Long)
- от 4 до 22 продуктов в ячейке
- Прочный стальной корпус
- Набор программируемых ключей Rielta

ОСОБЕННОСТИ

- Эффективный набор программных инструментов аналитики и контроля работы автомата через систему онлайн-мониторинга.
- Встроенная сигнализация и система «анти-фишинг» для предотвращения вандализма или краж.
- Возможность автоматического контроля срока годности.
- Инфракрасные датчики контроля выдачи товара.
- Две температурных зоны, обеспечивающие идеальные условия хранения для всех продуктов
- Витрина со светодиодной подсветкой
- Вместительный лоток выдачи товара и большое расстояние между полками и стеклом.
- Возможность быстрой самостоятельной модификации высоты и ширины ячейки.
- Доступен в стандартной комплектации и комплектации «Long» (с 12 ячейками на каждой полке).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Модем
- Онлайн-касса
- Банковский ридер
- 9" медиаэкран
- Лайтбокс

СПЕЦИФИКАЦИИ



Технические параметры	FoodBox	FoodBox Long
Размеры (в x ш x г)	1830 x 1000 x 800 мм	1830 x 1300 x 800 мм
Вес	320 кг	350 кг
Напряжение сети	220-230 V / 50 Hz	220-230 V / 50 Hz
Энергопотребление	500 W	500 W
Спецификации		
Количество полок	до 8	до 8
Количество ячеек	до 64	до 96
Количество бутылок на полке	48 бутылок	72 бутылок
Количество банок на полке	48 бутылок	72 бутылок
Количество снеков на полке	в зависимости от типа спирали	в зависимости от типа спирали
Доступные размеры спиралей	26 (16 продуктов) to 110 (4 продукта)	26 (16 продуктов) to 110 (4 продукта)
Доступные размеры разделителей	93 мм / 132 мм	93 мм / 132 мм
Доступная ширина ячейки	75 мм / 112,5 мм / 150 мм	75 мм / 112,5 мм / 150 мм
Шаг изменения высоты полки	20 мм	20 мм
Холодильник	1/5 ЛС	1/5 ЛС
Температура:		
Нижние полки (1-2)	+4° - +6° C	+4° - +6° C
Верхние полки (3-6)	+7° - +14° C	+7° - +14° C
Хладагент	R134a	R134a

FOODBOX LIFT / LIFT LONG



FOODBOX LIFT



FOODBOX LIFT LONG

Снековый торговый автомат с системой лифтовой выдачи - одна из популярных и востребованных тенденций в современном вендинге. Лифт позволяет продавать те товарные группы, которые ранее невозможно было реализовывать с помощью торговых автоматов. Лифтовая модификация FOODBOX LIFT позволяет продавать хрупкие товары даже с верхней полки. Вы будете удивлены, как быстро и надежно работает FOODBOX LIFT - для того, чтобы выдать товар с самой верхней полки, ему нужно всего 6 секунд. За счет сокращения количества механических деталей и простоты конструкции лифта мы существенно повысили надежность его работы, обеспечив быструю и безопасную выдачу товара. При программировании автомата оператор может задать срок годности продукта, по истечении которого товар будет заблокирован в ячейке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Настройка аудита, конфигурации через USB
- 6 полок (опция - до 8)
- До 8 настраиваемых по ширине ячеек на полке (до 12 для FoodBox Long)
- от 4 до 22 продуктов в ячейке
- Прочный стальной корпус
- Набор программируемых ключей Rielta

ОСОБЕННОСТИ

- Эффективный набор программных инструментов аналитики и контроля работы автомата через систему онлайн-мониторинга.
- Встроенная сигнализация и система «анти-фишинг» для предотвращения вандализма или краж.
- Возрожденная автоматического контроля срока годности.
- Инфракрасные датчики контроля выдачи товара.
- Две температурных зоны, обеспечивающие идеальные условия хранения для всех продуктов
- Витрина со светодиодной подсветкой
- Вместительный лоток выдачи товара и большое расстояние между полками и стеклом.
- Возможность быстрой самостоятельной модификации высоты и ширины ячейки.
- Доступен в стандартной комплектации и комплектации «Long» (с 12 ячейками на каждой полке).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Модем
- Онлайн-касса
- Банковский ридер
- 9" медиаэкран
- Лайтбокс

СПЕЦИФИКАЦИИ



Технические параметры	FoodBox LIFT	FoodBox LIFT Long
Размеры (в x ш x г)	1830 x 1030 x 800 мм	1830 x 1330 x 800 мм
Вес	330 кг	360 кг
Напряжение сети	220-230 V / 50 Hz	220-230 V / 50 Hz
Энергопотребление	500 W	500 W
Спецификации		
Количество полок	до 8	до 8
Количество ячеек	до 64	до 96
Количество бутылок на полке	48 бутылок	72 бутылок
Количество банок на полке	48 бутылок	72 бутылок
Количество снеков на полке	в зависимости от типа спирали	в зависимости от типа спирали
Доступные размеры спиралей	26 (16 продуктов) to 110 (4 продукта)	26 (16 продуктов) to 110 (4 продукта)
Доступные размеры разделителей	93 мм / 132 мм	93 мм / 132 мм
Доступная ширина ячейки	75 мм / 112,5 мм / 150 мм	75 мм / 112,5 мм / 150 мм
Шаг изменения высоты полки	20 мм	20 мм
Холодильник	1/5 ЛС	1/5 ЛС
Температура:		
Нижние полки (1-2)	+4° - +6° C	+4° - +6° C
Верхние полки (3-6)	+7° - +14° C	+7° - +14° C
Хладагент	R134a	R134a

FOODBOX TOUCH / LONG



FOODBOX TOUCH



FOODBOX LONG TOUCH

FoodBox Touch – новейшая разработка компании UNICUM. Особенность FoodBox Touch – 11-дюймовый тачскрин дисплей, значительно расширяющий возможности этого снекового автомата. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу уходят в прошлое неудобные номера ячейек, в которых непросто разобраться покупателю. Теперь весь ассортимент автомата представлен на экране. Потребитель легко выбирает и оплачивает нужный продукт.

Красочный современный дизайн выгодно подчеркивает индивидуальность автомата, выделяет его в интерьере, привлекает внимание потребителя. FoodBox Touch может быть выполнен в комплектации с 8 ячейками, а также в формате FoodBox Touch Long с 12 ячейками на полке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Настройка аудита, конфигурации через USB
- 11" тачскрин-экран с мультиязычным интерфейсом
- 6 полок (опция - до 8)
- До 8 настраиваемых по ширине ячейек на полке (до 12 для FoodBox Long)
- от 4 до 22 продуктов в ячейке
- Прочный стальной корпус
- Набор программируемых ключей Rielda

ОСОБЕННОСТИ

- Эффективный набор программных инструментов аналитики и контроля работы автомата через систему онлайн-мониторинга.
- Встроенная сигнализация и система «анти-фишинг» для предотвращения вандализма или краж.
- Возможность автоматического контроля срока годности.
- Инфракрасные датчики контроля выдачи товара.
- Две температурных зоны, обеспечивающие идеальные условия хранения для всех продуктов
- Витрина со светодиодной подсветкой
- Вместительный лоток выдачи товара и большое расстояние между полками и стеклом.
- Возможность быстрой самостоятельной модификации высоты и ширины ячейки.
- Доступен в стандартной комплектации и комплектации «Long» (с 12 ячейками на каждой полке).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Модем
- Онлайн-касса
- Банковский ридер
- Лайтбокс

СПЕЦИФИКАЦИИ



Технические параметры	FoodBox Touch	FoodBox Long Touch
Размеры (в х ш х г)	1830 x 1000 x 800 мм	1830 x 1300 x 800 мм
Вес	320 кг	350 кг
Напряжение сети	220-230 V / 50 Hz	220-230 V / 50 Hz
Энергопотребление	500 W	500 W
Спецификации		
Количество полок	до 8	до 8
Количество ячеек	до 64	до 96
Количество бутылок на полке	48 бутылок	72 бутылок
Количество банок на полке	48 бутылок	72 бутылок
Количество снеков на полке	в зависимости от типа спирали	в зависимости от типа спирали
Доступные размеры спиралей	26 (16 продуктов) to 110 (4 продукта)	26 (16 продуктов) to 110 (4 продукта)
Доступные размеры разделителей	93 мм / 132 мм	93 мм / 132 мм
Доступная ширина ячейки	75 мм / 112,5 мм / 150 мм	75 мм / 112,5 мм / 150 мм
Шаг изменения высоты полки	20 мм	20 мм
Холодильник	1/5 ЛС	1/5 ЛС
Температура:		
Нижние полки (1-2)	+4° - +6° C	+4° - +6° C
Верхние полки (3-6)	+7° - +14° C	+7° - +14° C
Хладагент	R134a	R134a

FOODBOX LIFT TOUCH (LONG)



FOODBOX LIFT TOUCH



FOODBOX LONG LIFT TOUCH

FoodBox Lift Touch – флагманская модель снекового автомата UNICUM. Особенность FoodBox Lift Touch – 11-дюймовый тачскрин дисплей, значительно расширяющий возможности этого снекового автомата, а также лифтовая система выдачи продукта. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу уходят в прошлое неудобные номера ячейек, в которых непросто разобраться покупателю. Теперь весь ассортимент автомата представлен на экране.

Лифтовая модификация FOODBOX LIFT TOUCH позволяет продавать хрупкие товары даже с верхней полки всего за 6 секунд. FoodBox LIFT Touch может быть выполнен в комплектации с 8 ячейками, а также в формате FoodBox Touch Long с 12 ячейками на полке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Настройка аудита, конфигурации через USB
- 11" тачскрин-экран с мультиязычным интерфейсом
- 6 полок (опция - до 8)
- До 8 настраиваемых по ширине ячейек на полке (до 12 для FoodBox Long)
- от 4 до 22 продуктов в ячейке
- Прочный стальной корпус
- Набор программируемых ключей Rielda

ОСОБЕННОСТИ

- Эффективный набор программных инструментов аналитики и контроля работы автомата через систему онлайн-мониторинга.
- Встроенная сигнализация и система «анти-фишинг» для предотвращения вандализма или краж.
- Возможность автоматического контроля срока годности.
- Инфракрасные датчики контроля выдачи товара.
- Две температурных зоны, обеспечивающие идеальные условия хранения для всех продуктов
- Витрина со светодиодной подсветкой
- Вместительный лоток выдачи товара и большое расстояние между полками и стеклом.
- Возможность быстрой самостоятельной модификации высоты и ширины ячейки.
- Доступен в стандартной комплектации и комплектации «Long» (с 12 ячейками на каждой полке).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Модем
- Онлайн-касса
- Банковский ридер
- Лайтбокс

СПЕЦИФИКАЦИИ



Технические параметры	FoodBox Lifr Touch	FoodBox Long Lift Touch
Размеры (в х ш х г)	1830 x 1030 x 800 мм	1830 x 1330 x 800 мм
Вес	320 кг	350 кг
Напряжение сети	220-230 V / 50 Hz	220-230 V / 50 Hz
Энергопотребление	500 W	500 W
Спецификации		
Количество полок	до 8	до 8
Количество ячеек	до 64	до 96
Количество бутылок на полке	48 бутылок	72 бутылок
Количество банок на полке	48 бутылок	72 бутылок
Количество снеков на полке	в зависимости от типа спирали	в зависимости от типа спирали
Доступные размеры спиралей	26 (16 продуктов) to 110 (4 продукта)	26 (16 продуктов) to 110 (4 продукта)
Доступные размеры разделителей	93 мм / 132 мм	93 мм / 132 мм
Доступная ширина ячейки	75 мм / 112,5 мм / 150 мм	75 мм / 112,5 мм / 150 мм
Шаг изменения высоты полки	20 мм	20 мм
Холодильник	1/5 ЛС	1/5 ЛС
Температура:		
Нижние полки (1-2)	+4° - +6° С	+4° - +6° С
Верхние полки (3-6)	+7° - +14° С	+7° - +14° С
Хладагент	R134a	R134a

FOODBOX STREET

FOODBOX STREET - автомат, который может непрерывно работать под открытым небом круглый год. Теперь вы можете смело устанавливать FOODBOX зимой в парках, на остановках, на катках, в скверах или просто на улице. Автомат оснащен уникальной экономичной системой подогрева и вандалозащищенным корпусом, что позволяет работать на улице круглый год при температуре от -30° до $+50^{\circ}\text{C}$. FoodBox Street выдерживает даже суровые погодные условия северных регионов. Специальная "антиграфити" краска, которой покрыт бокс автомата обеспечивает опрятный внешний вид оборудования. Для установки на улице не нужны дополнительные конструкции - корпус защищает Foodbox Street от дождя, снега, заморозков, а также вандализма. Foodbox Street состоит из двух частей - снэк-автомата FOODBOX и специального уличного антивандального бокса. Длительные испытания автомата в условиях "жесткой" зимы в различных регионах - от Калининграда до Красноярска показали, что корпус FOODBOX STREET надежно защищает автомат как от сильных морозов, так и от взлома и вандализма. Автоматы FOODBOX STREET работают уже не первый год, пользуясь завидной популярностью среди посетителей и принося своим владельцам ощутимый доход. Во время зимних олимпийских игр в Сочи более 100 автоматов FOODBOX STREET работало на олимпийских объектах и в олимпийском парке, демонстрируя надежную и бесперебойную работу даже в экстремальных погодных условиях и при большом потоке покупателей.



FOODBOX STREET



FOODBOX STREET LONG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Настройка аудита, конфигурации через USB
- 6 полок (опция - до 8)
- До 8 настраиваемых по ширине ячеек на полке (до 12 для FoodBox Street Long)
- от 4 до 22 продуктов в ячейке
- Прочный стальной корпус
- Сувальдный замок вандалоустойчивого корпуса

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Модем
- Онлайн-касса

ОСОБЕННОСТИ

- Эффективный набор программных инструментов аналитики и контроля работы автомата через систему онлайн-мониторинга.
- Вандалоустойчивый корпус с системой подогрева.
- Встроенная сигнализация и система «анти-фишинг» для предотвращения вандализма или краж.
- Лоток выдачи с автоматическим магнитным замком.
- Инфракрасные датчики контроля выдачи товара.
- Две температурных зоны, обеспечивающие идеальные условия хранения для всех продуктов
- Яркий лайтбокс в верхней части корпуса
- Вместительный лоток выдачи товара и большое расстояние между полками и стеклом.

СПЕЦИФИКАЦИИ



Технические параметры	FoodBox Street	FoodBox Street Long
Размеры (в x ш x г)	2118 x 1103 x 950 мм	2118 x 1503 x 950 мм
Вес	400 кг	500 кг
Напряжение сети	220-230 V / 50 Hz	220-230 V / 50 Hz
Энергопотребление	1500 W	1500 W
Диапазон рабочих температур	-30° - +50° C	-30° - +50° C
Спецификации		
Количество полок	до 8	до 8
Количество ячеек	до 64	до 64
Количество бутылок на полке	48 бутылок	48 бутылок
Количество банок на полке	48 бутылок	48 бутылок
Количество снеков на полке	в зависимости от типа спирали	в зависимости от типа спирали
Доступные размеры спиралей	26 (16 продуктов) to 110 (4 продукта)	26 (16 продуктов) to 110 (4 продукта)
Доступные размеры разделителей	93 мм / 132 мм	93 мм / 132 мм
Доступная ширина ячейки	75 мм / 112,5 мм / 150 мм	75 мм / 112,5 мм / 150 мм
Шаг изменения высоты полки	20 мм	20 мм
Холодильник	1/5 ЛС	1/5 ЛС
Температура:		
Нижние полки (1-2)	+4° - +6° C	+4° - +6° C
Верхние полки (3-6)	+7° - +14° C	+7° - +14° C
Хладагент	R134a	R134a

NERO / NERO TOUCH

NERO – семейство новых, компактных, экономичных кофе-машин для организации кофе-сервиса в офисах, отелях, кафе, ресторанах, а также создания автономных точек самообслуживания по продаже горячих напитков. NERO готовит горячие напитки премиум-класса из натурального зернового кофе, растворимых ингредиентов и цельного молока (модель NERO Fresh Milk). Всего в ассортименте автомата 10 наименований напитков. Вы можете изменять ассортимент по своему вкусу, добавляя новые рецепты, экспериментировать и следовать пожеланиям ваших клиентов. NERO выпускается в трех основных комплектациях:



NERO ESPRESSO



NERO TOUCH



NERO INSTANT

Стабильно высокое качество напитков, понятный, привлекательный интерфейс, надежное функционирование являются отличительными чертами этого автомата и непременно станут визитной карточкой вашего заведения. Художественный дизайн NERO, одновременно яркий и аристократичный, с дополнительными возможностями брендинга идеально подойдет и для респектабельного отеля, и для небольшого кафе, и для VIP-зоны офиса крупной компании. Может быть укомплектован специальной тумбой, внутрь которой помещаются канистры с водой. Автомат может быть установлен на специальной тумбе.

Оснатив автомат NERO сенсорным дисплеем, мы сделали эту популярную на растворимых ингредиентах модель еще более привлекательной. Теперь, выбирая напиток с помощью сенсорной панели, ваши клиенты смогут посмотреть его состав, рецептуру, калорийность, объем. Сенсорный экран также позволяет быстро поменять меню напитков, постоянно обновлять ассортимент, удивляя клиентов новыми вкусами, рецептами и специальными предложениями. NERO TOUCH может также поставляться в комплектации FRESH MILK, а также со сенсорных кнопок выбора напитка специальной тумбой самообслуживания Nero ToGo.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ NERO

- Профессиональная кофемолка с тонкой регулировкой помола
- Зона приготовления напитка с двцветной подсветкой
- Съёмный поддон для простой чистки и обслуживания
- Просто заполнять ингредиентами и зерновым кофе
- Две ручки для удобной транспортировки
- Опционально - панель для подогрева чашек
- Загрузка программы и настроек автомата через USB
- Возможность подключения к системе онлайн-телеметрии
- Прочный корпус из стали толщиной 2 мм.
- Максимальный размер стакана - до 18 см.
- Объем бойлера - 600 мл.



NERO может быть оснащен вариобруером - специальной кофегруппой, позволяющей устанавливать индивидуальный грамм кофе (от 8 до 15 гр) для каждого напитка

СПЕЦИФИКАЦИИ



Технические параметры	NERO Espresso / Nero Touch	NERO Instant
Размеры (в х ш х г)	830x380x476 мм	750x380x476 мм
Размеры с тумбой (в х ш х г)	1660x380x476 мм	1500x380x476 мм
Вес	55 кг	50 кг
Вес с тумбой	75 кг	70 кг
Напряжение сети	220-230 V / 50 Hz	Europe: 220-230 V / 50 Hz
Энергопотребление	1800 W	1800 W
Спецификации		
Объем бойлера эспрессо	0,6 л	
Подключение к водопроводу	3/4" 0,5 - 8,5 bar	3/4" 0,5 - 8,5 bar
Подача воды	автономная/центральная	автономная/центральная
Контейнер зерна	1	0
Контейнер растворимых ингредиентов	3	4
Количество напитков	10	10
Количество миксеров	2	3
Дозировка кофе	6 - 9,5 гр. / 9 -14 гр. варио	-
Емкость контейнеров		
Зерна	1 кг	-
Растворимый кофе	-	1,5 кг
Молоко	1,5 кг (0,75 кг в гранулах)	1,5 кг (0,75 кг в гранулах)
Шоколад	1,5 кг	1,5 кг
Ванильный капучино	1 кг	1 кг

NERO TO GO / NERO TRIO



Модификации NERO и NERO TOUCH могут быть оснащены специальной тумбой с установленными универсальными диспенсерами бумажных стаканов, купюроприемником, монетоприемником с функцией выдачи сдачи. Nero To Go – стильный автономный кофейный уголок, который создаст неповторимую атмосферу стиля и комфорта

Nero ToGo может быть установлен в фойе бизнес-центров, крупных офисов, гостиниц, в клиентских зонах автосалонов и других местах, где ограничено место для установки автомата (nero To Go занимает менее четверти квадратного метра). Nero ToGo позволяет предоставлять клиентам сервис в популярном формате «кофе с собой» в режиме самообслуживания, без привлечения торгового персонала.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТУМБА ОСНАЩЕНА:

- Двумя неавтоматическими универсальными диспенсерами стаканов (объем от 180 до 400 мл.)
- Лотком для размещения порционного сахара
- Лотком для размещения индивидуальных размешивателей
- Монетоприемником с функцией выдачи сдачи
- Купюроприемником со стекером на 300 купюр
- Репрограммируемым замком Rielda (1 мастер ключ + 2 операторских ключа)
- Канистрой для воды



NERO TRIO - решение для размещения на столах и барных стойках. К автомату NERO подключаются один или два настольных модуля - для приема платежей и для выдачи бумажных стаканов, размешивателей, крышек, порционного сахара и двух видов пакетированного чая. Это идеальное решение для магазинов, мини-пекарен, офисов, кафе, АЗС. Вы можете снять с кассира задачу приема оплаты и приготовления горячих напитков, уменьшив очереди и повысив уровень качества сервиса для ваших посетителей. Специальные модули, расположенные слева и справа от торгового автомата. Модули имеют прочное крепление к автомату и образуют единую конструкцию. Может использоваться как один, так и оба модуля. Модули могут использоваться со всеми модификациями автоматов Nero. Модули имеют прочное крепление к автомату и образуют единую конструкцию. Может использоваться как один, так и оба модуля. Модули могут использоваться со всеми модификациями автоматов Nero

МОДУЛЬ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ:

- Монетоприемник с функцией выдачи сдачи
- Купюроприемник со стекером на 300 купюр
- Репрограммируемым замком Rielda (1 мастер ключ + 2 операторских ключа)

МОДУЛЬ ДИСПЕНСЕРОВ:

- Два неавтоматических универсальных диспенсера стаканов (объем от 180 до 400 мл.)
- Лоток для индивидуальных крышек
- Лоток для размешивателей
- Лоток для порционного сахара (стики)
- Диспенсер чайных пакетиков (двух видов)

NERO FRESH MILK



Теперь Nero работает на натуральном молоке! В новой модификации Nero содержится опция - стильный молочный модуль-холодильник. Вкус ваших любимых напитков: капучино, латте, мокачино, флет уайт стал более натуральным, а плотная натуральная молочная крема выглядит так, как будто приготовлена высококлассным бариста. Холодильник Vitrifrigo поставляется отдельно.

Автоматический капучинатор позволяет взбивать молочную пенку для напитков до идеальной консистенции. Возможно регулировать текстуру и плотность пенки.

Регулируемая температура пара и воды позволит идеально настроить вкус и консистенцию напитков. NERO Fresh Milk - идеальное решение для премиального сегмента кофе-сервиса.



NERO FRESH MILK TOUCH



NERO FRESH MILK

ROSSO TO GO

Предлагаем вашему вниманию кофе-автомат ROSSO ToGo – первую в России модель автомата, продающую горячие напитки (натуральный зерновой кофе, горячий шоколад, чай и т.д.) в популярном формате «кофе с собой». Автомат позволяет продавать 32 наименований горячих напитков в больших бумажных стаканах (330 мл.), а также выдает покупателю крышку (только при покупке напитка), которой удобно закрыть стакан и забрать напиток с собой. Не секрет, что именно такой формат покупки горячих напитков сейчас набирает популярность во всем мире и, совместив формат «кофе с собой» с доступностью вендинга, вы окажетесь далеко впереди конкурентов.



«Начинка» автомата – высококачественные комплектующие ведущих мировых производителей (Ulka, Olab, Componenti, и др.). Сборка автомата и изготовление корпуса осуществляется в Санкт-Петербурге, на современном высокотехнологичном производственном предприятии компании UNICUM. За счет этого мы предлагаем качественный европейский автомат, отвечающий современным требованиям рынка дешевле, чем импортные аналоги.



Тачскрин активирует множество новых возможностей автомата, возможность ознакомиться с информацией о продукте (состав, пищевая ценность и т. п.), рекламные ролики и промо на дисплее.



Rosso ToGo может быть оснащен считывателем банковских карт, купюроприемником, монетоприемником с функцией выдачи сдачи.



Автомат подключается к системе онлайн-телеметрии, что позволяет в режиме реального времени получать информацию о всех параметрах работы автомата, а также удаленно управлять автоматом. Модуль онлайн-телеметрии также поможет оптимизировать результаты работы автомата за счет более эффективного управления ассортиментом и контроля работы автомата



Новая эксклюзивная кофейная группа (вариобрювер) позволяет устанавливать индивидуальную дозировку кофе (от 7 до 15 гр. с точностью до 0,1 гр.) для каждого напитка отдельно. Две кофемолки и два отдельных бункера для кофе позволяют готовить напитки из разных сортов кофейных зерен (например, обычный кофе и кофе без кофеина).



Индивидуальные крышки находятся не в общем доступе, а выдаются только при покупке напитка по желанию клиента, что исключает их загрязнение или пропажу. RossoToGo выдает специальные длинные размешиватели (120 мм.), которыми удобно пользоваться при покупке напитков большого объема. Надписи «возьмите стакан» и «возьмите крышку» на передней глянцевой панели имеют светодиодную подсветку.



Автомат может быть изготовлен в модификации RossoToGo Coffee + Tea. Данная модель продает напитки из зернового кофе, а также из натурального листового чая. Автомат может быть также выполнен в модификации с двумя бункерами зернового кофе



Rosso ToGo готов к оснащению кассовым аппаратом. Кассовый аппарат работает от того же модема, что и онлайн-телеметрия (не требуется оснащение дополнительным модемом)



Rosso можно подключить к безналичной системе 24U vend, позволяющей совершать покупки в автомате с помощью банковских карт, но без необходимости устанавливать в автомат дорогостоящие считыватели карт или другие платежные устройства.

СПЕЦИФИКАЦИИ



Технические параметры	Rosso To Go	Rosso To Go Duo	Rosso To Coffee & Tea
Размеры (в х ш х г)	1830 x 700 x 760 мм	1830 x 700 x 760 мм	1830 x 700 x 760 мм
Вес	140 кг	140 кг	140 кг
Напряжение сети	220-230 V	220-230 V	220-230 V
Энергопотребление	1800 W	1800 W	1800 W
Спецификации			
Объем бойлера эспрессо	0,6 л	0,6 л	0,6 л
Подключение к водопроводу	3/4" 0,5 - 8,5 bar	3/4" 0,5 - 8,5 bar	3/4" 0,5 - 8,5 bar
Подача воды	автономная/центральная	автономная/центральная	автономная/центральная
Количество канистр воды	3 x 20 l.	3 x 20 l.	3 x 20 l.
Количество стаканов	600	600	600
Диаметр стакана	80 мм	80 мм	80 мм
Количество размешивателей	600	600	600
Длина размешивателей	125 мм	125 мм	125 мм
Контейнеров зерна (листового чая)	1	2 (кофе)	1 + 1 листовой чай
Контейнеров растворимых ингредиентов	6	4	4
Контейнеров сахара	1	1	1
Количество напитков	32	32	32
Миксеров	4	4	4
Дозировка кофе	7-15 гр	7-15 гр	7-15 гр
Емкость контейнеров			
Зерновой кофе	4 кг	4 кг	4 кг
Листовой чай			2 кг
Молоко	2,2 кг	2,2 кг	2,2 кг
Шоколад	4,8 кг	4,8 кг	4,8 кг
Чай	5,2 кг	5,2 кг	5,2 кг
Ванильный капучно	4,8 кг	4,8 кг	4,8 кг
Сахар	4 кг	4 кг	4 кг

ROSSO

UNICUM Rosso – классика кофейных торговых автоматов. Гармоничное сочетание современного дизайна, исключительного уровня качества, удобства обслуживания и надежности. Мы оснащаем ROSSO комплектующими ведущих итальянских производителей. Поэтому Rosso также надежен, как лучшие импортные модели кофе-автоматов, но превосходит их по своим функциональным возможностям.

- Rosso может быть оснащен кассовым аппаратом, применение которого в вендинге станет обязательным с 2018 года.
- Rosso может быть оснащен 17-дюймовым монитором для демонстрации видеороликов.
- Rosso может быть просто и быстро запрограммирован через USB-порт автомата с помощью программы-конфигуратора.



Для комфорта обслуживания.

Rosso – первый в России автомат по продаже напитков из натурального зернового кофе, который создавался, учитывая опыт операторов торговой техники. Удобство и качество обслуживания – это основа работы данного кофейного автомата. Rosso включает те функции, которые нужны вам для успешного бизнеса сегодня и даже то, что вам понадобится завтра.



Для качества приготовления кофе.

Настройка вкуса напитка не будет отнимать у вас много времени и сил, какие бы ингредиенты вы не выбрали. Rosso может быть выполнен в зерновой и растворимой комплектациях. Зерновая комплектация включает в себя 4 контейнера для растворимых ингредиентов и 1 контейнер для зернового кофе. Растворимая комплектация предполагает 5 контейнеров для растворимых ингредиентов.



Для разнообразия вкусов

Автомат может быть изготовлен в модификации Rosso Coffee + Tea. Данная модель продает напитки из зернового кофе, а также из натурального листового чая. Или в модификации Rosso Fresh Tea с двумя бункерами для листового чая.



Для удобства использования.

Rosso можно подключить к безналичной системе 24U vend, позволяющей совершать покупки в автомате с помощью банковских карт, но без необходимости устанавливать в автомат дорогостоящие считыватели карт или другие платежные устройства.



Для большей прибыльности.

Rosso может быть подключен к системе онлайн-мониторинга, предоставляющей беспрецедентно широкие возможности контроля работы автомата, получения аналитической информации, организации маркетинговых программ.



Для индивидуальности.

В цветовой линейке Rosso 3 основных варианта оформления - classic, bio и black. Уникум предоставляет вам возможность создать собственный стиль торгового автомата. Вы всегда можете заказать подходящий именно вам цвет и дизайн Rosso

СПЕЦИФИКАЦИИ



Технические параметры	Rosso Espresso	Rosso Instant	Rosso Coffee & Tea
Размеры (в x ш x г)	1830 x 600 x 660 мм	1830 x 600 x 660 мм	1830 x 600 x 660 мм
Вес	125 кг	120 кг	127 кг
Напряжение сети	220-230 V / 50 Hz	220-230 V / 50 Hz	220-230 V / 50 Hz
Энергопотребление	1800 W	1800 W	1800 W
Спецификации			
Объем бойлера эспрессо	0,6 л		0,6 л
Подключение к водопроводу	3/4" 0,5 - 8,5 bar	3/4" 0,5 - 8,5 bar	3/4" 0,5 - 8,5 bar
Подача воды	автономная/центральная	автономная/центральная	автономная/центральная
Количество канистр воды	2 x 20 л	2 x 20 л	2 x 20 л
Количество стаканов	600	600	600
Диаметр стакана	70 мм / 73 мм	70 мм / 73 мм	70 мм / 73 мм
Количество размешивателей	600	600	600
Длина размешивателей	95 / 105 / 115 мм	95 / 105 / 115 мм	95 / 105 / 115 мм
Контейнеров зерна (листового чая)	1	-	1 + 1 листовой чай
Контейнеров раств. ингредиентов	4	5	3
Контейнеров сахара	1	1	1
Количество напитков	16	16	16
Миксеров	4	4	3
Дозировка кофе	6 - 9,5 гр		6 - 9,5 гр
Емкость контейнеров			
Зерновой кофе	4 кг		4 кг
Листовой чай			4 кг
Растворимый кофе		1,4 кг	1,4 кг
Молоко	2,2 кг	2,2 кг	2,2 кг
Шоколад	4,8 кг	4,8 кг	4,8 кг
Чай	5,2 кг	5,2 кг	5,2 кг
Ванильный капучно	4,8 кг	4,8 кг	4,8 кг
Сахар	4 кг	4 кг	4 кг

NOVA



NOVA - надежная «рабочая лошадка» в прочном металлическом корпусе, оснащенная современными итальянскими комплектующими и обладающая новейшими функциями – программированием через USB-порт и онлайн-мониторингом. Идеально подходит для любого бизнеса и выпускается как в “зерновой”, так и в содификации для продажи “растворимого” кофе.

Компактный, надежный, доступный, стильный – прекрасный инструмент для успешного и доходного бизнеса!

ОСОБЕННОСТИ

- Тонкая регулировка помола.
- Большой бойлер, обеспечивающий стабильную температуру напитков.
- Уникальный механизм выдачи, позволяющий покупателю забрать напиток только после полного приготовления.
- Удобное обслуживание автомата за счет эргономики расположения компонентов внутри автомата.
- Просторный лоток выдачи сдачи.
- Светодиодная подсветка верхнего и нижнего боксов.
- Панель управления и платежные системы отделены от основного блока.
- Гибкая планограмма (любая кнопка под любой напиток)
- Может быть подключен к слейв-модулю FoodBox Slave.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Прочный стальной корпус
- Настройка и аудит через USB.
- Стаканный блок и механизм выдачи отодвигаются для удобной чистки и обслуживания.
- Верхний и нижний бокс с равномерной диодной подсветкой.
- Высококонтрастный графический дисплей (128 x 64 px.).
- Контролируемая и настраиваемая температура бойлера.
- Программируемый замок Rielda
- Сертификат CE и VDE.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Модем
- Онлайн-касса
- Банковский ридер
- Стаканный блок для стаканов 73 мм (220 мл.)
- Модуль приготовления холодных напитков
- Комплект трансформации в мастер-блок комбинированного автомата

СПЕЦИФИКАЦИИ



maximum
coffee power

Технические параметры	NOVA Espresso	NOVA Instant
Размеры (в х ш х г)	1830 x 600 x 660 мм	1830 x 600 x 660 мм
Вес	125 кг	120 кг
Напряжение сети	220-230 V / 50 Hz	220-230 V / 50 Hz
Энергопотребление	1800 W	1800 W
Спецификации		
Объем бойлера эспрессо	0,6 л	
Подключение к водопроводу	3/4" 0,5 - 8,5 bar	3/4" 0,5 - 8,5 bar
Подача воды	автономная/центральная	автономная/центральная
Количество канистр воды	2 x 20 л	2 x 20 л
Количество стаканов	600	600
Диаметр стакана	70 мм / 73 мм	70 мм / 73 мм
Количество размешивателей	600	600
Длина размешивателей	95 / 105 / 115 мм	95 / 105 / 115 мм
Контейнеров зерна (листового чая)	1	
Контейнеров раств. ингредиентов	3	4
Контейнеров сахара	1	1
Количество напитков	12	12
Миксеров	2	3
Дозировка кофе	6 - 9,5 гр	
Емкость контейнеров		
Зерновой кофе	5 кг	
Растворимый кофе		1,4 кг
Молоко	2,2 кг	2,2 кг
Шоколад	4,8 кг	4,8 кг
Чай	5,2 кг	5,2 кг
Ванильный капучно	4,8 кг	4,8 кг
Сахар	4 кг	4 кг

ROSSO TOUCH



Большой 22-дюймовый сенсорный монитор кофе-автомата ROSSO TOUCH – это полноценный инструмент, позволяющий значительно увеличить функциональность автомата. С помощью тачскрин-монитора мы добавили к кофе-автомату функционал терминала для приема платежей за мобильный телефон, интернет и сотни других услуг.

Тачскрин монитор в торговом автомате значительно расширяет его возможности, делает покупку более простой и доступной. Перед покупкой тачскрин поможет покупателю выбрать идеально подходящий для него продукт. Это может быть особенно полезно при продаже новых продуктов, нуждающихся в подробном и точном описании. Информационные возможности сенсорного монитора и его развлекательный мультимедийный функционал помогут значительно увеличить продажи в вашем автомате, сделать его более привлекательным и востребованным.

Более того, сенсорный экран поможет быстро обновлять планограмму автомата, вводить в ассортимент новые напитки, менять цены, делать специальные предложения. Рекламные функции сенсорного монитора позволяют извлекать значительный дополнительный доход от размещения информационных объявлений и видеороликов.

Рецептура, калорийность, состав, объем напитка - все это может быть отражено на экране RossoTouch, что сделает общение с автоматом для ваших клиентов более доступными понятным.

RossoTouch поддерживает мультиязычный интерфейс. Пользователь может самостоятельно выбирать нужный язык, что делает данный аппарат идеальным для установки в международных аэропортах, вокзалах, гостиничных комплексах, на крупных спортивных объектах.

Интерфейс автомата может быть кастомизирован согласно вашим предпочтениям. Вы можете создавать свои собственные "иконки" напитков, загружать описания, менять фоновое изображение экранов, добавлять интерактивные игры и видеоролики для ваших клиентов.

Автомат может быть подключен к снековому слейв-модулю, что позволит помимо горячих напитков продавать снеки, продукты питания, прохладительные напитки. В основном меню автомата добавится "иконка" нового блока, с помощью которой клиенты смогут воспользоваться снековым модулем.

СПЕЦИФИКАЦИИ



Технические параметры	Rosso Touch Espresso	Rosso Touch Instant	Rosso Touch Coffee & Tea
Размеры (в х ш х г)	1830 x 600 x 660 мм	1830 x 600 x 660 мм	1830 x 600 x 660 мм
Вес	125 кг	120 кг	127 кг
Напряжение сети	220-230 V / 50 Hz	220-230 V / 50 Hz	220-230 V / 50 Hz
Энергопотребление	1800 W	1800 W	1800 W
Спецификации			
Объем бойлера эспрессо	0,6 л		0,6 л
Подключение к водопроводу	3/4" 0,5 - 8,5 bar	3/4" 0,5 - 8,5 bar	3/4" 0,5 - 8,5 bar
Подача воды	автономная/центральная	автономная/центральная	автономная/центральная
Количество канистр воды	2 x 20 л	2 x 20 л	2 x 20 л
Количество стаканов	600	600	600
Диаметр стакана	70 мм / 73 мм	70 мм / 73 мм	70 мм / 73 мм
Количество размешивателей	600	600	600
Длина размешивателей	95 / 105 / 115 мм	95 / 105 / 115 мм	95 / 105 / 115 мм
Контейнеров зерна (листового чая)	1	-	1 + 1 листовой чай
Контейнеров раств. ингредиентов	4	5	3
Контейнеров сахара	1	1	1
Количество напитков	16	16	16
Миксеров	4	4	3
Дозировка кофе	6 - 9,5 гр		6 - 9,5 гр
Емкость контейнеров			
Зерновой кофе	4 кг		4 кг
Листовой чай			4 кг
Растворимый кофе		1,4 кг	1,4 кг
Молоко	2,2 кг	2,2 кг	2,2 кг
Шоколад	4,8 кг	4,8 кг	4,8 кг
Чай	5,2 кг	5,2 кг	5,2 кг
Ванильный капучно	4,8 кг	4,8 кг	4,8 кг
Сахар	4 кг	4 кг	4 кг

ROSSO STREET

Rosso Street состоит из двух частей - кофе-автомата Rosso и специального уличного антивандального бокса. Автомат оснащен уникальной экономичной системой подогрева и вандализационным корпусом, что позволяет работать на улице круглый год при температуре от -30° до +50°С.

Rosso Street выдерживает даже суровые погодные условия северных регионов. Для установки на улице не нужны дополнительные конструкции - корпус защищает Rosso Street от дождя, снега, заморозков, а также вандализма. Специальная "антиграфити" краска, которой покрыт бокс автомата обеспечивает опрятный внешний вид оборудования.

Длительные испытания автомата в условиях "жесткой" зимы в различных регионах - от Калининграда до Красноярска показали, что корпус ROSSO STREET надежно защищает автомат как от сильных морозов и влажности, так и от взлома и вандализма. Надежная теплоизоляция предохраняет автомат от заморозки в течении нескольких часов в случае внезапного отключения электроэнергии.

RossoStreet можно подключить к системе онлайн-мониторинга, позволяющей контролировать все параметры работы автомата. С помощью системы можно дистанционно установить причину сбоя в работе аппарата, перезагрузить его или сбросить ошибки, вернув его к нормальной работе, не выезжая на точку установки. Возможно также проанализировать ассортимент автомата и определить идеальное время обслуживания и загрузки автомата.

Кофе-автоматы Rosso Street работают уже не первый год, пользуясь завидной популярностью среди посетителей и принося своим владельцам ощутимый доход. Во время зимних олимпийских игр в Сочи более 100 автоматов Rosso Street работало на олимпийских объектах и в олимпийском парке, демонстрируя надежную и бесперебойную работу даже в экстремальных погодных условиях и при большом потоке покупателей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Прочный стальной корпус
- Настройка и аудит через USB
- Стаканный блок и механизм выдачи отодвигаются для удобной чистки и обслуживания
- Верхний и нижний бокс с равномерной диодной подсветкой
- Высококонтрастный графический дисплей (128 x 64 px.)
- Контролируемая и настраиваемая температура бойлера
- Вандалоустойчивый корпус с системой подогрева
- Сувальдный замок вандалоустойчивого корпуса
- Сертификат CE и VDE.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Модем
- Онлайн-касса
- Банковский ридер
- Стаканный блок для стаканов 73 мм (220 мл.)
- Модуль приготовления холодных напитков

СПЕЦИФИКАЦИИ



Технические параметры	RossoStreet Espresso / Coffee+Tea	RossoStreet Instant
Размеры (в х ш х г)	1830 x 600 x 660 мм	1830 x 600 x 660 мм
Вес	200 кг	120 кг
Напряжение сети	220-230 V / 50 Hz	Europe: 220-230 V / 50 Hz
Энергопотребление	1800 W	1800 W
Диапазон рабочих температур	-30° - +50° C	-30° - +50° C
Спецификации		
Объем бойлера эспрессо	0,6 л	
Подключение к водопроводу	3/4" 0,5 - 8,5 bar	3/4" 0,5 - 8,5 bar
Подача воды	автономная/центральная	автономная/центральная
Количество канистр воды	2 x 20 л	2 x 20 л
Количество стаканов	600	600
Диаметр стакана	70 мм /73 мм	70 мм /73 мм
Количество размешивателей	600	600
Длина размешивателей	95 / 105 / 115 мм	95 / 105 / 115 мм
Контейнеров зерна (листового чая)	1 (+1 листовый чай для мод. Fresh Tea)	
Контейнеров раств. ингредиентов	4	5
Контейнеров сахара	1	1
Количество напитков	16	16
Миксеров	4	4
Дозировка кофе	6 - 9,5 гр	
Емкость контейнеров		
Зерновой кофе	4 кг	
Листовой чай	2,5 кг	1,4 кг
Растворимый кофе	2,2 кг	2,2 кг
Молоко	4,8 кг	4,8 кг
Шоколад	5,2 кг	5,2 кг
Чай	4,8 кг	4,8 кг
Ванильный капучно	4 кг	4 кг

КОМБИНИРОВАННЫЕ

Все модели кофе-автоматов UNICUM (кроме настольных автоматов и Nero ToGo) могут быть подсоединены к снековому модулю FoodBox Slave для создания комбинированных автоматов, продающих как горячие напитки, так и снеки и прохладительные напитки.

FoodBox Slave - это снековая "пристёжка" к кофейному или снековому автомату Unicum. Данный модуль не может работать самостоятельно. Оплата и выбор товара в слейв-модуле осуществляется с помощью клавиатуры кофе-автомата или снекового автомата, к которому он подключен.

FoodBox Slave может быть выполнен в модификации с 8 ячейками на одной полке и с 12 ячейками на полке (Slave Long). К одному мастер-автомату (основному) можно подключить до двух слейв-модулей.

NOVABAR



Размеры (в х ш х г)	1830 x 1300 x 800 mm
модификация "Long"	1830 x 1700 x 800 mm
Вес	377 кг (снек + кофе)
модификация "Long"	407 кг
Напряжение сети	220 – 230 V / 50 Hz - 60 Hz
Энергопотребление	2500 W - 25 A
Модем для UOnline	да
Снековый модуль	Кофе модуль
6 полок	12 напитков
до 48 (72 - Long) ячеек	1 зерно
от 5 до 22 продуктов в ячейке	3 растворимых
93 и 132 мм разделители	3 миксера
73-112-150 мм ширина ячейки	1 контейнер сахара
Шаг изм. высоты полки: 20 мм	до 600 стаканов
Нижние полки t° (5-6): 4° до 6°C	1 бойлер 0.6 л
Верх. полки t° (1-4): 10° до 14°C	Вода: водопр./канистра
Опция° 1 зона: от 1°C до 4°C	D стаканов: 70 / 73 мм

NOVABAR LONG



ROSSOBAR



Размеры (в х ш х г)	1830 x 1300 x 800 mm
модификация "Long"	1830 x 1700 x 800 mm
Вес	377 кг (снек + кофе)
модификация "Long"	407 кг
Напряжение сети	220 – 230 V / 50 Hz - 60 Hz
Энергопотребление	2500 W - 25 A
Модем для UOnline	да
Снековый модуль	Кофе модуль
6 полок	16 напитков
до 48 (72 - Long) ячеек	1 зерно
от 5 до 22 продуктов в ячейке	4 растворимых
93 и 132 мм разделители	4 миксера
73-112-150 мм ширина ячейки	1 контейнер сахара
Шаг изм. высоты полки: 20 мм	до 600 стаканов
Нижние полки t° (5-6): 4° до 6°C	1 бойлер 0.6 л
Верх. полки t° (1-4): 10° до 14°C	Вода: водопр./канистра
Опция° 1 зона: от 1°C до 4°C	D стаканов: 70 / 73 мм

ROSSOBAR LONG



КОМБИНИРОВАННЫЕ

ROOSOBAR TOUCH



Размеры (в х ш х г)	1830 x 1300 x 800 мм модификация "Long" 1830 x 1700 x 800 мм
Вес	377 кг (снек + кофе) модификация "Long" 407 кг
Напряжение сети	220 – 230 V / 50 Hz - 60 Hz
Энергопотребление	2500 W - 25 A
Модем для UOnline	да
Снековый модуль	Кофе модуль
6 полок	32 напитка
до 48 (72 - Long) ячеек	1 зерно
от 5 до 22 продуктов в ячейке	4 растворимых
93 и 132 мм разделители	4 миксера
73-112-150 мм ширина ячейки	1 контейнер сахара
Шаг изм. высоты полки: 20 мм	до 600 стаканов
Нижние полки t° (5-6): 4° до 6°C	1 бойлер 0.6 л
Верх. полки t° (1-4): 10° до 14°C	Вода: водопр./канистра
Опция° 1 зона: от 1°C до 4°C	D стаканов: 70 / 73 мм

ROSSO TOUCH BAR LONG



ROOSOBAR TO GO




Размеры (в х ш х г)	1830 x 1470 x 800 мм
Вес	400 кг (снек + кофе)
Напряжение сети	220 – 230 V / 50 Hz
Энергопотребление	2500 W
Модем для UOnline	да
Снековый модуль	Кофе модуль
6 полок	32 напитка
до 48 ячеек	1 (2) зерно
от 5 до 22 продуктов в ячейке	6 (4) растворимых
93 и 132 мм разделители	6 (4) миксера
73-112-150 мм ширина ячейки	1 контейнер сахара
Шаг изм. высоты полки: 20 мм	до 400 стаканов
Нижние полки t° (5-6): 4° до 6°C	1 бойлер 0.6 л
Верх. полки t° (1-4): 10° до 14°C	Вода: водопр./канистра
Опция° 1 зона: от 1°C до 4°C	D стаканов: 80 мм

ROOSOBAR LONG TO GO



Размеры (в х ш х г)	1830 x 1815 x 800 мм
Вес	400 кг (снек + кофе)
Напряжение сети	220 – 230 V / 50 Hz
Энергопотребление	2500 W
Модем для UOnline	да
Снековый модуль	Кофе модуль
6 полок	32 напитка
до 72 - Long ячеек	1 (2) зерно
от 5 до 22 продуктов в ячейке	6 (4) растворимых
93 и 132 мм разделители	6 (4) миксера
73-112-150 мм ширина ячейки	1 контейнер сахара
Шаг изм. высоты полки: 20 мм	до 400 стаканов
Нижние полки t° (5-6): 4° до 6°C	1 бойлер 0.6 л
Верх. полки t° (1-4): 10° до 14°C	Вода: водопр./канистра
Опция° 1 зона: от 1°C до 4°C	D стаканов: 80 мм

UONLINE



Сегодня более 30 000 автоматов по всему миру подключены к системе онлан-телеметрии UONLINE. Пожалуй, сегодня это самая многофункциональная и инновационная система, которой успешно пользуются как крупнейшие операторы торговых автоматов (такие, как Selecta и Uvenco), так и небольшие компании, владеющие одним или несколькими автоматами.

ЗАЧЕМ НУЖЕН UONLINE?

ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ

Сокращает время и кратность обслуживаний торговых автоматов за счет планирования маршрутов и загрузки, а также возможностей удаленной диагностики и управления торговым автоматом. Вы выезжаете к автомату только по мере необходимости и тратите на его обслуживание до 20% меньше времени.

УВЕЛИЧИВАЕТ ВЫРУЧКУ

Инструменты аналитики позволят эффективно управлять ассортиментом, система дает рекомендации по оптимизации ассортимента. Заменяя товары-аутсайдеры рекомендованными высокомаржинальными бестселлерами, вы можете увеличить выручку автомата на 15-25%.

КОНТРОЛИРУЕТ РАБОТУ ПЕРСОНАЛА

Привязка данных статистики к инкассациям позволяет вам точно знать, сколько денег должен привезти оператор, учитывая все купюры и монеты. Система позволяет контролировать время обслуживания автомата и график работы операторов и технического персонала.

ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАБОТУ ОНЛАЙН-КАССЫ И ПРИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ

Благодаря системе онлайн-телеметрии вы можете подключить ваш автомат к онлайн-кассе, установленной в автомате или удаленно, на ферме касс. Модем также необходим для подключения автомата к считывателю банковских карт или приложению 24U, позволяющему оплачивать товар с помощью приложения, установленного в смартфоне. Вам не нужно устанавливать отдельные модемы для онлайн-телеметрии, кассы и банковского ридера. Все работает через одно устройства и одну сим-карту.

КОНТРОЛИРУЕТ ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ ПАРТНЕРОВ

Сдавая автомат в аренду или продавая в рассрочку, вы можете всегда контролировать добросовестность покупателя, благодаря возможности удаленной блокировки автоматов и контролю продаж

ВОТ ЛИШЬ НЕКОТОРЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ UONLINE:

Планирование маршрутов. Формирование оптимального графика и маршрута обслуживания автоматов.


- Планирование загрузки бортов (прекитинг). Вы берете только необходимое для загрузки количество товара.
- Удаленное управление автоматом. Перезагрузка, блокирование, изменение настроек и планограммы, сброс ошибок.
- Отчеты по продажам каждого автомата или группы автоматов. Выручка, движение товара, график продаж.
- Мониторинг технического состояния автоматов. Система отображает время и продолжительность ошибок с детализацией по видам.
- Учет безналичных продаж (по банковским картам и картам безналичной оплаты)
- Аналитика продаж и ассортимента каждого автомата или группы автоматов.
- Синхронизация аудит-данных автомата с моментом инкассации, что позволяет исключить мошенничество и ошибки со стороны персонала

ПРЕИМУЩЕСТВА



Для подключения к онлайн-телеметрии автоматов других производителей мы разработали специальный контроллер - UNICUM Telemetry Controller, позволяющий получать и отправлять данные с автоматов всех популярных марок - Necta, Saeco, Bianchi, Rheavendors, Crane, Azkoyen, SandenVendo и многих других. Выполненный в форм-факторе моноблока, контроллер легко устанавливается в корпус автомата, подключается к платежным системам и контроллеру. Это многофункциональный инструмент, позволяющий решить большое количество задач вашего вендингового бизнеса.

- Самое большое количество подключаемых марок торговых автоматов: Azkoyen, Bianchi, Brunomat, Crane, Dixie-Narco, FAS, Gerhard, Jofemar, Necta, Rheavendors, Saeco, SandenVendo, Sielaf, Spengler, Unicum, Wurlitzer и многие другие
- Самое большое количество подключенных торговых автоматов (более 40 000) в России, Франции, Германии, Румынии, Испании, Италии, Латвии, Литве, Белоруси, Украине, Казахстане, Южной Корее, Пакистане Саудовской Аравии, ОАЭ и многих других странах.
- Подключение – 24 часа с момента оплаты.
- Низкий трафик GPRS.
- Самая доступная по цене система онлайн-телеметрии с самыми широкими функциональными возможностями
- Решение технических вопросов в течении 24 часов с момента возникновения.
- Моментальное отражение данных о событии в системе
- Двухнаправленная связь (от автомата к серверу и от сервера к автомату)
- Удобный пользовательский веб-интерфейс, доступный с любого устройства (компьютер, смартфон, планшет...)
- Гарантия надежности и полной конфиденциальности данных.
- Лог событий для каждого автомата.
- Удаленное управление автоматом. Изменение настроек для одного или нескольких автоматов, возможность добавлять или снимать кредит дистанционно. Удаленный сброс ошибок.
- Мониторинг ошибок автомата и платежных систем в режиме реального времени.
- Удаленный мониторинг остатков в режиме реального времени.
- Мониторинг безналичных продаж.
- Сообщения по e-mail или SMS о важных событиях.
- Поддержка внешних баз данных (1С). Обмен данными с внешними базами данных



24U VEND



Уникальное приложение для мобильного телефона 24U VEND App, разработанное крупнейшим вендинговым производителем Unicum совместно и британской компанией 24Vend.

24U Vend делает покупку в автомате проще, доступней и быстрее, а значит вы по достоинству оцените новые преимущества наших автоматов.

Загрузить приложение в ваш телефон очень просто - достаточно отсканировать qr-код на автомате и система автоматически загрузит нужную страницу Google Play или App Store.

Каждый автомат, подключенный к системе имеет уникальный QR-код. Если приложение уже установлено на вашем телефоне, При сканировании штрихкода на его экране высвечивается планограмма данного автомата, информация о скидках и специальных предложениях. Пользователь делает свой выбор, оплачивает покупку посредством привязанной к приложению банковской карты и забирает товар, по сути, не касаясь торгового автомата.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИЛОЖЕНИЯ 24U VEND:

- При отсутствии наличных денег или мелочи у вас есть возможность совершить покупку.
- Совершив одну покупку, вам не надо получать сдачу и повторно загружать деньги для второй покупки.
- Выбирайте несколько наименований и только после этого оплачивайте всю покупку целиком.
- Наличие планограммы на экране личного телефона позволяет обдумать свою покупку спокойно и сделать правильный выбор.

Для того, чтобы начать работу с приложением, необходимо подключить ваше оборудование к системе онлайн мониторинга и приобрести права на пользование 24U. Для всех торговых автоматов, подключенных к системе, будет сгенерирован индивидуальный QR-код. Наклейки с кодом необходимо будет разместить на каждом аппарате, так, чтобы потребителю было удобно сканировать его мобильным устройством. Покупатель скачивает бесплатное приложение в App Store или в GooglePlay, сканирует штрих-код, делает выбор продукта непосредственно через приложение на мобильном устройстве, оплачивает выбор с помощью привязанной к аккаунту банковской карты и забирает покупку.



ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ



R U S S I A N
N A T I O N A L
V E N D I N G
A S S O C I A T I O N

NAMA

Irish
Coffee

unicum



unicum

www.unicum.ru



настольные
кофемашины



торговые
автоматы



терминалы
и киоски



платежные
системы



онлайн
телеметрия

unicum