


Вид спереди

Вид сбоку

EI = Вход эл. кабеля


Вид сверху
Электрика

Электропитание:

600364 (BP4545) 220-240 V/1 ph/50/60 Гц

600374 (BP4555) 220-240 V/1 ph/50/60 Гц

Подключаемая мощность: 0.45 кВт

Общая мощность: 0.45 кВт

Вместимость:

Вместимость (до):

600364 (BP4545) 100 Litre

600374 (BP4555) 120 Litre

Основная информация

Габариты, ширина: 138 мм

Габариты, высота:

600364 (BP4545) 765 мм

600374 (BP4555) 865 мм

Габариты, глубина: 120 мм

Вес брутто:

600364 (BP4545) 4.7 кг

600374 (BP4555) 4.8 кг

Стандартная комплектация

- 1 шт. - Трубка из н/стали 453 мм к погружному миксеру (только для 600364) PNC 650133
- 1 шт. - Трубка из н/стали 553 мм к погружному миксеру (только для 600374) PNC 650134

Опции

- Венчик с удлиненной трубкой к Vermixer Pro PNC 650108
- Трубка из н/стали 353 мм к погружному миксеру PNC 650132
- Трубка из н/стали 453 мм к погружному миксеру PNC 650133
- Трубка из н/стали 553 мм к погружному миксеру PNC 650134
- Направляющая для держателя погружного миксера, диам. 375-650 мм (используется с 653294) PNC 653292
- Держатель для погружного миксера PNC 653294