GRUPPI DI COTTURA MAJESTIC



CARATTERISTICHE

MAJESTIC

Majestic è il gruppo cottura studiato appositamente per i veri appassionati di gastronomia, per chi desidera circondarsi solo di cose belle fatte bene. Esteticamente è un vero gioiello, prezioso, ricercato, un pezzo da collezione per arredare con eleganza l'ambiente cucina.

Tecnicamente si avvale di componenti di primissima qualità, di materiali resistenti, inalterabili e tradizionalmente puri quali acciaio inox, ghisa e ottone. Curato nei più piccoli particolari con l'attenzione e l'amore che solo ILVE può riservare ai suoi pezzi, necessita di tempi di realizzazione leggermente più lunghi ma certamente giustificati come si conviene ad ogni capolavoro. Majestic interpreta ogni esigenza di spazio, proponendosi con una vastissima gamma di soluzioni diversificata in dimensioni, colori e allestimenti.

I piani cottura, a sistema modulare, propongono bruciatori a gas diversificati con potenza da 1,8 a 4,3 kW, Fry Top a gas con spessa piastra in acciaio inox, piastra Coup de Feu in ghisa con anelli, barbecue elettrico con pietra lavica, piastra elettrica in vetroceramica. Non solo bella ed elegante: Majestic è una cucina moderna, tecnologica, intelligente e funzionale.

TUTTA LA LINEA "MAJESTIC" È FORNITA DI SERIE CON:

- * Robuste griglie in ghisa
- * Accensione elettrica integrata sulle manopole
- * Cassetto scaldapiatti
- * Porta fredda con triplo vetro
- * Bruciatore Dual 0,3 5 kW
- * Valvolatura di sicurezza sui fuochi

- * Pannelli autopulenti su tutti i forni
- * Ventilazione tangenziale
- * Programmatore elettronico con sonda (solo mod. E3)
- * Controllo elettronico della temperatura (forni elettrici MOD....E3)


CONTROLLO ELETTRONICO DELLA TEMPERATURA (MOD. E3) 300°C

Il controllo elettronico del forno consente di ridurre drasticamente la differenza tra temperatura impostata e temperatura selezionata.

In questo modo si ottiene una più accurata e costante temperatura di cottura per performance da veri professionisti.

E' possibile regolare la temperatura del forno già a partire dai 30°C, ottenendo la vera funzione scongelamento, e poi su fino ad arrivare ai 300°C per cuocere in modo perfetto pizze e focacce.

Con la nuova elettronica E3 inoltre è possibile programmare entrambi i forni in modo completamente indipendente.



CUCINE



PARTICOLARE PIANO ARROTONDATO
Oltre a dare un'estetica innovativa e piacevole compensa la differenza tra la profondità dei mobili e della cucina evitando così l'impatto tra le due profondità.



CASSETTO SCALDAPIATTI Ideale per scaldare i piatti quando il forno è in uso



BRUCIATORE DUAL DI SERIE 5KW





PROGRAMMATORE ELETTRONICO CON SONDA (disponibile solo nei modelli E3). Interrompe automaticamente la cottura quando la pietanza è cotta.

GAMMA COLORI



VERDE SMERALDO



ROSSO BORGOGÑA



GRAFITE



BLU



INOX



BIANCO ANTICO



BIANCO

Majestic





PIEDINO OTTONE

MANOPOLE E MANIGLIONE IN OTTONE DI SERIE









PIEDINO INOX

MANOPOLE E MANIGLIONE CROMATI A RICHIESTA SENZA SOVRAPPREZZO





PIEDINOBRUNITO





MANOPOLE E MANIGLIONE BRUNITI A RICHIESTA CON SOVRAPPREZZO





FINITURE

Majestic Techno





PIEDINO INOX Altezza da 10 a 16 cm

MANOPOLE E MANIGLIONE IN ACCIAIO INOX (solo TECHNO)





OPTIONAL Majestic



PIEDINI CROMO / OTTONE / BRUNITI Altezza 15 cm

VEDI LISTA ACCESSORI NELLA PARTE INIZIALE DEL CATALOGO.

COLLEZIONE 2012 Majestic 161

Forno multifunzione 60: • classe energetica A; • termostato • grill elettrico • programmatore elettronico.

Forno a gas ventilato 60: • termostato con termocoppia • grill elettrico • programmatore elettronico per funzioni grill e grill ventilato. Tutti i modelli sono dotati di porta fredda a triplo vetro.

| Tipologia piano cottura | Tipologia forno | Codice modello | Prezzo € |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------|
| 4 fuochi | Multifunzione | MT-70D-E3 | |
| 0 | A gas ventilato | MT-70D-VG | _ |







PROFONDITÀ 70







Forno multifunzione 60: • classe energetica \triangle ; • termostato • grill elettrico • programmatore elettronico.




| Tipologia piano cottura | Tipologia forno | Codice modello | Prezzo € |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------|
| 5 fuochi | Multifunzione | MT-76D-E3 | |
| | A gas ventilato | MT-76D-VG | |















Forno multifunzione 90: • classe energetica A; • termostato • grill elettrico • girarrosto • programmatore elettronico.

Forno a gas ventilato 90: • termostato con termocoppia • grill elettrico • girarrosto • programmatore elettronico per funzioni grill e grill ventilato.

| Tipologia piano cottura | Tipologia forno | Codice modello | Prezzo € |
|-------------------------|---|------------------------------|------------|
| 6 fuochi | Multifunzione | MT-906D-E3 | |
| 0.0 | A gas ventilato | MT-906D-VG | |
| Pescera | Multifunzione | MT-90PD-E3 | |
| | A gas ventilato | MT-90PD-VG | |
| Fry-Top | Multifunzione | MT-90FD-E3 | |
| | A gas ventilato | MT-90FD-VG | |
| Friggitrice | Multifunzione | MT-90RD-E3 | |
| | A gas ventilato | n.d. | |
| Barbecue | Multifunzione | MT-90BD-E3 | |
| O C | A gas ventilato | MT-90BD-VG | |
| 2 Zone Induzione | Multifunzione | MT-901D-E3 | 2 x 1850 W |
| | Watti a 12070 | Optional Fry Top G/419/08 | |
| Vetroceramica | Multifunzione | MTE-90-E3 | |
| B D A | A - ø 145 mm - 1200W B - ø 210/120 mm - 2200W/ C - ø 180 mm - 1800W D - ø 265/170 mm - 2400W | | |
| Induzione B | Multifunzione | MTI-90-E3 | |
| C D B | A - ø 145 mm - 1400W B - ø 180 mm - 1850W C - ø 210 mm - 2300W D - ø 260 mm - 2400W | NEW | |











Forno di sinistra: standard 60 in versione multifunzione o gas ventilato. Forno di destra: mini 30 elettrico statico.

Forno multifunzione 60: • classe energetica A; • termostato; • programmatore elettronico; • grill elettrico.


Mini forno elettrico 30: • classe energetica A; • grill elettrico; • girarrosto.

Forno a gas ventilato 60: • termostato con termocoppia; • grill elettrico; • programmatore elettronico.

| Tipologia piano cottura | Tipologia forno | Codice modello | Prezzo € |
|-------------------------|---|----------------|----------|
| 6 fuochi | | | |
| | Multifunzione | MTD-1006D-E3 | |
| 0.0 | A gas ventilato | MTD-1006D-VG | |
| Fry-Top | Multifunzione | MTD-100FD-E3 | |
| 0 | A gas ventilato | MTD-100FD-VG | |
| Coup De Feu | Multifunzione | MTD-100SD-E3 | |
| 0 | A gas ventilato | MTD-100SD-VG | |
| Friggitrice | Multifunzione | MTD-100RD-E3 | |
| | A gas ventilato | n.d. | |
| Barbecue | Multifunzione | MTD-100BD-E3 | |
| O | A gas ventilato | MTD-100BD-VG | |
| 1 Zona vetroceramica | Multifunzione | MTD-100VD-E3 | |
| | A gas ventilato | MTD-100VD-VG | |
| Vetroceramica | Multifunzione | MTDE-100-E3 | |
| C B A | A - Ø 145 mm - 1200W B - Ø 210/120 mm - 2200W/750W C - Ø 180 mm - 1800W D - Ø 265/170 mm - 2400W/1500W | | |
| Induzione B C A | Multifunzione | MTDI-100-E3 | |
| B A C | A - ø 145 mm - 1400W B - ø 180 mm - 1850W C - ø 210 mm - 2300W | NEW | |











Forno di sinistra: maxiforno 90 in versione multifunzione o gas ventilato. Forno di destra: mini 30 elettrico statico.

Maxiforno multifunzione 90: • classe energetica A; • termostato; • programmatore elettronico; • girarrosto; • grill elettrico. MiniForno elettrico 30: • classe energetica A; • grill elettrico; • girarrosto.

Maxiforno a gas ventilato 90: • termostato con termocoppia; • grill elettrico; • programmatore elettronico.

| Tipologia piano cottura | Tipologia forno | Codice modello | Prezzo € |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------|
| 7 fuochi | Multifunzione | MT-1207D-E3 | |
| 0 0 | A gas ventilato | MT-1207D-VG | |
| Fry-Top | Multifunzione | MT-120FD-E3 | |
| | A gas ventilato | MT-120FD-VG | |
| Coup De Feu | Multifunzione | MT-120SD-E3 | |
| | A gas ventilato | MT-120SD-VG | |
| Friggitrice | Multifunzione | MT-120FRD-E3 | |
| 0 | A gas ventilato | n.d. | |
| Barbecue | Multifunzione | MT-120BD-E3 | |
| | A gas ventilato | MT-120BD-VG | |
| 1 Zona vetroceramica | Multifunzione | MT-120VD-E3 | |
| | A gas ventilato | MT-120VD-VG | |















Forno di sinistra: standard 70 in versione multifunzione. Forno di destra: midi 40 elettrico statico.

Maxiforno multifunzione 70: • classe energetica (**); • termostato; • programmatore elettronico; • grill elettrico. Maxiforno a gas ventilato 70: • termostato con termocoppia • grill elettrico • girarrosto • programmatore elettronico. Midi forno elettrico 40: • classe energetica (A); • grill elettrico; • girarrosto.

Tutti i modelli sono dotati di porta fredda a triplo vetro.

| Tipologia piano cottura | Tipologia forno | Codice modello | Prezzo € |
|--|-----------------|----------------|----------|
| 7 fuochi | Multifunzione | MTS-1207D-E3 | |
| 0 0 | A gas ventilato | MTS-1207D-VG | |
| Fry-Top | Multifunzione | MTS-120FD-E3 | |
| | A gas ventilato | MTS-120FD-VG | |
| Coup De Feu | Multifunzione | MTS-120SD-E3 | |
| 0 | A gas ventilato | MTS-120SD-VG | |
| Friggitrice | Multifunzione | MTS-120FRD-E3 | |
| O CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | A gas ventilato | n.d. | |
| Barbecue | Multifunzione | MTS-120BD-E3 | |
| 0 . 0 | A gas ventilato | MTS-120BD-VG | |
| 1 Zona vetroceramica | Multifunzione | MTS-120VD-E3 | |
| | A gas ventilato | MTS-120VD-VG | |







■ '◆◆◆◆◆◆◆ 770 PROFONDITÀ 70

1216

Midi 40 cm



Forno di sinistra: maxiforno 90 in versione multifunzione o gas ventilato. Forno di destra: standard 60 multifunzione.

Forno multifunzione 60: • classe energetica A; • termostato; • programmatore elettronico; • grill elettrico.

Maxiforno a gas ventilato 90: • termostato con termocoppia; • grill elettrico; • girarrosto.

Maxiforno multifunzione 90: • classe energetica A; • termostato; • grill elettrico; • girarrosto.

| Tipologia piano cottura | Tipologia forno | Codice modello | Prezzo € |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------|
| Fry-Top | | | |
| | Multifunzione | MT-150FD-E3 | |
| | A gas ventilato | MT-150FD-VG | |
| Coup De Feu | | | |
| | Multifunzione | MT-150SD-E3 | |
| | A gas ventilato | MT-150SD-VG | |
| Fry-Top + Coup De Feu | | | |
| | Multifunzione | MT-150FSD-E3 | |
| | A gas ventilato | MT-150FSD-VG | |
| Friggitrice + Fry-Top | | | |
| | Multifunzione | MT-150FRD-E3 | |
| | A gas ventilato | n.d. | |
| Barbecue | | | |
| | Multifunzione | MT-150BD-E3 | |
| 0 0 | A gas ventilato | MT-150BD-VG | |
| 1 Zona vetroceramica | | | |
| | Multifunzione | MT-150VD-E3 | |
| | A gas ventilato | MT-150VD-VG | |
| | | ما | |











Forno multifunzione 60: • classe energetica (A): • termostato • grill elettrico • programmatore elettronico.

Forno a gas ventilato 60: • termostato con termocoppia • grill elettrico • programmatore elettronico per funzioni grill e grill ventilato.

Tutti i modelli sono dotati di porta fredda a triplo vetro.

| Tipologia piano cottura | Tipologiaforno | Codice modello | Fin.Ottone/Cromo€ | Fin.Brunite€ |
|-------------------------|-----------------|----------------|-------------------|--------------|
| 4 fuochi | Multifunzione | M-70D-E3 | | |
| 0, . | A gas ventilato | M-70D-VG | | |













Maxiforno multifunzione 70: • classe energetica (A); • termostato • programmatore elettronico • grill elettrico.

Maxiforno a gas ventilato 70: • termostato con termocoppia • grill elettrico • programmatore elettronico per funzioni grill e grill ventilato.

Tutti i modelli sono dotati di porta fredda a triplo vetro.



| Tipologia piano cottura | Tipologiaforno | Codice modello | Fin.Ottone/Cromo€ | Fin.Brunite€ |
|-------------------------|-----------------|----------------|-------------------|--------------|
| 5 fuochi | Multifunzione | M-76D-E3 | | |
| (0) | A gas ventilato | M-76D-VG | | |

| OAWWA | COLORI | |
|---------------|-------------|---------------|
| Inox | Grafite-Mat | Bianco Antico |
| | | |
| Rossoborgogna | Blu | Verdesmeraldo |
| | | |
| Bianco | | |
| PIANO DI I | AVORO IN | OX |


FINITURE















Maxiforno multifunzione 90: • classe energetica A; • termostato; • grill elettrico; • programmatore elettronico.

Maxiforno a gas ventilato 90: • termostato con termocoppia; • grill elettrico; • girarrosto; • programmatore elettronico per funzioni grill e grill ventilato.

Tutti i modelli sono dotati di porta fredda a triplo vetro.

| Tipologia piano cottura | Tipologiaforno | Codice modello | Fin.Ottone/Cromo€ | Fin. Brunite € | |
|-------------------------|---|---------------------------|--------------------|-----------------|--|
| 6 fuochi | Tipologiatorrio | | THEOREM OF OTHER C | Till. Bruille C | |
| | Multifunzione | M-906D-E3 | | | |
| 0.0 | A gas ventilato | M-906D-VG | | | |
| Pescera | Multifunzione | M-90PD-E3 | | | |
| 0 1 : | A gas ventilato | M-90PD-VG | | | |
| Fry-Top | | M 0055 53 | | | |
| | Multifunzione | M-90FD-E3 | | | |
| | A gas ventilato | M-90FD-VG | | | |
| Friggitrice | Multifunzione | M-90RD-E3 | | | |
| | | | | | |
| | A gas ventilato | n.d. | | | |
| Barbecue | | M 00DD 50 | | | |
| | Multifunzione | M-90BD-E3 | | | |
| 0 | A gas ventilato | M-90BD-VG | | | |
| 2 Zone Induzione | NEW | M-901D-E3 | | | |
| | Multifunzione | Optional Fry To 2 x 18 | | | |
| Vetroceramica C | Multifunzione | ME-90-E3 | | | |
| | A - Ø 145 mm - 1200W B - Ø 210/120 mm - 2200W/750W C - Ø 180 mm - 1800W D - Ø 265/170 mm - 2400W/1500W | | | | |
| Induzione | M. R.C. | MI 00 50 | | | |
| A | Multifunzione | MI-90-E3 | | | |
| © B | A - ø 145 mm - 1400W B - ø 180 mm - 1850W C - ø 210 mm - 2300W D - ø 260 mm - 2400W | NEW | Ė | | |
| | บ - Ø 260 mm - 2400VV | | | | |











Forno di sinistra: standard 60 in versione multifunzione o gas ventilato. Forno di destra: mini 30 elettrico statico. Forno multifunzione 60: • classe energetica (A); • termostato; • programmatore elettronico; • grill elettrico. Mini forno elettrico 30: • classe energetica (A); • grill elettrico; • girarrosto.


Forno a gas ventilato 60: • termostato con termocoppia; • grill elettrico; • programmatore elettronico.

| | T. 1 . 6 | 0 " 1 " | Fin. Ottone/ | F: D '' O |
|--|---|----------------|--------------|---------------|
| Tipologia piano cottura | Tipologiaforno | Codice modello | Cromo € | Fin. Brunite€ |
| 6 fuochi | Multifunzione | MD-1006D-E3 | | |
| 0.0 | A gas ventilato | MD-1006D-VG | | |
| Fry-Top | Multifunzione | MD-100FD-E3 | | |
| | A gas ventilato | MD-100FD-VG | | |
| Coup De Feu | Multifunzione | MD-100SD-E3 | | |
| O • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | A gas ventilato | MD-100SD-VG | | |
| Friggitrice | Multifunzione | MD-100RD-E3 | | |
| 0 | A gas ventilato | n.d. | | |
| Barbecue | Multifunzione | MD-100BD-E3 | | |
| 0 | A gas ventilato | MD-100BD-VG | | |
| 1 Zona vetroceramica | Multifunzione | MD-100VD-E3 | | |
| | A gas ventilato | MD-100VD-VG | | |
| Vetroceramica B A B | Multifunzione | MDE-100-E3 | | |
| | A - Ø 145 mm - 1200\ B - Ø 210/120 mm - 22 C - Ø 180 mm - 1800\ D - Ø 265/170 mm - 2 | 200W/750W N | | |
| Induzione B C A | Multifunzione | MDI-100-E3 | | |
| BAC | A - ø 145 mm - 1400W B - ø 180 mm - 1850W C - ø 210 mm - 2300W | NEW E | | |











Forno di sinistra: maxiforno 90 in versione multifunzione o gas ventilato. Forno di destra: mini 30 elettrico statico.

Maxiforno multifunzione 90: • classe energetica A; • termostato; • programmatore elettronico; • girarrosto; • grill elettrico. MiniForno elettrico 30: • classe energetica A; • grill elettrico; • girarrosto.

Maxiforno a gas ventilato 90: • termostato con termocoppia; • grill elettrico; • programmatore elettronico.

| Tipologia piano cottura | Tipologia forno | Codice modello | Finiture Ottone/Cromo€ | Fin.Brunite€ |
|-------------------------|--------------------|----------------|---------------------------|--------------|
| 7 fuochi | Multifunzione | M-1207D-E3 | | |
| 0 0 | A gas ventilato | M-1207D-VG | | |
| Fry-Top | Multifunzione | M-120FD-E3 | | |
| 0.0 | A gas ventilato | M-120FD-VG | | |
| Coup De Feu | Multifunzione | M-120SD-E3 | | |
| | A gas ventilato | M-120SD-VG | | |
| Friggitrice | Multifunzione | M-120FRD-E3 | | |
| | A gas ventilato | n.d. | | |
| Barbecue | Multifunzione | M-120BD-E3 | | |
| | A gas ventilato | M-120BD-VG | | |
| 1 Zona vetroceramica | Multifunzione | M-120VD-E3 | | |
| | A gas ventilato | M-120VD-VG | | |













Forno di sinistra: maxiforno 70 in versione multifunzione. Forno di destra: midi 40 elettrico statico.

Maxiforno multifunzione 70: • classe energetica A; • termostato; • programmatore elettronico; • girarrosto; • grill elettrico.

Maxiforno a gas ventilato 70: • termostato con termocoppia • grill elettrico • girarrosto • programmatore elettronico.

MidiForno elettrico 40: • classe energetica (A); • grill elettrico; • girarrosto. Tutti i modelli sono dotati di porta fredda a triplo vetro.

| | Tipologia | | Finiture | |
|---|---------------|----------------|---------------|--------------|
| Tipologia piano cottura | forno | Codice modello | Ottone/Cromo€ | Fin.Brunite€ |
| 7 fuochi | | | | |
| | Multifunzione | MS-1207D-E3 | | |
| 0 0 | Agasventilato | MS-1207D-VG | | |
| Fry-Top Type Type | Multifunzione | MS-120FD-E3 | | |
| | | | | |
| | Agasventilato | MS-120FD-VG | | |
| Coup De Feu | | | | |
| | Multifunzione | MS-120SD-E3 | | |
| | Agasventilato | MS-120SD-VG | | |
| | | | | |
| Friggitrice | Multifunzione | MS-120FRD-E3 | | |
| | | | | |
| 0 | Agasventilato | n.d. | | |
| Barbecue | | | | |
| | Multifunzione | MS-120BD-E3 | | |
| 0 | Agasventilato | MS-120BD-VG | | |
| 1 Zona vetroceramica | | | | |
| | Multifunzione | MS-120VD-E3 | | |
| | Agasventilato | MS-120VD-VG | | |









Forno 70 cm Midi 40 cm





Forno di sinistra: maxiforno 90 in versione multifunzione o gas ventilato. Forno di destra: standard 60 multifunzione.

Forno multifunzione 60: • classe energetica (A); • termostato; • programmatore elettronico; • grill elettrico.

Maxiforno a gas ventilato 90: • termostato con termocoppia; • grill elettrico; • girarrosto.


Maxiforno multifunzione 90: • classe energetica A; • termostato; • grill elettrico; • girarrosto.

| Tipologia piano cottura | Tipologia forno | Codice modello | Finiture Ottone Cromo € | Finiture Brunite € |
|-------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|
| Fry-Top | Multifunzione | M-150FD-E3 | | |
| | Agas ventilato | M-150FD-VG | | |
| Coup De Feu | Multifunzione | M-150SD-E3 | | |
| 0 | Agas ventilato | M-150SD-VG | | |
| Fry-Top + Coup De Feu | Multifunzione | M-150FSD-E3 | | |
| | Agas ventilato | M-150FSD-VG | | |
| Friggitrice + Fry-Top | Multifunzione | M-150FRD-E3 | | |
| 0 0 | Agas ventilato | n.d. | | |
| Barbecue | Multifunzione | M-150BD-E3 | | |
| | Agas ventilato | M-150BD-VG | | |
| 1 Zona vetroceramica | Multifunzione | M-150VD-E3 | | |
| | Agas ventilato | M-150VD-VG | | |











Majestic Country



MANOPOLE E MANIGLIONE IN OTTONE DI SERIE





MANOPOLE E MANIGLIONE CROMATI A RICHIESTA SENZA SOVRAPPREZZO



MANOPOLE E MANIGLIONE CROMATI A RICHIESTA CON SOVRAPPREZZO







PIEDINO SPECIALE E POMELLI SU CASSETTO

CORRIMANO FRONTALE

PROGRAMMATORE ELETTRONICO CON SONDA (disponibile solo nei modelli E3). Interrompe automaticamente la cottura quando la pietanza è cotta.

OPTIONALS

Disponibile con porta:



MC= COUNTRY



PROFONDITÀ 70

MCA= ANTIQUA

GRUPPO DI COTTURA MC-70

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Forno multifunzione 60: • classe energetica A; • termostato; • grill elettrico; • programmatore elettronico.

Forno a gas ventilato 60: • termostato con termocoppia; • grill elettrico; • programmatore elettronico per funzioni grill e grill ventilato

| Inox | Grafite-Mat | Bianco | Rosso Borgogna | Blu | Verde Smeraldo | Bianco |
|------|-------------|--------|----------------|-----|----------------|--------|

| Tipologia piano cot- tura | Tipologia forno | Codice modello | Fin. Ottone/Cromo € | Fin. Brunite € | | |
|---|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--|--|
| 4 fuochi | Multifunzione | MC-70D-E3 MCA-70D-E3 | | | | |
| 0. | A gas ventilato | MC-70D-VG MCA-70D-VG | | | | |
| 700 700 8 700 8 8 8 8 8 8 8 | | | | | | |

MCA-70



MC-70D-E3/VSX

MC-70



GRUPPO DI COTTURA MAJESTIC

Country MC-76

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Maxiforno multifunzione 70: • classe energetica (A); • termostato • programmatore elettronico • grill elettrico.


Maxiforno a gas ventilato 70: • termostato con termocoppia; • grill elettrico; • girarrosto; • programmatore elettronico per funzioni grill e grill ventilato.

Tutti i modelli sono dotati di porta fredda a triplo vetro.

| Tipologia piano cottura | Tipologiaforno | Codice modello | Fin.Ottone/Cromo€ | Fin. Brunite € |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| 5 fuochi | Multifunzione | MC-76D-E3 MCA-76D-E3 | | |
| (0) | A gas ventilato | MC-76D-VG MCA-76D-VG | | |















Forno multifunzione 90: • classe energetica (**) • termostato; • grill elettrico; • programmatore elettronico.

Forno a gas ventilato 90: • termostato con termocoppia; • grill elettrico; • girarrosto; • programmatore elettronico per funzioni grill e grill ventilato.

Tutti i modelli sono dotati di porta fredda a triplo vetro.

| Tipologia piano cottura | Tipologia forno | Codicemodello | Fin.Ottone/Cromo€ | Fin.Brunite€ |
|-------------------------|--|---------------|-------------------|--------------|
| 6 fuochi | | MC-906D-E3 | | |
| | Multifunzione | MCA-906D-E3 | | |
| | | MC-906D-VG | | |
| | A gas ventilato | MCA-906D-VG | | |
| Pescera | Multifunzione | MC-90PD-E3 | | |
| | Multifunzione | MCA-90PD-E3 | | |
| 0 | A gas ventilato | MC-90PD-VG | | |
| | A gas ventuato | MCA-90PD-VG | | |
| Fry-Top | Multifunzione | MC-90FD-E3 | | |
| | | MCA-90FD-E3 | | |
| | A gas ventilato | MC-90FD-VG | | |
| | ŭ | MCA-90FD-VG | | |
| Friggitrice | Multifunzione | MC-90RD-E3 | | |
| | | MCA-90RD-E3 | | |
| | A gas ventilato | n.d. | | |
| | J | | | |
| Barbecue | Multifunzione | MC-90BD-E3 | | |
| | | MCA-90BD-E3 | | |
| 0 | A gas ventilato | MC-90BD-VG | | |
| | J | MCA-90BD-VG | | |
| 2 Zone Induzione | | MC-901D-E3 | | |
| | Multifunzione | MCA-90ID-E3 | | |
| | | Optional Fry | | NEW E |
| | | 2 x 18 | 50 VV | Service. |
| Vetroceramica | Multifunzione | MCE-90-E3 | | |
| (A) (C) | | MCAE-90-E3 | | |
| BUA | A - Ø 145 mm - 1200 B - Ø 210/120 mm - 2 C - Ø 180 mm - 1800 | 2200W/750W | | |
| | D - Ø 265/170 mm - 3 | | | |
| Induzione | Multifunzione | MCI-90-E3 | | |
| A D B | A - ø 145 mm - 1400W | MCAI-90-E3 | | |
| (B) | B - Ø 180 mm - 1850W C - Ø 210 mm - 2300W | | | |
| | D - Ø 260 mm - 2400W | | | |











MC-90RD-E3/M PROFONDITÀ 70



GRUPPO DI COTTURA MAJESTIC

Country MCD-100

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Forno di sinistra: standard 60 in versione multifunzione o gas ventilato. Forno di destra: mini 30 elettrico statico.

Forno multifunzione 60: • classe energetica A; • termostato; • programmatore elettronico; • grill elettrico.

Mini forno elettrico 30: • classe energetica A; • grill elettrico; • girarrosto.

Forno a gas ventilato 60: • termostato con termocoppia; • grill elettrico; • programmatore elettronico.

| | | 0 11 1 11 | El 011 12 | E. B |
|-------------------------|---|----------------|-------------------|--------------|
| Tipologia piano cottura | Tipologiaforno | Codice modello | Fin.Ottone/Cromo€ | Fin.Brunite€ |
| 6 fuochi | NA +:6 = ! = | MCD 100(D F3 | | |
| | Multifunzione | MCD-1006D-E3 | | |
| | | | | |
| | A gas ventilato | MCD-1006D-VG | | |
| | | | | |
| Fry-Top | Multifunzione | MCD-100FD-E3 | | |
| | Multifunzione | MCD-100FD-E3 | | |
| | | | | |
| | A gas ventilato | MCD-100FD-VG | | |
| | | | | |
| Coup De Feu | Multifunzione | MCD-100SD-E3 | | |
| | Multifulizione | MCD-1003D-E3 | | |
| | | | | |
| O | A gas ventilato | MCD-100SD-VG | | |
| Frigritaire | | | | |
| Friggitrice | Multifunzione | MCD-100RD-E3 | | |
| | Watthanzione | THE TOOKS ES | | |
| | | | | |
| O | A gas ventilato | n.d. | | |
| Barbecue | | | | |
| וציאויאוועריאו | Multifunzione | MCD-100BD-E3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | A gas ventilato | MCD-100BD-VG | | |
| 1 Zona vetroceramica | | | | |
| KINIKINI | Multifunzione | MCD-100VD-E3 | | |
| | | | | |
| | A man wamtilata | MCD LOOVE VC | | |
| | A gas ventilato | MCD-100VD-VG | | |
| Vetroceramica | | | | |
| | Multifunzione | MCDE-100-E3 | | |
| (D) (A) (B) | A -: 445 4000 | | | |
| C B A | A - ø 145 mm - 1200V B - ø 210/120 mm - 22 | 200W/750W | | |
| | C - Ø 180 mm - 1800\ D - Ø 265/170 mm - 2 | | | |
| Vetroceramica | | | | |
| | Multifunzione | MCDI-100-E3 | | |
| B C B | | | | |
| (C) | A - ø 145 mm - 1400W B - ø 180 mm - 1850W | | | |
| | C - ø 210 mm - 2300W | | | |
| | | | | |









Forno di sinistra: maxiforno 90 in versione multifunzione o gas ventilato. Forno di destra: mini 30 elettrico statico.

Maxiforno multifunzione 90: • classe energetica (**); • termostato; • programmatore elettronico; • girarrosto; • grill elettrico.

MiniForno elettrico 30: • classe energetica A; • grill elettrico; • girarrosto.

Maxiforno a gas ventilato 90: • termostato con termocoppia; • grill elettrico; • programmatore elettronico.


| Tipologia piano cottura | Tipologiaforno | Codice modello | Finiture Ottone/Cromo€ | Fin.Brunite€ |
|-------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|--------------|
| 7 fuochi | Multifunzione | MC-1207D-E3 | | |
| 0 0 | A gas ventilato | MC-1207D-VG | | |
| Fry-Top | Multifunzione | MC-120FD-E3 | | |
| | A gas ventilato | MC-120FD-VG | | |
| Coup De Feu | Multifunzione | MC-120SD-E3 | | |
| | A gas ventilato | MC-120SD-VG | | |
| Friggitrice | Multifunzione | MC-120FRD-E3 | | |
| 0 | A gas ventilato | n.d. | | |
| Barbecue | Multifunzione | MC-120BD-E3 | | |
| 0 0 | A gas ventilato | MC-120BD-VG | | |
| 1 Zona vetroceramica | Multifunzione | MC-120VD-E3 | | |
| | A gas ventilato | MC-120VD-VG | | |













GRUPPO DI COTTURA MAJESTIC

Country MCS-120

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Forno di sinistra: maxiforno 70 in versione multifunzione. Forno di destra: midi 40 elettrico statico.

Maxiforno multifunzione 70: • classe energetica (A): • termostato; • programmatore elettronico; • girarrosto; • grill elettrico.


Maxiforno a gas ventilato 70: • termostato con termocoppia; • grill elettrico; • girarrosto; • programmatore elettronico.

MidiForno elettrico 40: • classe energetica A; • grill elettrico; • girarrosto.

| Tipologia piano cottura | Tipologiaforno | Codice modello | Fin.iture Ottone/Cromo€ | Fin. Brunite€ |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|---------------|
| 7 fuochi | Multifunzione | MCS-1207D-E3 | | |
| 0 0 | A gas ventilato | MCS-1207D-VG | | |
| Fry-Top | Multifunzione | MCS-120FD-E3 | | |
| | A gas ventilato | MCS-120FD-VG | | |
| Coup De Feu | Multifunzione | MCS-120SD-E3 | | |
| | A gas ventilato | MCS-120SD-VG | | |
| Friggitrice | Multifunzione | MCS-120FRD-E3 | | |
| | A gas ventilato | n.d. | | |
| Barbecue | Multifunzione | MCS-120BD-E3 | | |
| 0 0 | A gas ventilato | MCS-120BD-VG | | |
| 1 Zona vetroceramica | Multifunzione | MCS-120VD-E3 | | |
| | A gas ventilato | MCS-120VD-VG | | |







PROFONDITÀ 70



Forno 70 cm Midi 40 cm



Country MC-150

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Forno di sinistra: maxiforno 90 in versione multifunzione o gas ventilato. Forno di destra: standard 60 multifunzione.

Forno multifunzione 60: • classe energetica A; • termostato; • programmatore elettronico; • grill elettrico.

Maxiforno a gas ventilato 90: • termostato con termocoppia; • grill elettrico; • girarrosto.


Maxiforno multifunzione 90: • classe energetica A; • termostato; • grill elettrico; • girarrosto.

Tutti i modelli sono dotati di porta fredda a triplo vetro.

| Tipologia forno | Codice modello | Fin.iture Ottone/Cromo€ | Finiture |
|----------------------|---|---|--|
| + | | OTTO IE/CIOITOE | Brunite € |
| Multifunzione | MC-150FD-E3 MCA-150FD-E3 | | |
| A gas ventilato | MC-150FD-VG MCA-150FD-VG | | |
| Multifunzione | MC-150SD-E3 MCA-150SD-E3 | | |
| A gas ventilato | MC-150SD-VG MCA-150SD-VG | | |
| Multifunzione | MC-150FSD-E3 MCA-150FSD-E3 | | |
| A gas ventilato | MC-150FSD-VG MCA-150FSD-VG | | |
| Multifunzione | MC-150FRD-E3 MCA-150FRD-E3 | | |
| A gas venti- lato | n.d. | | |
| Multifunzione | MC-150BD-E3 MCA-150BD-E3 | | |
| A gas venti- lato | MC-150BD-VG MCA-150BD-VG | | |
| Multifunzione | MC-150VD-E3 MCA-150VD-E3 | | |
| A gas ventilato | MC-150VD-VG MCA-150VD-VG | | |
| | A gas ventilato Multifunzione A gas ventilato | Multifunzione A gas ventilato MCA-150FD-VG MCA-150FD-VG Multifunzione A gas ventilato MC-150SD-E3 MCA-150SD-E3 MCA-150SD-VG MCA-150SD-VG MUltifunzione MC-150FSD-E3 MCA-150FSD-E3 MCA-150FSD-VG MCA-150FSD-VG MUltifunzione MC-150FRD-E3 MCA-150FRD-E3 A gas ventilato MC-150BD-E3 MCA-150BD-E3 MCA-150BD-VG MCA-150BD-VG | Multifunzione MCA-150FD-E3 A gas ventilato MC-150SD-E3 MCA-150SD-E3 MCA-150SD-VG MCA-150SD-VG MCA-150SD-VG MCA-150FSD-E3 MCA-150FSD-E3 MCA-150FSD-VG MCA-150FSD-VG MCA-150FSD-VG MCA-150FSD-VG MCA-150FRD-E3 MCA-150FRD-E3 MCA-150FRD-E3 MCA-150BD-E3 MCA-150BD-E3 MCA-150BD-VG MCA-150BD-VG MCA-150BD-VG MCA-150VD-E3 MCA-150VD-E3 MCA-150VD-E3 MCA-150VD-E3 MCA-150VD-VG MCA-150VD-VG |







= '0'00000

MCA-150
PROFONDITÀ 70








MCA-150FS-E3/RBX



| Mod. / mm | Α | В |
|---------------------------------------|-----|-----|
| M-70 / MT-70 / MC-70 / MCA-70 | 520 | 200 |
| M-76 / MT-76 / MC-76 / MCA-76 | 520 | 200 |
| M-90 / MT-90 / MC-90 / MCA-90 | 750 | 200 |
| MD-100 / MTD-100 / MC-100 | 460 | 230 |
| M-120 / MT-120 / MC-120 | 700 | 290 |
| MS-120 / MTS-120 / MCS-120 / MCSA-120 | 675 | 230 |
| M-150 / MT-150 / MC-150 / MCA-150 | 730 | 220 |



Vista posteriore



M70 - MT70 - MC70 - MCA70 M76 - MT76 - MC76 - MCA76




M90 - MT90 - MC90 - MCA90




MD100 - MTD100 - MCD100





M120 - MT120 - MC120 MS120 - MTS120 - MCS120 - MCSA120



M150 - MT150 - MC150 - MCA150







Majestic Country