

Refettorio

EAC

**Витрина кондитерская нейтральная
Модель RKN21A; RKN22A**



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
(совмещённое с паспортом)**

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Витрина кондитерская нейтральная относится к «Кондитерской линии раздачи» торговой марки «Refettorio» – это витрина с внутренним НЕ охлаждаемым объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения кондитерских изделий и десертов.

Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объёма.

Компания «Челябторгтехника» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому технические характеристики кондитерской витрины могут несколько отличаться от указанных в данном руководстве без ухудшения потребительских свойств.

Руководство по эксплуатации содержит важную информацию по установке, подключению, вводу в эксплуатацию, правильному обслуживанию и использованию кондитерской витрины.

2 ОПИСАНИЕ

Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины (дверки-купе, дверки загрузки и выдачи продукта), со стороны потребителя доступ к продуктам отсутствует. Витрина имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. Для удобства санитарной обработки, стеклянная дверка со стороны покупателя может открываться с ограничением на 20 градусов.

Переключатели включения/отключения освещения рабочей зоны имеют световую индикацию, при включении они загораются, при отключении гаснут.

Фасадные панели кондитерской витрины являются дополнительной опцией при заказе оборудования. Панели других цветов и текстур можно заказать по образцам изготовителя. Материал фасадных панелей – МДФ.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки может определяться заказчиком и иметь дополнительные опции.

В стандартный комплект поставки витрины входит:

Наименование комплектующих	Количество
Кондитерская витрина, шт.	1
Стеклоизделие лицевая стенка с крепежами в комплекте, шт..	1
Стеклоизделие верхнее с крепежами в комплекте, шт.	1
Регулируемая по высоте опора, шт.	4
Руководство по эксплуатации, шт.	1
Древесный упаковочный материал (обрешётка), шт.	1

Дополнительные опции:

Наименование комплектующих	Количество
Стеклоизделие боковое левое/правое с крепежами	В зависимости от набора линии
Перегородки для витрины и фасадные панели	В зависимости от набора линии

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значения кондитерской витрины	
	RKN21A	RKN22A
1 Потребляемая мощность, кВт:	0,04	0,06
2 Номинальное напряжение, В	220/380	
3 Род тока	Переменный	
4 Частота тока, Гц	50	
5 Демонстрационная площадь полок, м ² :	0,38	0,5
6 Габаритные размеры:		
Длина, мм	950	1250
Ширина, мм	700	700
Высота, мм	1320	1320
7 Масса, кг, не более	130±5	150±5

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы, связанные с подключением кондитерской витрины к электросети должны выполняться квалифицированным специалистом, имеющим допуск для работы с электрооборудованием.

Кондитерская витрина выполнена с защитой от поражения электрическим током по классу I по ГОСТ 12.2.007.0, степень защиты оборудования, обеспечиваемая оболочками, не ниже IP 21 по ГОСТ 14254.

Требования к электрической безопасности по ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 22789.

Запрещается нагружать стеклянные полки витрины весом более 15 кг.

Для обеспечения безопасной эксплуатации кондитерской витрины следует контролировать состояние и ровность напольного покрытия.

Ежедневно перед началом работы проверять исправность заземления.

БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕ ВКЛЮЧАТЬ!

Безопасная работа зависит от квалификации и внимательности работающего персонала, а также от строгого соблюдения инструкций, правил эксплуатации и техники безопасности при работе с оборудованием общепита.

6 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оборудование следует эксплуатировать при температурах окружающего воздуха от +12°C до +30°C.

При эксплуатации кондитерскую витрину необходимо устанавливать на ровном, горизонтальном, твердом полу (кафель, мрамор, керамика т.д.).

По окончании работы витрину необходимо промыть чистой водой и насухо вытереть.

Внимание!!! Обращайте внимание не только на чистоту кондитерской витрины, но и на состояние пола вокруг него, т.к. наличие жидкости или жира на полу – путь к травматизму.

7 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Упакованное оборудование допускается транспортировать всеми видами транспорта, за исключением воздушного, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортирования и хранения оборудования - по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150 и температуре не ниже минус 35°C.

Штабелирование кондитерской витрины не допускается!!!

Транспортирование должно производиться в заводской упаковке, в положении соответствующему указанию манипуляционного знака «Вверх».

Погрузочно-разгрузочные работы должны осуществляться с помощью грузоподъемного средства (например, рохли).

При транспортировании следует предохранять оборудование от осадков и механических повреждений.

Допускается транспортировать оборудование на открытом транспорте в черте города, условия транспортирования – группа 8 по ГОСТ 15150.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кондитерская витрина холодильная, модель _____ соответствует ТУ 5624-010-37882236-2016 и признан годным для эксплуатации.

Заводской номер _____ Дата выпуска « ___ » _____

Номер заказа _____ Штамп ОТК _____

Дата продажи « ___ » _____ Штамп магазина _____

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В течение гарантийного срока службы оборудования предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу витрины в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

Гарантии не распространяются на кондитерскую витрину, вышедшую из строя по вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Внимание!!! Гарантия не распространяется на случаи, когда:

- отсутствует или не заполнен паспорт и гарантийный талон;
- изделие или запчасти имеют механические повреждения (вмятины, трещины и другие внешние повреждения возникшие в процессе эксплуатации);
- изделие вскрывалось или подвергалось несанкционированному ремонту, в том числе в сервисных центрах, не уполномоченных производить подобные работы;
- была проведена доработка изделия, не предусмотренная изготовителем;
- внутри оборудования обнаружены посторонние предметы;
- внутри оборудования обнаружены продукты жизнедеятельности насекомых, мышей и т.д..
- произошла деформация рабочей поверхности витрины, появились трещины и сколы, т.к. причиной возникновения данного дефекта является нарушение правил эксплуатации. В таких случаях замена частей и поверхностей оборудования осуществляется за счёт заказчика!

Оплата за вышедшие из строя детали и комплектующие по вине заказчика, а также работа по их замене производится согласно прейскуранту цен завода-изготовителя.

Время нахождения витрины в ремонте в гарантийный срок не включается.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Внимание!!! Гарантия на изделие не включает техническое обслуживание в течение гарантийного срока. Техническое обслуживание производится за отдельную плату.

11 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация кондитерской витрины производится по технологии, принятой у Заказчика.

Для утилизации кондитерской витрины могут быть использованы любые технологии, обеспечивающие безопасные условия работы персонала, занимающегося утилизацией, и исключающие вредные воздействия на окружающую среду.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Ваши отзывы замечания и предложения направляйте по адресу: 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, 2 «В», ООО «Завод «Челябторгтехника», mail.chtt.ru, po@chtt.ru.

Организация-заказчик/ покупатель _____

(наименование организации)

Дата составления

Дата выхода из строя оборудования

**АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ
о выявленных дефектах оборудования**

Наименование оборудования: _____

Торговая марка производителя: _____

Поставленного по договору		
счет		
Товарная накладная		
Введенного в эксплуатацию	дата	

Местонахождение оборудования _____

(адрес, здание, сооружение, цех)

Организация-
поставщик/исполнитель

_____ (наименование)

Монтажная организация

_____ (наименование)

Сервисная организация

_____ (наименование)

В процессе эксплуатации перечисленного ниже оборудования обнаружены

(приема, монтажа, наладки, испытания, эксплуатации)

следующие дефекты:

Оборудование			Подробное описание обнаруженных дефектов, в т.ч. при каких обстоятельствах были выявлены
Тип / модель	Серийный номер	Страна изготовитель	
Показатели параметров.			
t° С - на месте эксплуатации оборудования	Напряжение в эл. сети.	Цикличность	Наличие механических повреждений оборудования, его элементов, агрегатной части. Целостность гарантийных пломб. Комплектность.

Представитель сервисной организации, тех. службы

Представитель организации-заказчика/покупателя

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

М.П.

М.П. “ _____ ” _____ 20__ г.

АКТ – РЕКЛАМАЦИЯ

Настоящий акт составлен представителем организации-потребителя:

(наименование, адрес, Ф.И.О., должность представителя)

и представителя специализированной организации:

(наименование, адрес организации, Ф.И.О., должность представителя организации)

Наименование и марка изделия

Предприятие – изготовитель

Номер изделия

Дата выпуска _____ Дата пуска в эксплуатацию _____

Комплектность изделия _____

Что отсутствует _____

Данные об отказе изделия:

Дата отказа _____

Перечень дефектов и отклонений

Для устранения причин отказа необходимо:

**Представитель
организации-потребителя**

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О)

**Представитель
специализированной организации**

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О)



**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Завод "Челябторгтехника"
Место нахождения: 454007, Россия, Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, дом 2В,
основной государственный регистрационный номер 1127452000939
Телефон: +73517750025 Адрес электронной почты: chtt@chtt.ru
в лице Директора Кондакова Александра Александровича
заявляет, что Мебель для предприятий общественного питания металлическая (кроме детской): столы
(прилавки), в том числе угловые, столы (прилавки-диспенсеры), марки "Refettorio".
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Завод "Челябторгтехника"
Место нахождения: 454007, Россия, Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, дом 2В
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ5624-010-37882236-2016 "Мебель для предприятий
торговли и общественного питания"
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9403 20 800 9
Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний № 6164-5246-16 от 13.01.2017 года Испытательной лаборатории
электротехнической продукции ЭМС Общества с ограниченной ответственностью "Испытательная
лаборатория электротехнической продукции ЭМС", аттестат аккредитации RA.RU.21ML31
документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям Технического регламента
Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012): техническое описание
на изделие мебели или группу однородной мебельной продукции (содержащее: наименование изделий
(группы изделий) мебели, обозначение и функциональное назначение изделий мебели, чертежи общего
вида с указанием габаритных и функциональных размеров, краткое описание конструкции изделия,
особенности эксплуатации, предельные нагрузки)

Схема декларирования соответствия: Зд

Дополнительная информация

Описание принятых технических решений и оценки рисков б/н от 06.04.2017 года, подтверждающих
выполнение требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мебельной
продукции» (ТР ТС 025/2012). Условия хранения продукции в соответствии с ТР ТС 025/2012 «О
безопасности мебельной продукции». Срок хранения, срок службы (годности) указан в прилагаемой к
продукции эксплуатационной документации.

Договор №2016-12-19_001.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 05.04.2022 включительно.


(подпись)



Кондаков Александр Александрович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.АБ15.В.02648

Дата регистрации декларации о соответствии: 06.04.2017