

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!



*Коллекция изделий для ванной комнаты **KRAFT**, которая включает в себя мебель, душевые ограждения, санитарную керамику пополнилась еще одной серией – зеркалами **KRAFT**, которые позволяют создать дизайн ванной комнаты в едином, согласованном стиле.*



- 4 варианта размеров с рамами из алюминия в цвете матового алюминия и матового черного
- В едином стиле с мебелью и душевыми ограждениями **KRAFT**
- Подогрев зеркала, предотвращающий запотевание поверхности
- Декоративный светодиодный светильник по периметру зеркала: однократное нажатие сенсора включает или выключает подсветку.
- Возможность регулировки яркости (диммер) подсветки: длительное удержание кнопки сенсора регулирует уровень яркости.
- Степень защиты от влаги – IP-67

SPC-KRAFT-685-885-TCH-WARM




SPC-KRAFT-685-885-TCH-WARM-NERO



Рама из алюминия


SPC-KRAFT-885-785-TCH-WARM

SPC-KRAFT-885-785-TCH-WARM-NERO




SPC-KRAFT-985-685-TCH-WARM

SPC-KRAFT-985-685-TCH-WARM-NERO



SPC-KRAFT-1085-685-TCH-WARM

SPC-KRAFT-1085-685-TCH-WARM-NERO



Степень защиты электрооборудования зеркал KRAFT – IP 67

Аббревиатура IP (от англ. *Ingress Protection Rating*) расшифровывается как степень защиты от проникновения. Этот международный знак классифицирует технические устройства в зависимости от того, насколько эффективно их оболочка защищает внутренние части от влаги и посторонних твердых частиц.

Первая цифра кода ip и соответствующая ей степень защиты оболочки от проникновения твердых веществ		Вторая цифра кода ip и соответствующая ей степень защиты оболочки от проникновения воды	
0	Защита отсутствует	0	Защита отсутствует
1	Защита от твердых предметов Ø 50 мм и более	1	Защита от вертикально падающих капель воды
2	Защита от твердых предметов Ø 12,5 мм и более	2	Защита от капель воды, падающих под углом до 15°
3	Защита от твердых предметов Ø 2,5 мм и более	3	Защита от капель воды, падающих под углом до 60°
4	Защита от твердых предметов Ø 1 мм и более	4	Защита от брызг, падающих в любом направлении
5	Пылезащищённое	5	Защита от водяных струй с любого направления
6	Пыленепроницаемое	6	Защита при непродолжительном затоплении
		7	Защита при кратковременном погружении на глубину до 1 м
		8	Защита при длительном погружении на глубину более 1 м
		9	Защита от длительного погружения под давлением

Мебель KRAFT



Комплекты из подвесных тумб глубиной 46 см и керамических раковин шириной 60, 70, 80, 90, 100, 120 см и стеклянных раковин шириной 80, 90, 100 см (**Новинка**)

Комплекты из подвесных тумб глубиной 46 см и столешниц из HPL-пластика шириной 60, 80, 100 см

Комплекты из подвесных тумб глубиной 46 см и столешниц из керамогранита шириной 60, 70, 80, 90, 100 см

Комплекты из подвесных тумб глубиной 39 см и керамических раковин шириной 50, 60, 70, 80 см

KRAFT MINI (новинка) – подвесная тумба с керамической раковиной и распашной дверкой глубиной 26 см и шириной 50 см

Тумба напольная в комплекте с раковиной 120 см для установки рядом со стиральной машинкой




Шкаф-колонна высотой 160 см

Варианты расцветок: до 6 вариантов



Серия зеркал **KRAFT**

Артикул	Наименование	Габариты
SPC-KRAFT-685-885-TCH-WARM	Зеркало в алюминиевой раме со встроенным светильником, сенсорным выключателем и подогревом, 12W, 220-240V	685x32x885
SPC-KRAFT-685-885-TCH-WARM-NERO	Зеркало в алюминиевой раме со встроенным светильником, сенсорным выключателем и подогревом, 12W, 220-240V	685x32x885
SPC-KRAFT-885-785-TCH-WARM	Зеркало в алюминиевой раме со встроенным светильником, сенсорным выключателем и подогревом, 12W, 220-240V	885x32x785
SPC-KRAFT-885-785-TCH-WARM-NERO	Зеркало в алюминиевой раме со встроенным светильником, сенсорным выключателем и подогревом, 12W, 220-240V	885x32x785
SPC-KRAFT-985-685-TCH-WARM	Зеркало в алюминиевой раме со встроенным светильником, сенсорным выключателем и подогревом, 12W, 220-240V	985x32x685
SPC-KRAFT-985-685-TCH-WARM-NERO	Зеркало в алюминиевой раме со встроенным светильником, сенсорным выключателем и подогревом, 12W, 220-240V	985x32x685
SPC-KRAFT-1085-685-TCH-WARM	Зеркало в алюминиевой раме со встроенным светильником, сенсорным выключателем и подогревом, 12W, 220-240V	1085x32x685
SPC-KRAFT-1085-685-TCH-WARM-NERO	Зеркало в алюминиевой раме со встроенным светильником, сенсорным выключателем и подогревом, 12W, 220-240V	1085x32x685



<http://iberis-pro.ru/>

<http://iberis-pro.ru/>