

КАТАЛОГ 2021

САНТЕХНИКА ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

4 НОВИНКИ 2021

8 FERRO GROUP

10 СИЛЬНЫЕ АРГУМЕНТЫ

182 ИНДЕКС ПРОДУКТА

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

- 18 Смесители для ванных комнат
- 20 Функции
- 21 Цвет
- 22 Vitto Verdeline
- 23 Vitto Black Verdeline
- 24 Adore White/Chrom
- 26 Adore Black/Chrom
- 28 Stratos
- 30 Stratos Black
- 32 Zicco
- 34 Zicco Black
- 35 Padwa
- 36 Veneto Verdeline
- 37 Espacio
- 38 Alba Verdeline
- 39 Tiga Verdeline
- 41 Algeo Square
- 44 Algeo Square Black/Chrom
- 45 Dijon
- 46 Fiesta
- 48 Ancona
- 49 Algeo
- 53 Algeo Black
- 54 Vasto
- 56 Stillo
- 57 Smile
- 58 Ferro One
- 60 Savio
- 61 Basic
- 63 Isso
- 65 Терmostатические смесители
- 66 Retro
- 67 Retro New
- 68 Standard
- 69 Краны для ванных комнат

ДУШЕВАЯ ПРОГРАММА

- 72 Душевая программа
- 74 Душевые комплекты с тропическим душем и смесителем
- 79 Душевые комплекты с тропическим душем
- 83 Душевые комплекты скрытого монтажа
- 84 Душевые комплекты
- 90 Душевые комплекты точечная
- 91 Держатели точечная душа
- 93 Душевые лейки
- 96 Головки душа
- 97 Тарельчатые головки дождевого душа
- 99 Плечи душевые скрытого монтажа
- 100 Изливы скрытого монтажа
- 101 Угловые подводы для систем скрытого монтажа
- 102 Душевые шланги

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ЗАПЧАСТИ

- 106 Принадлежности и запчасти
- 108 Линейные лотки
- 112 Угловые клапаны
- 115 Сифоны
- 118 Сливные решетки
- 119 Донные клапаны
- 123 Душевые лейки и шланги для смесителей для мойки
- 124 Регуляторы струи
- 126 Монтажные аксессуары для смесителя
- 130 Запчасти

КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СМЕСИТЕЛИ КУХОННЫЕ

- 142 Смесители консольные
- 144 Функции
- 145 Цвет
- 146 Смесители кухонные консольные
- 160 Настенные кухонные смесители

СПЕЦИАЛЬНАЯ САНТЕХНИКА

- 166 Специальная сантехника
- 168 Медицинские смесители
- 173 Бесконтактная арматура
- 179 Смесители и краны с установкой времени
- 181 LEED/BREEAM души

НОВОСТИ 2021



НОВИНКА

VITTO

Сильное впечатление

Новая серия смесителей Vitto - это пример сочетания современных дизайнерских тенденций и тенденций, связанных с экологией. Vitto - это энергосберегающие смесители, снижающие потребление воды и энергии. Серия доступна в черном матовом и хромированном исполнении.



BV12VLBL Смеситель консольный для умывальника, встроенный в столешницу
BV17VLBL Смеситель для ванны настенный

НОВИНКА

ZUMBA^{SLIM 2F}

Эластичная точность

Кухонный смеситель, который прекрасно сочетает в себе функциональность и новейшие тренды в дизайне.

Zumba Slim 2F - это очередная модель кухонного смесителя с гибким изливом, доступна в нашем предложении. Это отличное предложение для всех пользователей, ценящих изысканную форму и идеально подобранное цветовое сочетание в интерьере.



BZA43B Смеситель для мойки консольный

Приветствуем в мире FERRO GROUP

Группа FERRO – это один из крупнейших изготовителей санитарной и инсталляционной техники в Центральной и Восточной Европе с приблизительно 30-летним стажем в отрасли. Благодаря заботе о высоком качестве продуктов и миссии удовлетворения запросов клиентов, которые хотят жить в безопасном и функциональном доме, продукты Ferro сегодня можно найти в миллионах квартир. Ежегодно мы выпускаем на рынок новые продукты, которые все лучше отвечают ожиданиям даже наиболее требовательных клиентов.

Видение будущего, миссия и ценности определяют направление нашего движения, вдохновляют нас в нашем повседневном труде, определяют стиль нашего функционирования и подход к клиентам, сотрудникам, деловым партнерам и акционерам.

Хорошее понимание отдельных рынков и их потребностей позволило нам завоевать доверие широких кругов клиентов, а также начать динамичную международную экспансию. Последовательное инвестирование в современные технологии, базирующиеся на философии сбалансированного развития, позволяют нам предлагать интересные в плане дизайна, качественные продукты для многих сегментов рынка.

Как Ferro Group, мы хотим развивать позицию лидера в области решений для ванных комнат и кухни, а также предлагать профессиональные инсталляционные системы. Мы хотим быть рядом с нашим клиентом на каждом этапе контакта с продуктом – от идеи, через отлаженную поставку, до безаварийного пользования.

Группа FERRO удерживает позицию лидера рынка благодаря многочисленным достоинствам и рыночным преимуществам.



Стабильное и надежное положение компании

Группа владеет несколькими брендами продуктов, в частности, Ferro, Metalia и Titania, что дает значительное преимущество над конкурентами и обеспечивает сильную позицию на рынке. FERRO заботится о поддержании стандартов работы и постоянном развитии гаммы высококачественных продуктов, что позволяет удерживать широкий круг клиентов, усиливать доверие к бренду и сохранять стабильную позицию на рынке.



Деятельность с размахом

Кроме деятельности на территории Польши, Группа FERRO предлагает свои продукты в Европе и на многочисленных заграничных рынках, становясь в то же время одним из крупнейших изготовителей сантехники и инсталляционных систем в Центрально-Восточной Европе. Производство наших продуктов реализуется на чешском заводе NOVASERVIS в г. Зноймо и нескольких других на территории Европы и Азии.



Высокое качество продуктов

Группа FERRO делает все возможное, чтобы достичь наилучшие качественные параметры. FERRO особое внимание уделяет удовлетворению требований действующих норм, удержанию высоких технических параметров, безопасности и функциональности своих продуктов. Это подчеркивает факт, что в Группе FERRO внедрена система менеджмента качества ISO 9001:2008. Благодаря особенной заботе о качестве, наша компания многократно награждалась, получала отличия за высокое качество продуктов, которые признают отраслевые организации и институты, а также важные отраслевые журналы.



Исключительный коллектив

Нашу компанию и ее успех создают Люди, которых мы считаем самым ценным ресурсом Группы. Организационную культуру FERRO создают люди увлеченные, с открытыми умами, поэтому мы принимаем исключительных работников и заботимся об их постоянном развитии.



Международное видение будущего, местные корни

Деятельность Группы Ferro на европейском рынке реализуют местные компании-дистрибуторы. Благодаря этому компания прекрасно ориентируется в потребностях рынка и приспосабливает свою деятельность под местную специфику. Гибкость и активность на местах, в сочетании с глобальными возможностями, следующими из функционирования Группы, помогли сегодня Ferro стать лидером отрасли сантехники и отопительной техники в Европе. Последовательная реализация видения международного развития приносит плоды – все более широкую экспансию Ferro на новые рынки.

Компании Группы FERRO

- **FERRO S.A.** Польша
- **FERRO International Sp. z o.o.** Польша
- **NOVASERVIS spol. s.r.o.** Чехия
- **NOVASERVIS FERRO Group SRL** Румыния, Молдова
- **NOVASERVIS FERRO SK s.r.o.** Словакия
- **FERRO HUNGARY KFT** Венгрия
- **NOVASERVIS FERRO Bulgaria Ltd.** Болгария
- **FERRO BALTIKS UAB** Латвия, Литва, Эстония
- **FERRO ADRIATICA** Хорватия, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Черногория
- **TERMET S.A.** Польша
- **TESTER Sp. z o.o.** Польша

Главный офис FERRO в г. Скавина



Завод и логистический центр в г. Знојмо (Чехия)



История FERRO Group с момента основания связана с югом Krakowa, уже много лет головной офис компании находится под Krakowem, в местности Skawina.

Силу бренду Ferro дает прекрасное качество изделий, производимых в чешской фабрике на базе европейских технологических норм и организации труда, а также ассортимент, который постоянно обновляется и расширяется, и включает несколько тысяч уникальных продуктов, предлагаемых в 25 категориях: от смесителей для ванных комнат, кухонных мойок и смесителей для них, по водную и измерительную арматуру, радиаторы, насосы и управление отоплением, а с 2021 года также газовые котлы. Это оферта как для индивидуального клиента, так и учреждений, девелоперов, управляющих недвижимостью, квартиросъемщиков.

Наши бренды

Мы прислушиваемся к запросам наших клиентов и создаем для них высококачественные продукты под брендами: Ferro, Nobless, Metalia и Titania. Каждый из брендов отвечает потребностям разных групп клиентов, а все они были созданы, чтобы облегчить ежедневную жизнь и гарантировать безопасные, удобные и функциональные интерьеры каждого дома.

Продуктовые бренды, принадлежащие FERRO Group

FERRO® NOBLESS METALIA— TITANIA DESIGN termet tester

Глобальный
бренд

FERRO
GROUP

Бренды Группы
CZ/SK

novaservis
FERRO GROUP

Дизайн и эргономия

Продукты FERRO отличаются высоким качеством, инновационностью и прекрасным дизайном. Доказательством этому служат многочисленные награды и отличия, признанные отраслевыми организациями, а также престижными журналами, посвященными интерьерам домов.

Наши продукты – это часть повседневной жизни, они с нашими клиентами, влияют на хорошее самочувствие и комфорт жизни. Обеспечивая санитарные и отопительные решения, мы заботимся о безопасности пользования, функциональности и удобстве клиента. Его удовлетворение – это единственное, настоящее мерило успеха.



НАГРАЖДАЕМЫЙ ДИЗАЙН
И ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ



Важные детали

FERRO на каждом этапе производства уделяет огромное внимание деталям, как их перфекционному изготовлению, так и отделке.

Благодаря этому каждый продукт компании отличается высочайшим качеством и безупречным видом.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
И ЗАБОТА О ДЕТАЛЯХ



КАЧЕСТВО ПОД ЛУПОЙ

FERRO заботится о прекрасном качестве своих продуктов. Компания особое внимание уделяет удовлетворению требований действующих норм, удержанию высоких технических параметров, безопасности и функциональности продуктов. Все продукты компании проходят необыкновенно детальные и жесткие процедуры проверки качества. Они контролируются на каждом этапе производства. За правильным ходом процессов контроля качества следят высококвалифицированные инженеры, отвечающие за качество и сертификацию продуктов. Аудиторы проверяют соблюдение процедур системы обеспечения качества. К ним относятся процедуры, указанные в нормах серии польских PN и европейских PN-EN, а также процедуры, связанные с Системой менеджмента качества.




Производственный процесс

Производство FERRO реализуется на нескольких современных заводах в мире, на базе высочайшего качества сырья и компонентов от проверенных поставщиков из Европы и Азии.

Мы имеем собственный завод в г. Зноймо (Чехия) с современным логистическим центром. Это, в сочетании с локализацией в самом сердце Европы, гарантирует четкую и эффективную дистрибуцию между компаниями Группы, а также на отдельные европейские и мировые рынки. Перед отпуском с заводов все продукты проходят дотошный контроль качества, что дает нам уверенность в том, что к нашим клиентам попадет товар проверенный, надежный, обещающий много лет комфортного пользования.

Завод в г. Зноймо имеет современный цех обрабатывающих станков с ЧПУ, собственный стеклозавод, монтажную линию, линию гальванизации, а также посты для сборки и полировки смесителей. Завод имеет почти 40-летние традиции производства. Сегодня там создаются не только смесители, но и принадлежности для ванных комнат, аксессуары для инсталляционных систем для ванных комнат, а также латунные разделители. Завод может гордиться также полностью автоматизированной линией хромирования с закрытой циркуляцией воды, приспособленной к новейшим требованиям по охране окружающей среды.



Опыт и увлеченность

Нашу компанию и ее успех создают Люди, которых мы считаем самым ценным ресурсом Группы. Организационную культуру FERRO создают люди увлеченные, с открытыми умами, поэтому мы принимаем исключительных работников и заботимся об их постоянном развитии. Мы считаем, что соответствующая система мотивирования, условия труда и партнерские взаимоотношения в коллективе помогают эффективно работать, развивать работников и влиять на дальнейшее развитие компании. В наших ежедневных действиях мы руководствуемся ценностями, которые позволяют нам строить необыкновенный настрой на работе.

МЫ РАБОТАЕМ С НЕОБЫКНОВЕННЫМИ ЛЮДЬМИ, ПОСКОЛЬКУ ЭТО БЛАГОДАРЯ НИМ ДОСТИГАЕМ НЕОБЫКНОВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.



ЛЮДИ

Наш коллектив насчитывает уже почти полтысячи человек изо всей Европы. Опыт долголетних сотрудников дополняет свежий взгляд людей, молодых стажем, благодаря чему мы вместе воплощаем в жизнь творческие идеи и внедряем инновационные решения. Вместе создаем энергичную, четко действующую организацию, которая ценит коллективные действия, взаимоуважение и постоянное повышение квалификаций.

ЭКОЛОГИЯ - ЭТО СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

В широком предложении сантехники FERRO особого внимания заслуживают продукты с экологическими свойствами. На польском рынке это продукты со словом Verdeline в названии. Смесители этой линии позволяют экономить воду и ограничить расход электроэнергии для ее подогрева, а тем самым значительно сокращают расходы на домашнее хозяйство. О их высоком качестве свидетельствуют многочисленные награды и престижные сертификаты. Кроме того, десять продуктов Verdeline внесены в классификацию European Water Label.



РЕШЕНИЯ,
ЩАДЯЩИЕ
ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ И ВАШ
КОШЕЛЕК.

Решения, примененные в сантехнике линейки Verdeline, служат минимализации расхода воды без ухудшения комфорта пользования смесителями и душем. Кроме функциональных достоинств, отдельные модели отличаются также модным, современным дизайном.



Выбор экономного душевого комплекта ощутимо для пользователя приведет к уменьшению расхода воды в доме.
Кроме специальных ограничителей, использованных в душевой лейке и тропическом душе, продукт оснащен системой аэрации – Ferro Air-in System. Благодаря этому во время купания можно сократить расход воды даже более, чем на 50%, по сравнению со стандартными решениями в душах. В то же время струя воды из тропического душа и душевой лейки остается мощной и широкой.

Серия продуктов Verdeline:

- 22 Vitto Verdeline
- 23 Vito BlackVerdeline
- 36 Veneto Verdeline
- 38 Alba Verdeline
- 39 Tiga Verdeline
- 79 Amiga Verdeline
- 79 Amigo Verdeline
- 85 Doppio Verdeline

Перлатор Ferro Air Mix

Оборудование линейки Verdeline оснащено перлаторами с системой легкого удаления известкового налета. Установленные на конце излива, они аэрируют струю воды, ограничивая ее расход даже на 50%.

Позаботьтесь о будущем

Можете начать экономить воду, меняя повседневные привычки и оснащая свою кухню и ванную комнату специальной сантехникой, ограничивающей ее расход.
Экологические действия сегодня позволяют наилучшим образом позаботиться о завтрашнем дне – своем и своих близких.



СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ





BF12A Смеситель для умывальника консольный с вращающимся изливом
N320 Душевая система передвижная
BFI7P Смеситель для душа скрытого монтажа
S282 Бутылочный сифон
B07 Вешалка для полотенец
B04 Стакан двойной
B05 Крючок одинарный

Смесители для ванных комнат

Коллекции сантехники для ванных комнат Ferro – это богатое предложение, которое позволяет комплексно оборудовать ванную комнату. Среди предложенных решений вы найдете функциональные смесители для умывальников, ванн, душей и биде, а также современные душевые комплекты. Смесители и душевые комплекты отличаются привлекательным дизайном, идущим в ногу с самыми современными трендами. Они прекрасно подходят к разным стилям оформления. Можно легко подобрать продукт, подходящий вам по стилю – от классического до очень современного интерьера.

ХРОМ



VITTO VERDELINE
22



STRATOS
28



ZICCO
32



PADWA
35



VENETO VERDELINE
36



FIESTA
46



ANCONA
48



ALGEO
49



VASTO
54



STILLO
56



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ
СМЕСИТЕЛИ
65



RETRO
66



RETRO NEW
67



STANDARD
68



METALIA 55
69

БЕЛЫЙ-ХРОМ

ЧЕРНЫЙ-ХРОМ

ЧЕРНЫЙ



ADORE
WHITE/CHROME
24



ADORE
BLACK/CHROM
26



ALGEO SQUARE
BLACK/CHROM
44



VITTO BLACK VERDELINE
23



STRATOS BLACK
30



ESPACIO
37



ALBA VERDELINE
38



TIGA VERDELINE
39



ALGEO SQUARE
41



DIJON
45



SMILE
57



FERRO ONE
58



SAVIO
60



BASIC
51



ISSO
63



CARMEN

69



ZICCO BLACK

34



ALGEO BLACK

53

Сопоставление функций

Сантехника для ванных комнат Ferro, кроме необходимых функций, облегчающих повседневное пользование, гарантирующих комфорт и безопасность, оснащена также инновационными решениями, позволяющими пользователям экономить воду и сократить расходы на домашнее хозяйство.


| САНТЕХНИКА ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ | |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер страницы | Название серии | Eco | FERRO AirMix | Вращающийся излив | Easy Clean | Hot Stop 38°C | Выдвижная душевая ручка | Click-clack |
| 22 | Vitto Verdeline | ● | ● | | ● | | | ● |
| 24 | Adore | | | | | | ● | ● |
| 28 | Stratos | | | | | | | ● |
| 32 | Zicco | | | ● | | | | ● |
| 35 | Padwa | | | ● | | | ● | |
| 36 | Veneto Verdeline | ● | ● | | ● | | | |
| 37 | Espacio | | | | | | | ● |
| 38 | Alba Verdeline | ● | ● | | ● | | | ● |
| 39 | Tiga Verdeline | ● | ● | ● | ● | | | ● |
| 41 | Algeo Square | | | ● | | | ● | ● |
| 45 | Dijon | | | | | | | |
| 46 | Fiesta | | | ● | | | | ● |
| 48 | Ancona | | | ● | | | | |
| 49 | Algeo | | | ● | | | ● | |
| 54 | Vasto | | | ● | | | | |
| 56 | Stillo | | | ● | | | | |
| 57 | Smile | | | ● | | | | |
| 58 | Ferro One | | | ● | | | | ● |
| 60 | Savio | | | ● | | | | |
| 61 | Basic | | | ● | | | | |
| 63 | Isso | | | ● | | | | |
| 66 | Retro | | | ● | | | | |
| 67 | Retro New | | | ● | | | | |
| 68 | Standard | | | ● | | | | |
| 69 | Metalia 55 | | | ● | | | | |
| 69 | Carmen | | | ● | | | | |

Сопоставление по цвету

САНТЕХНИКА ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

| Номер страницы | Название серии | хром | черный-хром | черный | белый-хром |
|----------------|------------------|------|-------------|--------|------------|
| 22 | Vitto Verdeline | ● | | ● | |
| 24 | Adore | | ● | | ● |
| 28 | Stratos | ● | | ● | |
| 32 | Zicco | ● | | ● | |
| 35 | Padwa | ● | | | |
| 36 | Veneto Verdeline | ● | | | |
| 37 | Espacio | ● | | | |
| 38 | Alba Verdeline | ● | | | |
| 39 | Tiga Verdeline | ● | | | |
| 41 | Algeo Square | ● | ● | | |
| 45 | Dijon | ● | | | |
| 46 | Fiesta | ● | | | |
| 48 | Ancona | ● | | | |
| 49 | Algeo | ● | | ● | |
| 54 | Vasto | ● | | | |
| 56 | Stillo | ● | | | |
| 57 | Smile | ● | | | |
| 58 | Ferro One | ● | | | |
| 60 | Savio | ● | | | |
| 61 | Basic | ● | | | |
| 63 | Isso | ● | | | |
| 66 | Retro | ● | | | |
| 67 | Retro New | ● | | | |
| 68 | Standard | ● | | | |
| 69 | Metalia 55 | ● | | | |
| 69 | Carmen | ● | | | |

На привлекательный вид смесителя и душа влияет интересный дизайн форм и эстетично выглядящие поверхности. Элегантный хром, модный черный или сочетание этих цветов подчеркнут неповторимый характер ванной комнаты.



Хром

Блестящее хромированное покрытие – это универсальный выбор, который идеально подойдет к каждой цветовой гамме и стилю оформления.

Черный

Модный черный создает настроение в интерьере ванной комнаты, делает ее исключительным местом для ухода за собой и релаксации.








Черный-хром






Разбавленная хромом чернота прекрасно выглядит в элегантных купальных салонах.

Белый-хром







Это удивительно красивое сочетание светлых тонов привнесет свет в интерьер, а это особенно важно в маленьких ванных комнатах.



Поверхности, примененные в сантехнике Ferro, выполняют не только декоративные функции, но и прекрасно защищают смесители и души от вредного воздействия внешних факторов.

| Описание | Цвет | Индекс |
|---|------|----------------|
|    <p>Смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие click-clack сливная пробка G5/4 перлатор FerroAirMix M24x1 Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BVI2VL |
|    <p>Смеситель консольный для умывальника, встроенный в столешницу</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие перлатор FerroAirMix M24x1 Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BVI2LVL |
|    <p>Смеситель для биде консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие автоматическая сливная пробка G5/4 перлатор FerroAirMix M24x1 Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BVI6VL |
|    <p>Смеситель для душа настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор настенный монтаж экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 встроенный ограничитель течения без душевого комплекта | хром | BVI7VL |
|    <p>Смеситель для ванны настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор автоматический переключатель ванна/душ с блокадой регулятор струи M24x1 встроенный ограничитель течения для истока душа экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм без душевого комплекта | хром | BVI1VL |







| Описание | Цвет | Индекс |
|--|--------|-----------|
| <p>Смеситель для умывальника консольный</p>  <ul style="list-style-type: none"> • скерамический регулятор • монтаж на одно отверстие • перлатор FerroAirMix M24x1 • Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи • гибкие подводы G3/8 - M10x1 | черный | BVI2VLBL |
| <p>Смеситель консольный для умывальника, встроенного в столешницу</p>  <ul style="list-style-type: none"> • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • перлатор FerroAirMix M24x1 • Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи • гибкие подводы G3/8 - M10x1 | черный | BVI2LVLBL |
| <p>Смеситель для биде консольный</p>  <ul style="list-style-type: none"> • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • перлатор FerroAirMix M24x1 • Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи • гибкие подводы G3/8 - M10x1 | черный | BVI6VLBL |
| <p>Смеситель для душа настенный</p>  <ul style="list-style-type: none"> • керамический регулятор • настенный монтаж • эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм • подключение душа G1/2 • встроенный ограничитель течения • без душевого комплекта | черный | BVI7VLBL |
| <p>Смеситель для ванны настенный</p>  <ul style="list-style-type: none"> • керамический регулятор • автоматический переключатель ванна/душ с блокадой • регулятор струи M24x1 • встроенный ограничитель течения для истока душа • эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм • без душевого комплекта | черный | BVI1VLBL |



ADORE WHITE/CHROM

| Описание | Цвет | Индекс |
|--|------------|---------------|
|    Смеситель для умывальника консольный <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие click-clack сливная металлическая пробка G5/4 перлатор M24x1 гибкие подводы G3/8 - M10x1 | белый-хром | BDR2 |
|   Смеситель консольный для умывальника, встроенного в столешницу <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие перлатор M24x1 гибкие подводы G3/8 - M10x1 | белый-хром | BDR2L |
|   Смеситель для умывальника скрытого монтажа <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) настенный монтаж излив 190 мм с перлатором M24x1 | белый-хром | BDR3PA |
|   Смеситель для биде консольный <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие автоматическая сливная металлическая пробка G5/4 перлатор M24x1 с шаровым шарниром гибкие подводы G3/8 - M10x1 | белый-хром | BDR6 |
|   Смеситель для душа настенный <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор настенный монтаж экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 без душевого комплекта | белый-хром | BDR7 |
|   Смеситель для душа скрытого монтажа <ul style="list-style-type: none"> 2-функциональный комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) настенный монтаж 2-функциональный переключатель керамический регулятор подключение G1/2 вывод душа G1/2 | белый-хром | BDR7P |


| Описание | Цвет | Индекс |
|--|------------|---------------|
|   <p>Смеситель для ванны настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор автоматический переключатель ванна/душ с блокадой перлатор M24x1 экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм без душевого комплекта | белый-хром | BDR1 |
|   <p>Смеситель для ванны многоотверстий</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор керамический переключатель ванна/душ выдвижная душевая ручка излив с перлатором M24x1 гибкие подводки в комплекте консольный монтаж | белый-хром | BDR11A |

ADORE BLACK/CHROM

| Описание | Цвет | Индекс |
|--|-------------|-----------------|
|   <p> Смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие click-clack сливная металлическая пробка G5/4 перлатор M24x1 гибкие подводы G3/8 - M10x1 | черный-хром | BDR2BLC |
|   <p>Смеситель консольный для умывальника, встроенного в столешницу</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие перлатор M24x1 гибкие подводы G3/8 - M10x1 | черный-хром | BDR2LBLC |
|   <p>Смеситель для умывальника скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) настенный монтаж излив 190 мм с перлатором M24x1 | черный-хром | BDR3PABC |
|   <p>Смеситель для биде консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие автоматическая сливная металлическая пробка G5/4 перлатор M24x1 с шаровым шарниром гибкие подводы G3/8 - M10x1 | черный-хром | BDR6BLC |
|   <p>Смеситель для душа настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор настенный монтаж экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 без душевого комплекта | черный-хром | BDR7BLC |
|   <p>Смеситель для душа скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> 2-функциональный комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) настенный монтаж 2-функциональный переключатель керамический регулятор подключение G1/2 вывод душа G1/2 | черный-хром | BDR7PBLC |

| Описание | Цвет | Индекс |
|---|-------------|------------------|
|   <p>Смеситель для ванны настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор автоматический переключатель ванна/душ с блокадой перлатор M24x1 экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм без душевого комплекта | черный-хром | BDR1BLC |
|   <p>Смеситель для ванны многоотверстий</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор керамический переключатель ванна/душ выдвижная душевая ручка излив с перлатором M24x1 гибкие подводки в комплекте консольный монтаж | черный-хром | BDR11ABLC |

STRATOS



Описание

Смеситель для умывальника консольный


- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- click-clack сливная металлическая пробка G5/4
- перлатор M24x1
- гибкие подводы G3/8 - M10x1

Цвет

хром

Индекс

BSC2




Смеситель консольный для умывальника, встроенного в столешницу

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- перлатор M24x1
- гибкие подводы G3/8 - M10x1

хром

BSC2L




Смеситель для умывальника скрытого монтажа

- керамический регулятор
- комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке)
- настенный монтаж
- излив 180 мм с перлатором M24x1

хром

BSC3PA




Смеситель для биде консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная металлическая пробка G5/4
- перлатор M24x1 с шаровым шарниром
- гибкие подводы G3/8 - M10x1

хром

BSC6




Смеситель для душа настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- экцентрический подвод G1/2
- межцентровое расстояние 150 ± 20 mm
- подключение душа G1/2
- без душевого комплекта

хром

BSC7





Смеситель для душа скрытого монтажа

- 1-функциональный
- комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке)
- настенный монтаж
- керамический регулятор
- подключение G1/2

хром



BSC7PA











| Описание | Цвет | Индекс |
|---|------|--------------|
| Смеситель для душа скрытого монтажа · 2-функциональный · комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) · настенный монтаж · 2-функциональный переключатель · керамический регулятор · подключение G1/2 · вывод душа G1/2 | хром | BSC7P |
| Смеситель для ванны настенный · керамический регулятор · автоматический переключатель ванна/душ с блокадой · перлатор M24x1 · эксцентрический подвод G1/2 · межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · без душевого комплекта | хром | BSC1 |

STRATOS BLACK





| Описание | Цвет | Индекс |
|---|--------|-----------------|
| <p>Смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие перлатор M24x1 гибкие подводы G3/8 - M10x1 | черный | BSC2BL |
| <p>Смеситель консольный для умывальника, встроенного в столешницу</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие перлатор M24x1 гибкие подводы G3/8 - M10x1 | черный | BSC3LBL |
| <p>Смеситель для умывальника скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) настенный монтаж излив 180 мм с перлатором M24x1 | черный | BSC3PABL |
| <p>Смеситель для биде консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие перлатор M24x1 с шаровым шарниром гибкие подводы G3/8 - M10x1 | черный | BSC6BL |
| <p>Смеситель для душа настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор настенный монтаж экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 без душевого комплекта | черный | BSC7BL |
| <p>Смеситель для душа скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> 1-функциональный комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) настенный монтаж керамический регулятор подключение G1/2 | черный | BSC7PABL |







| Описание | Цвет | Индекс |
|---|--------|----------------|
|  <p>Смеситель для душа скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> 2-функциональный комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) настенный монтаж 2-функциональный переключатель керамический регулятор подключение G1/2 вывод душа G1/2 | черный | BSC7PBL |
|  <p>Смеситель для ванны настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор автоматический переключатель ванна/душ с блокадой перлатор M24x1 экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм без душевого комплекта | черный | BSC1BL |

| Описание | Цвет | Индекс |
|--|------|---------------|
|   <p>Смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие click-clack сливная пробка G5/4 регулятор струи M24x1 гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BZ12 |
|   <p>Смеситель для биде консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие автоматическая сливная пробка G5/4 регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BZ16 |
|   <p>Смеситель для душа настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> с точечным душем керамический регулятор настенный монтаж экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 | хром | BZ17 |
|   <p>Смеситель для душа скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> 1-функциональный комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) настенный монтаж керамический регулятор подключение G1/2 | хром | BZ17PA |
|   <p>Смеситель для ванны настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> с точечным душем керамический регулятор автоматический переключатель ванна/душ с блокадой регулятор струи M24x1 экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм | хром | BZ11 |






| Описание | Цвет | Индекс |
|--|------|---------------|
|  <p>Смеситель для умывальника настенный с патрубком для душа</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор настенный монтаж регулятор струи M24x1 керамический переключатель умывальник/душ вращающийся излив экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 без душевого комплекта | хром | BZ13A |
|  <p>Смеситель для умывальника и ванны настенный с патрубком для душа</p> <ul style="list-style-type: none"> с точечным душем керамический регулятор настенный монтаж регулятор струи M24x1 керамический переключатель умывальник/душ вращающийся излив 350 мм экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 | хром | BZ155A |
|  | | |


ZICCO BLACK

| Описание | Цвет | Индекс |
|--|--------|---------------|
|   <p>Смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 гибкие подводы G3/8 - M10x1 | черный | BZI2BL |
|   <p>Смеситель для биде консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром гибкие подводы G3/8 - M10x1 | черный | BZI6BL |
|   <p>Смеситель для душа настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор настенный монтаж экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 без душевого комплекта | черный | BZI7BL |
|   <p>Смеситель для ванны настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор автоматический переключатель ванна/душ с блокадой регулятор струи M24x1 экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм без душевого комплекта | черный | BZI1BL |


| Описание | Цвет | Индекс |
|--|------|---------------|
|   <p>Смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие автоматическая сливная металлическая пробка G5/4 регулятор струи M24x1 гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BTP2 |
|   <p> Смеситель для умывальника настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор настенный монтаж регулятор струи M24x1 вращающийся излив экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм | хром | BTP3 |
|   <p>Смеситель для биде консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие автоматическая сливная металлическая пробка G5/4 регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BTP6 |
|   <p>Смеситель для душа настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор настенный монтаж экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 без душевого комплекта | хром | BTP7 |
|   <p>Смеситель для ванны настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор автоматический переключатель ванна/душ с блокадой регулятор струи M28x1 экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм без душевого комплекта | хром | BTP1 |
|   <p> Смеситель для ванны многоотверстий</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор автоматический переключатель ванна/душ с блокадой выдвижная душевая ручка регулятор струи M28x1 подвод напорных шлангов G1/2x1/2x400 мм консольный монтаж | хром | BTP11A |

VENETO VERDELINE


| Описание | Цвет | Индекс |
|---|------|----------------|
|    <p>Смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор FerroClick с системой контроля горячей воды перлатор FerroAirMix M24x1 Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи монтаж на одно отверстие автоматическая сливная металлическая пробка G5/4 гибкие подводы G3/8 – M10x1 | хром | BVN2VL |
|    <p>Смеситель консольный для умывальника, встроенного в столешницу</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор FerroClick с системой контроля горячей воды перлатор FerroAirMix M24x1 Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи монтаж на одно отверстие гибкие подводы G3/8 – M10x1 | хром | BVN2LVL |
|    <p>Смеситель для биде консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор FerroClick с системой контроля горячей воды перлатор FerroAirMix M24x1 Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи монтаж на одно отверстие автоматическая сливная металлическая пробка G5/4 регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром гибкие подводы G3/8 – M10x1 | хром | BVN6VL |
|    <p>Смеситель для душа настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор FerroClick с системой контроля горячей воды настенный монтаж экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 без душевого комплекта | хром | BVN7VL |
|    <p>Смеситель для ванны настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор FerroClick с системой контроля горячей воды автоматический переключатель ванна/душ с блокадой регулятор струи M24x1 экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм без душевого комплекта | хром | BVN1VL |

**Описание****Смеситель для умывальника консольный****Цвет**

хром

Индекс**BES2****Смеситель консольный для умывальника, встроенного в столешницу**


хром

BES2L**Смеситель для биде консольный**

хром

BES6


- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка G5/4
- регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром
- гибкие подводы G3/8 - M10x1

**Смеситель для душа настенный**

хром

BES7

- керамический регулятор
- эксцентрический подвод G1/2
- межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- без душевого комплекта






**Смеситель для ванны настенный**







хром

BES1



- керамический регулятор
- автоматический переключатель ванна/душ с блокадой
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- без душевого комплекта


ALBA VERDELINE

| Описание | Цвет | Индекс |
|---|------|----------------|
|   <p>Смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие click-clack сливная пробка G5/4 перлатор FerroAirMix M24x1 Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи - гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BLB2VL |
|   <p>Смеситель для биде консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие автоматическая сливная пробка G5/4 перлатор FerroAirMix M24x1 Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи - гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BLB6VL |
|   <p>Смеситель для душа настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор настенный монтаж экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 ограничитель расхода воды без душевого комплекта | хром | BLB7VL |
|   <p>Смеситель для душа скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> 2-функциональный комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) настенный монтаж 2-функциональный переключатель керамический регулятор подключение G1/2 вывод душа G1/2 ограничитель расхода воды | хром | BLB7PVL |
|   <p>Смеситель для ванны настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор переключатель ванна/душ регулятор струи M24x1 ограничитель расхода воды для душа экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм без душевого комплекта | хром | BLB1VL |


| Описание | Цвет | Индекс |
|---|------|----------------|
|    <p>Смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие click-clack сливная пробка G5/4 перлатор FerroAirMix M24x1 Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BTG2VL |
|    <p>Смеситель для умывальника консольный с вращающимся изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие перлатор FerroAirMix M24x1 Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BTG2AVL |
|    <p>Смеситель для умывальника настенный с патрубком для душа</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор настенный монтаж керамический переключатель умывальник/душ регулятор струи M24x1 вращающийся излив экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 • без душевого комплекта | хром | BTG3A |
|    <p>Смеситель для биде консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие автоматическая сливная пробка G5/4 перлатор FerroAirMix M24x1 Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BTG6VL |
|    <p>Смеситель для душа настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор настенный монтаж экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 ограничитель расхода воды без душевого комплекта | хром | BTG7VL |
|    <p>Смеситель для ванны настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор керамический переключатель ванна/душ регулятор струи M24x1 ограничитель расхода воды для душа экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм без душевого комплекта | хром | BTG1VL |

TIGA VERDELINE


| Описание | Цвет | Индекс |
|---|------|----------------|
|   <p>Смеситель для ванны/ умывальника настенный с патрубком для душа</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор настенный монтаж керамический переключатель умывальник/душ регулятор струи M24x1 вращающийся излив 350 мм экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 без душевого комплекта | хром | BTG5A |
|   <p>Смеситель для душа скрытого монтажа</p> <p></p> <ul style="list-style-type: none"> 2-функциональный комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) настенный монтаж 2-функциональный переключатель керамический регулятор подключение G1/2 вывод душа G1/2 ограничитель расхода воды | хром | BTG7PVL |

**Описание****Смеситель для умывальника консольный****Цвет**

хром

Индекс**BAQ2****Смеситель консольный для умывальника, встроенного в столешницу**


хром

BAQ2L**Смеситель для умывальника скрытого монтажа, излив 18 см**

хром

BAQ3PA18


- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G3/8 - M10x1

**Смеситель для умывальника скрытого монтажа, излив 22 см**

хром

BAQ3PA22


- керамический регулятор
- комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке)
- настенный монтаж
- излив 220 мм с регулятором струи M24x1

**Смеситель для биде консольный**

хром

BAQ6

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка G5/4
- регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром
- гибкие подводы G3/8 - M10x1








**Смеситель для душа настенный**



хром

BAQ7






- керамический регулятор
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- без душевого комплекта





ALGEO SQUARE

| Описание | Цвет | Индекс |
|--|------|------------------|
|   <p>Смеситель для душа скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> 2-функциональный комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) настенный монтаж 2-функциональный переключатель керамический регулятор подключение G1/2 вывод душа G1/2 | хром | BAQ7P |
|   <p>Смеситель для душа скрытого монтажа - комплект бокс</p> <ul style="list-style-type: none"> 3-функциональный комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) металлический маскировочный элемент регулируемая глубина монтажа настенный монтаж керамический 3-функциональный переключатель керамический регулятор подключение G1/2 вывод душа G1/2 | хром | BAQ7P3BOX |
|   <p>Смеситель для душа скрытого монтажа - комплект бокс</p> <ul style="list-style-type: none"> 2-функциональный комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) металлический маскировочный элемент регулируемая глубина монтажа настенный монтаж керамический 2-функциональный переключатель керамический регулятор подключение G1/2 вывод душа G1/2 | хром | BAQ7P2BOX |
|   <p>Смеситель для ванны настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор автоматический переключатель ванна/душ с блокадой регулятор струи M24x1 экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм без душевого комплекта | хром | BAQ1 |
|   <p>Смеситель для умывальника настенный с патрубком для душа</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор настенный монтаж керамический переключатель умывальник/душ регулятор струи M24x1 вращающийся излив 220 мм экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 без душевого комплекта | хром | BAQ3A |
|   <p>Смеситель для умывальника и ванны настенный с патрубком для душа</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор настенный монтаж керамический переключатель умывальник/душ регулятор струи M24x1 вращающийся излив 350 мм экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 без душевого комплекта | хром | BAQ5A |

| Описание | Цвет | Индекс |
|---|------|---------------|
|    <p>Смеситель для ванны многоотверстный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор керамический переключатель ванна/душ выдвижная душевая ручка излив с регулятором струи M24x1 гибкие подводки в комплекте консольный монтаж | хром | BAQ11A |
|    <p>Смеситель для ванны настенный скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> с точечным душем керамический регулятор комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) настенный монтаж керамический переключатель ванна/душ излив 190 мм с регулятором струи M24x1 | хром | BAQ11P |







ALGEO SQUARE BLACK/CHROME





| Описание | Цвет | Индекс |
|---|-------------|-----------------|
|   <p>Смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 гибкие подводы G3/8 - M10x1 | черный-хром | BAQ2BLC |
|   <p>Смеситель консольный для умывальника, встроенного в столешницу</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 гибкие подводы G3/8 - M10x1 | черный-хром | BAQ2LBLC |
|   <p>Смеситель для биде консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром гибкие подводы G3/8 - M10x1 | черный-хром | BAQ6BLC |
|   <p>Смеситель для душа настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор настенный монтаж экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 без душевого комплекта | черный-хром | BAQ7BLC |
|   <p>Смеситель для ванны настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор автоматический переключатель ванна/душ с блокадой регулятор струи M24x1 экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм без душевого комплекта | черный-хром | BAQ1BLC |








| Описание | Цвет | Индекс |
|--|------|-------------|
| Смеситель для умывальника консольный · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · автоматическая сливная пробка G5/4 · регулятор струи M24x1 · гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BDJ2 |
| Смеситель для биде консольный · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · автоматическая сливная пробка G5/4 · регулятор струи M24x1 · с шаровым шарниром · гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BDJ6 |
| Смеситель для душа настенный · керамический регулятор · настенный монтаж · эксцентрический подвод G1/2 · межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · подключение душа G1/2 · без душевого комплекта | хром | BDJ7 |
| Смеситель для ванны настенный · керамический регулятор · автоматический переключатель ванна/душ с блокадой · регулятор струи M24x1 · эксцентрический подвод G1/2 · межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · без душевого комплекта | хром | BDJ1 |







FIESTA







| Описание | Цвет | Индекс |
|---|------|--------------|
|    <p>Смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие click-clack сливная пробка G5/4 регулятор струи M24x1 гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BFI12 |
|    <p>Смеситель для умывальника консольный с вращающимся изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M18x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BFI2A |
|    <p>Смеситель консольный для умывальника, встроенного в столешницу</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BFI2L |
|    <p>Смеситель для биде консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие автоматическая сливная пробка G5/4 регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BFI6 |
|    <p>Смеситель для душа настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор настенный монтаж экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 без душевого комплекта | хром | BFI7 |
|    <p>Смеситель для душа скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> 2-функциональный комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) настенный монтаж 2-функциональный переключатель керамический регулятор подключение G1/2 вывод душа G1/2 | хром | BFI7P |







| Описание | Цвет | Индекс |
|---|------|------------------|
|   <p>Смеситель для душа скрытого монтажа - комплект бокс</p> <ul style="list-style-type: none"> 3-функциональный комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) металлический маскировочный элемент регулируемая глубина монтажа настенный монтаж керамический 3-функциональный переключатель керамический регулятор подключение G1/2 вывод душа G1/2 | хром | BFI7P3BOX |
|   <p>Смеситель для душа скрытого монтажа - комплект бокс</p> <ul style="list-style-type: none"> 2-функциональный комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) металлический маскировочный элемент регулируемая глубина монтажа настенный монтаж керамический 2-функциональный переключатель керамический регулятор подключение G1/2 вывод душа G1/2 | хром | BFI7P2BOX |
|   <p>Смеситель для ванны настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор автоматический переключатель ванна/душ с блокадой регулятор струи M28x1 эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм без душевого комплекта | хром | BFI1 |
|   <p>Смеситель для ванны отдельно стоящий</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор автоматический переключатель ванна/душ регулятор струи M28x1 металлическая душевая лейка 1F душевой шланг 150 см в металлической оплетке комплект для подключения к полу 1/2" | хром | BFI11F |


ANCONA

| Описание | Цвет | Индекс |
|--|------|--------------|
|   <p>Смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие автоматическая сливная пробка G5/4 регулятор струи M24x1 гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BAN2 |
|   <p>Смеситель для умывальника настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор настенный монтаж регулятор струи M24x1 вращающийся излив 180 мм экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм | хром | BAN3 |
|   <p>Смеситель для биде консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие автоматическая сливная пробка G5/4 регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BAN6 |
|   <p>Смеситель для душа настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> с точечным душем керамический регулятор настенный монтаж экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 | хром | BAN77 |
|   <p>Смеситель для ванны настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> с точечным душем керамический регулятор автоматический переключатель ванна/душ с блокадой регулятор струи M28x1 экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм | хром | BAN11 |







| Описание | Цвет | Индекс |
|---|------|-----------------|
|   <p>Смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие автоматическая сливная пробка G5/4 регулятор струи M24x1 гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BAG2 |
|   <p>Смеситель консольный для умывальника, встроенный в столешницу</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BAG2L |
|   <p>Смеситель для умывальника консольный с вращающимся изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M22x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BAG2A |
|   <p>Смеситель для умывальника консольный с вращающимся изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BAG2AA |
|   <p>Смеситель для умывальника скрытого монтажа, излив 18 см</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) настенный монтаж излив 180 мм с регулятором струи M24x1 | хром | BAG3PA18 |
|   <p>Смеситель для умывальника скрытого монтажа, излив 22 см</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) настенный монтаж излив 220 мм с регулятором струи M24x1 | хром | BAG3PA22 |

| Описание | Цвет | Индекс |
|--|------|---------------|
|   Смеситель для умывальника настенный • керамический регулятор • настенный монтаж • регулятор струи M24x1 • вращающийся излив 150 мм • эксцентрический подвод G1/2 • межцентровое расстояние 150 ± 20 мм | хром | BAG3 |
|   Смеситель для умывальника настенный с патрубком для душа • керамический регулятор • настенный монтаж • керамический переключатель умывальник/душ • регулятор струи M24x1 • вращающийся излив 222 мм • эксцентрический подвод G1/2 • межцентровое расстояние 150 ± 20 мм • подключение душа G1/2 • без душевого комплекта | хром | BAG3A |
|   Смеситель для биде консольный • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • автоматическая сливная пробка G5/4 • регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром • гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BAG6 |
|   Смеситель для душа настенный • керамический регулятор • настенный монтаж • эксцентрический подвод G1/2 • межцентровое расстояние 150 ± 20 мм • подключение душа G1/2 • без душевого комплекта | хром | BAG7 |
|   Смеситель для душа скрытого монтажа • 2-функциональный • комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) • настенный монтаж • 2-функциональный переключатель • керамический регулятор • подключение G1/2 • вывод душа G1/2 | хром | BAG7P |
|   Смеситель для душа скрытого монтажа • 1-функциональный • комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) • настенный монтаж • керамический регулятор • подключение G1/2 | хром | BAG7PA |







| Описание | Цвет | Индекс |
|---|------|-----------|
|   <p>Смеситель для душа скрытого монтажа - комплект бокс</p> <ul style="list-style-type: none"> 3-функциональный комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) металлический маскировочный элемент регулируемая глубина монтажа настенный монтаж керамический 3-функциональный переключатель керамический регулятор подключение G1/2 вывод душа G1/2 | хром | BAG7P3BOX |
|   <p>Смеситель для душа скрытого монтажа - комплект бокс</p> <ul style="list-style-type: none"> 2-функциональный комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) металлический маскировочный элемент регулируемая глубина монтажа настенный монтаж керамический 2-функциональный переключатель керамический регулятор подключение G1/2 вывод душа G1/2 | хром | BAG7P2BOX |
|   <p>Смеситель для ванны настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор автоматический переключатель ванна/душ с блокадой регулятор струи M24x1 экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм без душевого комплекта | хром | BAG1 |
|   <p>Смеситель для ванны/ умывальника настенный с патрубком для душа</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор настенный монтаж керамический переключатель умывальник/душ регулятор струи M24x1 вращающийся излив 352 мм экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 без душевого комплекта | хром | BAG5A |
|   <p>Смеситель для ванны/ умывальника настенный с патрубком для душа</p> <ul style="list-style-type: none"> с точечным душем керамический регулятор настенный монтаж керамический переключатель умывальник/душ регулятор струи M24x1 вращающийся излив 352 мм экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 | хром | BAG55A |
|   <p>Смеситель для ванны многоотверстий</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор переключатель ванна/душ выдвижная душевая ручка излив с регулятором струи M24x1 гибкие подводки в комплекте: консольный монтаж | хром | BAG11A |






| Описание | Цвет | Индекс |
|---|------|---------------|
| Смеситель для ванны настенный скрытого монтажа · с точечным душем · керамический регулятор · комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) · настенный монтаж · керамический переключатель ванна/душ · керамический регулятор · излив 190 мм с регулятором струи M24x1 | хром | BAG11P |







| Описание | Цвет | Индекс |
|--|--------|----------------|
|   <p>Смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M22x1 гибкие подводы G3/8 - M10x1 | черный | BAG2BL |
|   <p>Смеситель для умывальника консольный с вращающимся изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | черный | BAG2ABL |
|   <p>Смеситель консольный для умывальника, встроенного в столешницу</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 гибкие подводы G3/8 - M10x1 | черный | BAG2LBL |
|   <p>Смеситель для биде консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром гибкие подводы G3/8 - M10x1 | черный | BAG6BL |
|   <p>Смеситель для душа настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор настенный монтаж экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 без душевого комплекта | черный | BAG7BL |
|   <p>Смеситель для ванны настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор автоматический переключатель ванна/душ с блокадой регулятор струи M24x1 экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм без душевого комплекта | черный | BAG1BL |







VASTO

| Описание | Цвет | Индекс |
|---|------|--------------|
|   <p>Смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие автоматическая сливная пробка G5/4 регулятор струи M24x1 гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BVA2 |
|   <p>Смеситель для умывальника консольный с вращающимся изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BVA2A |
|   <p>Смеситель для умывальника настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор настенный монтаж регулятор струи M24x1 вращающийся излив 150 мм экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм | хром | BVA3 |
|   <p>Смеситель для умывальника настенный с патрубком для душа</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор настенный монтаж регулятор струи M24x1 вращающийся излив 220 мм экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм без душевого комплекта | | BVA3A |
|   <p>Смеситель для биде консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие автоматическая сливная пробка G5/4 регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BVA6 |
|   <p>Смеситель для душа настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> с точечным душем керамический регулятор настенный монтаж экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 | хром | BVA77 |







| Описание | Цвет | Индекс |
|--|------|---------------|
|   <p>Смеситель для ванны настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> с точечным душем керамический регулятор автоматический переключатель ванна/душ с блокадой регулятор струи M24x1 экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм | хром | BVA11 |
|   <p>Смеситель для ванны/умывальника настенный с патрубком для душа</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор настенный монтаж керамический переключатель умывальник/душ регулятор струи M24x1 вращающийся излив 350 мм экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 без душевого комплекта | хром | BVA5A |
|   <p>Смеситель для ванны/умывальника настенный с патрубком для душа</p> <ul style="list-style-type: none"> с точечным душем керамический регулятор настенный монтаж керамический переключатель умывальник/душ регулятор струи M24x1 вращающийся излив 350 мм экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 | хром | BVA55A |








STILLO





| Описание | Цвет | Индекс |
|---|------|---------------|
|   <p>Смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие автоматическая сливная пробка регулятор струи M24x1 гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BSL2 |
|   <p>Смеситель для умывальника консольный с вращающимся изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BSL2A |
|   <p>Смеситель для душа настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 15 мм подключение душа G1/2 без душевого комплекта | хром | BSL7 |
|   <p>Смеситель для ванны настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор керамический переключатель ванна/душ с возвратным клапаном регулятор струи M24x1 экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 15 мм подключение душа G1/2 без душевого комплекта | хром | BSL1 |
|   <p>Смеситель для ванны/умывальника настенный с патрубком для душа</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор настенный монтаж керамический переключатель умывальник/душ регулятор струи M24x1 вращающийся излив 353 мм экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 без душевого комплекта | хром | BSL5A |
|   <p>Смеситель для ванны/умывальника настенный с патрубком для душа</p> <ul style="list-style-type: none"> точечным душем керамический регулятор настенный монтаж керамический переключатель умывальник/душ регулятор струи M24x1 вращающийся излив экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 | хром | BSL55A |







| Описание | Цвет | Индекс |
|--|------|--------------|
|   <p>Смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие автоматическая сливная пробка G5/4 регулятор струи M24x1 гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BSM2 |
|   <p></p> <p>Смеситель для умывальника консольный с вращающимся изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BSM2A |
|   <p></p> <p>Смеситель для умывальника настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор настенный монтаж регулятор струи M24x1 вращающийся излив экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм | хром | BSM3 |
|   <p>Смеситель для биде консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие автоматическая сливная пробка G5/4 регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BSM6 |
|   <p></p> <p>Смеситель для душа настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> с точечным душем керамический регулятор настенный монтаж экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 | хром | BSM77 |
|   <p></p> <p>Смеситель для ванны настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> с точечным душем керамический регулятор автоматический переключатель ванна/душ с блокадой экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм | хром | BSM11 |

FERRO ONE

| Описание | Цвет | Индекс |
|--|------|---------------|
|    <p>Смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие click-clack сливная пробка G5/4 регулятор струи M24x1 гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BFO2 |
|    <p>Смеситель для умывальника консольный с вращающимся изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BFO2A |
|    <p>Смеситель для умывальника настенный с патрубком для душа</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор керамический переключатель умывальник/душ настенный монтаж регулятор струи M24x1 вращающийся излив 192 мм экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 без душевого комплекта | хром | BFO3A |
|    <p>Смеситель для умывальника настенный с патрубком для душа</p> <ul style="list-style-type: none"> с точечным душем керамический регулятор керамический переключатель умывальник/душ настенный монтаж регулятор струи M24x1 вращающийся излив 192 мм экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 | хром | BFO3ZA |
|    <p>Смеситель для биде консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие автоматическая сливная пробка G5/4 регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BFO6 |
|    <p>Смеситель для душа настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор настенный монтаж экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 без душевого комплекта | хром | BFO7 |







| Описание | Цвет | Индекс |
|---|------|---------------|
|   <p>Смеситель для душа скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> 2-функциональный комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) настенный монтаж 2-функциональный переключатель керамический регулятор подключение G1/2 вывод душа G1/2 | хром | BFO7P |
|   <p>Смеситель для душа скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> 1-функциональный комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) настенный монтаж керамический регулятор подключение G1/2 | хром | BFO7PA |
|   <p>Смеситель для ванны настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор керамический переключатель ванна/душ с возвратным клапаном регулятор струи M24x1 экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм без душевого комплекта | хром | BFO1 |
|   <p>Смеситель для ванны настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор настенный монтаж керамический переключатель ванна/душ регулятор струи M24x1 вращающийся излив экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 без душевого комплекта | хром | BFO1A |
|   <p>Смеситель для ванны/умывальника настенный с патрубком для душа</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор керамический переключатель умывальник/душ настенный монтаж регулятор струи M24x1 вращающийся излив 322 мм экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 без душевого комплекта | хром | BFO5A |
|   <p>Смеситель для ванны/умывальника настенный с патрубком для душа</p> <ul style="list-style-type: none"> с точечным душем керамический регулятор керамический переключатель умывальник/душ настенный монтаж регулятор струи M24x1 вращающийся излив 322 мм экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 | хром | BFO55A |



| Описание | Цвет | Индекс |
|---|------|-------------|
|   <p>Смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие автоматическая сливная пробка G5/4 регулятор струи M24x1 гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BSV2 |
|   <p>Смеситель для биде консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие автоматическая сливная пробка G5/4 регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BSV6 |
|   <p>Смеситель для душа настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор настенный монтаж экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 15 мм подключение душа G1/2 без душевого комплекта | хром | BSV7 |
|   <p>Смеситель для ванны настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор автоматический переключатель ванна/душ с блокадой регулятор струи M24x1 экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм без душевого комплекта | хром | BSV1 |







| Описание | Цвет | Индекс |
|--|------|---------------|
|   <p>Смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие автоматическая сливная пробка G5/4 регулятор струи M24x1 гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BBC2 |
|   <p>Смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие автоматическая сливная пробка G5/4 регулятор струи M24x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BBC2A |
|   <p>Смеситель для умывальника настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор настенный монтаж регулятор струи M24x1 вращающийся излив экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм | хром | BBC3 |
|   <p>Смеситель для ванны/умывальника настенный с патрубком для душа</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор автоматический переключатель умывальник/душ настенный монтаж регулятор струи M24x1 вращающийся излив 350 мм экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 без душевого комплекта | хром | BBC5A |
|   <p>Смеситель для ванны/умывальника настенный с патрубком для душа</p> <ul style="list-style-type: none"> с точечным душем керамический регулятор автоматический переключатель умывальник/душ настенный монтаж регулятор струи M24x1 вращающийся излив 350 мм экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 | хром | BBC55A |
|   <p>Смеситель для биде консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие автоматическая сливная пробка G5/4 регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BBC6 |

BASIC







| Описание | Цвет | Индекс |
|--|------|--------------|
| Смеситель для душа настенный • с точечным душем • керамический регулятор • настенный монтаж • эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм • подключение душа G1/2 | хром | BBC77 |
| Смеситель для ванны настенный • с точечным душем • керамический регулятор • автоматический переключатель ванна/душ блокадой • регулятор струи M24x1 • эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм | хром | BBC11 |






| Описание | Цвет | Индекс |
|--|------|---------------|
|   <p>Смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие автоматическая сливная пробка G5/4 регулятор струи M24x1 гибкая подводка G3/8 - M10x1 | хром | BIS2 |
|   <p> Смеситель для умывальника консольный с вращающимся изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие автоматическая сливная пробка G5/4 регулятор струи M24x1 вращающийся излив гибкая подводка G3/8 - M10x1 | хром | BIS2A |
|   <p> Смеситель для умывальника настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор настенный монтаж регулятор струи M24x1 вращающийся излив 130 мм экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм | хром | BIS3 |
|   <p> Смеситель для умывальника настенный с патрубком для душа</p> <ul style="list-style-type: none"> с точечным душем керамический регулятор настенный монтаж регулятор струи M24x1 керамический переключатель умывальник/душ вращающийся излив 192 мм экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 | хром | BIS33A |
|   <p>Смеситель для биде консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие автоматическая сливная пробка G5/4 регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром гибкая подводка G3/8 - M10x1 | хром | BIS6 |
|   <p>Смеситель для душа настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> с точечным душем керамический регулятор настенный монтаж экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 | хром | BIS77 |

| Описание | Цвет | Индекс |
|---|------|---------------|
|   <p>Смеситель для ванны настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> с точечным душем керамический регулятор автоматический переключатель ванна/душ с блокадой регулятор струи M24x1 экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм | хром | BIS11 |
|   <p>Смеситель для умывальника и ванны настенный с патрубком для душа</p> <ul style="list-style-type: none"> с точечным душем керамический регулятор настенный монтаж регулятор струи M24x1 керамический переключатель умывальник/душ вращающийся излив 350 мм экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 | хром | BIS55A |






| Описание | Цвет | Индекс |
|---|------|-------------|
|   <p>Смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> термостатический регулятор Safe Stop 38°C - блокада горячей воды монтаж на одно отверстие автоматическая сливная металлическая пробка G5/4 регулятор струи M24x1 гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | TA2 |
|   <p>Смеситель для биде консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> термостатический регулятор Safe Stop 38°C - блокада горячей воды монтаж на одно отверстие автоматическая сливная металлическая пробка G5/4 регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | TA6 |
|   <p>Смеситель для душа настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> термостатический регулятор Safe Stop 38°C - блокада горячей воды настенный монтаж экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 без душевого комплекта | хром | TA7 |
|   <p>Trinity Смеситель для душа настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> термостатический регулятор Safe Touch System - корпус не нагревается . Safe Stop 38°C - блокада горячей воды настенный монтаж экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 без душевого комплекта | хром | TRM7 |
|   <p>Varese Смеситель для душа настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> термостатический регулятор Safe Stop 38°C - блокада горячей воды настенный монтаж экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 кнопка Eko – ограничение вытекания воды без душевого комплекта | хром | TAM7 |
|   <p>Смеситель для ванны настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> термостатический регулятор Safe Stop 38°C - блокада горячей воды автоматический переключатель ванна/душ с блокадой регулятор струи M28x1 экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм без душевого комплекта | хром | TA1 |





RETRO

| Описание | Цвет | Индекс |
|---|------|--------------|
|   <p>Смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> задвижные головки монтаж на одно отверстие регулятор струи M22x1 вращающийся излив гибкие подводы G 3/8 - M10x1 | хром | XR2 |
|   <p>Смеситель для умывальника настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> задвижные головки настенный монтаж регулятор струи M22x1 вращающийся излив экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм | хром | XR3 |
|   <p>Смеситель для душа настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> с точечным душем задвижные головки настенный монтаж экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 | хром | XR77 |
|   <p>Смеситель для ванны настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> с душем задвижные головки переключатель ванна/душ регулятор струи M24x1 экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм | хром | XR11 |
|   <p>Смеситель для ванны настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> с душем задвижные головки регулятор струи M22x1 переключатель ванна/душ вращающийся излив 300 мм экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм | хром | XR11A |

| Описание | Цвет | Индекс |
|---|------|-------------|
|   <p>Смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамические головки монтаж на одно отверстие автоматическая сливная пробка G5/4 регулятор струи M24x1 гибкие подводы G 3/8 - M10x1 | хром | XD2 |
|   <p> Смеситель для умывальника настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамические головки настенный монтаж регулятор струи M22x1 вращающийся излив 160 мм экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм | хром | XD3 |
|   <p>Смеситель для биде консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамические головки монтаж на одно отверстие автоматическая сливная пробка G5/4 регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром гибкие подводы G 3/8 - M10x1 | хром | XD6 |
|   <p>Смеситель для душа настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамические головки настенный монтаж экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 без душевого комплекта | хром | XD7 |
|   <p>Смеситель для ванны настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> с душем керамические головки переключатель ванна/душ экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм | хром | XD11 |

STANDARD

| Описание | Цвет | Индекс |
|---|------|---------------|
|   <p>Смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> задвижная головка монтаж на одно отверстие регулятор струи M22x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BST2 |
|   <p>Смеситель для умывальника настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> задвижные головки настенный монтаж регулятор струи M22x1 вращающийся излив экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм | хром | BST3 |
|   <p>Смеситель для душа настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> с точечным душем задвижные головки настенный монтаж экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 | хром | BST77 |
|   <p>Смеситель для ванны настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> с душем задвижные головки регулятор струи M24x1 переключатель ванна/душ экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм | хром | BST11 |
|   <p>Смеситель для ванны настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> с душем задвижные головки регулятор струи M22x1 переключатель ванна/душ вращающийся излив экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм | хром | BST11A |

| Описание | Цвет | Индекс |
|--|------|----------------|
|   <p>Metalia 55 смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> для безнапорных проточных водонагревателей керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | 55097.0 |
|   <p>Carmen смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> для безнапорных проточных водонагревателей | хром | BCE4LP |
|   <p>Standard кран водный</p> <ul style="list-style-type: none"> задвижная головка настенный монтаж venting - Standard регулятор струи M22x1 вращающийся излив для подключения холодной или смешанной воды | хром | Z39 |
|   <p>Retro кран водный</p> <ul style="list-style-type: none"> задвижная головка настенный монтаж venting - Retro регулятор струи M22x1 вращающийся излив | хром | Z40 |

ДУШЕВАЯ ПРОГРАММА





NP25VL Душевая система передвижная с тропическим душем
BLB7VL Смеситель для душа настенный

Душевая программа

Современный душ, кроме обеспечения комфортного купания, может также замечательно украсить интерьер ванной комнаты. Поэтому Ferro предлагает идеально выглядящие функциональные душевые комплекты, оснащенные компонентами для экономии воды и терmostатическими смесителями, а также комплекты скрытого монтажа с смесителем и тропическим душем. Комплекты с элегантным тропическим душем и душевыми лейками геометрической или круглой формы, покрытые блестящим хромированным покрытием, прекрасно выглядят в современных душевых кабинах.

ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ



ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ
С ТРОПИЧЕСКИМ ДУШЕМ
И СМЕСИТЕЛЕМ

74



ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ
С ТРОПИЧЕСКИМ ДУШЕМ

79



ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ
СКРЫТОГО МОНТАЖА

83



ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ
ПЕРЕДВИЖНЫЕ

84



ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ
ТОЧЕЧНАЯ

90

КОМПОНЕНТЫ ДУШЕВЫХ КОМПЛЕКТОВ



ДЕРЖАТЕЛИ ТОЧЕЧНАЯ
ДУША
91



ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ
93



ГОЛОВКИ ДУША
96



ТАРЕЛЬЧАТЫЕ ГОЛОВКИ
ДОЖДЕВОГО ДУША
97



ПЛЕЧИ ДУШЕВЫЕ
И ИЗЛИВЫ
99







УГЛОВЫЕ ПОДВОДЫ
101





ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ
102


ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ С ТРОПИЧЕСКИМ ДУШЕМ И СМЕСИТЕЛЕМ

| Описание | Цвет | Индекс |
|---|--------|-----------------------------------|
| <p>Trevi Square Black верхний душ с душевой головкой и терmostатическим смесителем</p>  <ul style="list-style-type: none"> Верхний душ: <ul style="list-style-type: none"> металлическая штанга регулируемой длины 800 - 1250 мм регулируемая высота крепления комплекта к стене дисковая стальная головка SLIM с размерами 300 x 300 мм крепление к стене, интегрированное с плечом верхнего душа Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи Душевой смеситель: <ul style="list-style-type: none"> термостатический регулятор интегрированный керамический переключатель верхний душ/душевой лейки Safe Stop 38°C - блокада горячей воды настенный монтаж экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение верхнего душа G3/4 <ul style="list-style-type: none"> - верхний выход подключение душа G1/2 <ul style="list-style-type: none"> - нижний выход Душ: <ul style="list-style-type: none"> душевая лейка 1-функциональная струя: дождь Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи душевой шланг 150 см в металлической оплетке | черный | NP75SQ-TRV7U-BL НОВИНКА |
| <p>Trevi Black верхний душ с душевой головкой и терmostатическим смесителем</p>  <ul style="list-style-type: none"> Верхний душ: <ul style="list-style-type: none"> металлическая штанга регулируемой длины 800 - 1250 мм регулируемая высота крепления комплекта к стене дисковая стальная головка SLIM с диаметром 300 мм крепление к стене, интегрированное с плечом верхнего душа Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи Душевой смеситель: <ul style="list-style-type: none"> термостатический регулятор интегрированный керамический переключатель верхний душ/душевой лейки Safe Stop 38°C - блокада горячей воды настенный монтаж экцентрический подвод G1/2 расстояние 150 ± 20 мм подключение верхнего душа G3/4 <ul style="list-style-type: none"> - верхний выход подключение душа G1/2 <ul style="list-style-type: none"> - нижний выход Душ: <ul style="list-style-type: none"> диаметр душевой лейки 100 мм душевая лейка 3-функциональная струи: дождь, массаж, смешанная Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи душевой шланг PVC 150 см | черный | NP75-TRV7U-BL |


| Описание | Цвет | Индекс |
|--|------|--------------|
| <p>Trevi верхний душ с душевой головкой и терmostатическим смесителем</p>  <p>Верхний душ: <ul style="list-style-type: none"> металлическая штанга регулируемой длины 800 - 1250 мм регулируемая высота крепления комплекта к стене дисковая стальная головка SLIM диаметром 300 мм крепление к стене, интегрированное с плечом верхнего душа Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи Душевой смеситель: <ul style="list-style-type: none"> терmostатический регулятор интегрированный керамический переключатель верхний душ/душевой лейки Safe Stop 38°C - блокада горячей воды настенный монтаж экцентрический подвод G1/2 расстояние 150 ± 20 мм подключение верхнего душа G3/4 <ul style="list-style-type: none"> - верхний выход - подключение душа G1/2 - нижний выход Душ: <ul style="list-style-type: none"> диаметр душевой лейки 100 мм душевая лейка 3-функциональная струи: дождь, массаж, смешанная Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи душевой шланг 150 см в металлической оплётке </p> | хром | NP75-TRV7U |
| <p>Trevi Square верхний душ с душевой головкой и терmostатическим смесителем</p>  <p>Верхний душ: <ul style="list-style-type: none"> металлическая штанга регулируемой длины 800 - 1250 мм регулируемая высота крепления комплекта к стене дисковая стальная головка SLIM размерами 300 x 300 мм крепление к стене, интегрированное с плечом верхнего душа Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи Душевой смеситель: <ul style="list-style-type: none"> терmostатический регулятор интегрированный керамический переключатель верхний душ/душевой лейки Safe Stop 38°C - блокада горячей воды настенный монтаж экцентрический подвод G1/2 расстояние 150 ± 20 мм подключение верхнего душа G3/4 <ul style="list-style-type: none"> - верхний выход - подключение душа G1/2 - нижний выход Душ: <ul style="list-style-type: none"> душевая лейка 1-функциональная струя: дождь Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи душевой шланг 150 см в металлической оплётке </p> | хром | NP75SQ-TRV7U |



ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ С ТРОПИЧЕСКИМ ДУШЕМ И СМЕСИТЕЛЕМ

| Описание | Цвет | Индекс |
|---|------|---|
|  <p>Algeo верхний душ с душевой головкой и смесителем для ванны</p> <p>Верхний душ: <ul style="list-style-type: none"> диаметр дисковой головки 20 см металлическая штанга регулируемой длины 1076 - 1700 мм регулировка высоты дисковой головки - приспособление высоты комплекта к росту пользователя регулируемое расстояние между верхним душем и стеной, что облегчает правильный монтаж Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи Душ: <ul style="list-style-type: none"> диаметр душевой лейки 113 мм душевая лейка 3-функционная струи: дождь, массаж, смешанная Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи душевой шланг 150 см в металлической оплётке Смеситель для ванны: <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор керамический переключатель с металлическим держателем, 3-функциональный: верхний душ/ душ/ ванна настенный монтаж экцентрический подвод G1/2 расстояние 150 ± 20 мм подключение верхнего душа - верхний выход подключение душа G1/2 нижний выход </p> | хром | NP78-BAG13U НОВИНКА |
|  <p>Fiesta верхний душ с душевой головкой и смесителем для ванны</p> <p>Верхний душ: <ul style="list-style-type: none"> диаметр металлической дисковой головки 25 см металлическая штанга регулируемой длины 1076 - 1700 мм регулировка высоты дисковой головки - приспособление высоты комплекта к росту пользователя регулируемое расстояние между верхним душем и стеной, что облегчает правильный монтаж Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи Душ: <ul style="list-style-type: none"> диаметр душевой лейки 100 мм душевая лейка 3-функционная струи: дождь, массаж, смешанная Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи душевой шланг PVC 150 см Смеситель для ванны: <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор керамический переключатель с металлическим держателем, 3-функциональный: верхний душ/ душ/ ванна настенный монтаж экцентрический подвод G1/2 расстояние 150 ± 20 мм подключение верхнего душа - верхний выход подключение душа G1/2 нижний выход </p> | хром | NP79-BFI13U НОВИНКА |




| Описание | Цвет | Индекс |
|---|------|------------|
|  <p>Algeo Square верхний душ с душем и смесителем</p> <p>Верхний душ: <ul style="list-style-type: none"> металлическая штанга 1130 мм регулируемая высота крепления комплекта к стене регулируемое расстояние между верхним душем и стеной, что облегчает правильный монтаж дисковая головка размерами 200 мм x 200 мм Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи практичная, прочная полка для косметики с регулировкой крепления металлический переключатель с керамическим вкладышем <p>Душевой смеситель: <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор настенный монтаж экцентрический подвод G1/2 расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 - верхний выход <p>Душ: <ul style="list-style-type: none"> душевая лейка 75 мм x 75 мм душевая лейка 1-функциональная струя: дождь Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи душевой шланг 150 см в металлической оплётке </p> </p></p> | хром | NP74-BAQ7U |
|  <p>Trinity верхний душ с душевой головкой и терmostатическим смесителем</p> <p>Верхний душ: <ul style="list-style-type: none"> металлическая штанга 1100 мм регулируемая высота крепления комплекта к стене регулируемое расстояние между верхним душем и стеной, что облегчает правильный монтаж диаметр дисковой головки 200 мм Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи мыльница металлический переключатель с керамическим вкладышем <p>Душ: <ul style="list-style-type: none"> диаметр душевой лейки 110 мм душевая лейка 3-функциональная струи: дождь, массаж, смешанная Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи душевой шланг 150 см в металлической оплётке <p>Терmostатический смеситель: <ul style="list-style-type: none"> терmostатический регулятор Safe Touch System <ul style="list-style-type: none"> - корпус не нагревается Safe Stop 38°C <ul style="list-style-type: none"> - блокада горячей воды настенный монтаж экцентрический подвод G1/2 расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 - верхний выход </p> </p></p> | хром | NP71-TRM7U |




ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ С ТРОПИЧЕСКИМ ДУШЕМ И СМЕСИТЕЛЕМ

| Описание | Цвет | Индекс |
|--|------|-------------------|
|  <p>Algeo верхний душ с душем и смесителем</p> <p>Верхний душ:</p> <ul style="list-style-type: none"> металлическая штанга 1100 мм регулируемая высота крепления комплекта к стене регулируемое расстояние между верхним душем и стеной, что облегчает правильный монтаж диаметр дисковой головки 200 мм Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи мыльница металлический переключатель с керамическим вкладышем <p>Душ:</p> <ul style="list-style-type: none"> диаметр душевой лейки 110 мм душевая лейка 3-функциональная струи: дождь, массаж, смешанная Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи душевой шланг 150 см в металлической оплетке <p>Душевой смеситель:</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор настенный монтаж экцентрический подвод G1/2 расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 <ul style="list-style-type: none"> - верхний выход | хром | NP71-BAG7U |



| Описание | Цвет | Индекс |
|--|------|---------------|
|  <p>Amiga Verdeline душевая система передвижная с тропическим душем</p> <ul style="list-style-type: none"> диаметр дисковой головки 200 мм течение воды в головке 5,5 л/мин <ul style="list-style-type: none"> - ограничение расхода воды до 50% Ferro Air-in System <ul style="list-style-type: none"> - аэрация струи воды металлическая штанга передвижная 985 мм регулируемое расстояние между ручками <ul style="list-style-type: none"> - возможность монтажа в существующих отверстиях диаметр душевой ручки 100 мм течение воды в ручке 6,4 л/мин <ul style="list-style-type: none"> - ограничение расхода воды до 50% Ferro Air-in System <ul style="list-style-type: none"> - аэрация струи воды душевая лейка 1-функциональная <ul style="list-style-type: none"> струя: дождь Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи душевой шланг 150 см в металлической оплетке соединительный шланг 50 см с гайкой 1/2 - универсальное подключение к каждому ванновому и душевому смесителю металлический переключатель душа с керамическим вкладышем практичная, прочная полка для косметики с регулировкой крепления | хром | NP25VL |
|  <p>Amigo Verdeline душевая система передвижная с тропическим душем</p> <ul style="list-style-type: none"> размеры дисковой головки 200 мм x 200 мм течение воды в головке 5,5 л/мин <ul style="list-style-type: none"> - ограничение расхода воды до 50% Ferro Air-in System <ul style="list-style-type: none"> - аэрация струи воды металлическая штанга передвижная 985 мм регулируемое расстояние между ручками <ul style="list-style-type: none"> - возможность монтажа в существующих отверстиях размер душевой ручки 80 мм x 85мм <ul style="list-style-type: none"> течение воды в ручке 6,2 л/мин <ul style="list-style-type: none"> - ограничение расхода воды до 50% Ferro Air-in System <ul style="list-style-type: none"> - аэрация струи воды душевая лейка 1-функциональная <ul style="list-style-type: none"> струя: дождь Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи душевой шланг 150 см в металлической оплетке соединительный шланг 50 см с гайкой 1/2 - универсальное подключение к каждому ванновому и душевому смесителю металлический переключатель душа с керамическим вкладышем практичная, прочная полка для косметики с регулировкой крепления | хром | NP26VL |



ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ С ТРОПИЧЕСКИМ ДУШЕМ

| Описание | Цвет | Индекс |
|---|--------|---------|
|  <p>Rondo Lux Black душевая система передвижная с тропическим душем</p> <ul style="list-style-type: none"> металлическая штанга передвижная 985 мм регулируемое расстояние между ручками - возможность монтажа в существующих отверстиях в стене диаметр дисковой головки 200 мм диаметр душевой лейки 100 мм душевая лейка 3-функциональная струи: дождь, массаж, смешанная Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи душевой шланг PVC 150 см соединительный шланг PVC 50 см с гайкой G1/2 - универсальное подключение к каждому ванновому и душевому смесителю металлический переключатель с керамическим вкладышем практична, прочная полка для косметики с регулировкой крепления | черный | NP23-BL |
|  <p>Rondo Lux душевая система передвижная с тропическим душем</p> <ul style="list-style-type: none"> металлическая штанга передвижная 985 мм регулируемое расстояние между ручками - возможность монтажа в существующих отверстиях в стене диаметр дисковой головки 200 мм диаметр душевой лейки 100 мм душевая лейка 3-функциональная струи: дождь, массаж, смешанная Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи душевой шланг 150 см в металлической оплётке соединительный шланг 50 см с гайкой G1/2 - универсальное подключение к каждому ванновому и душевому смесителю металлический переключатель с керамическим вкладышем практична, прочная полка для косметики с регулировкой крепления | хром | NP23 |
|  <p>Squerto Lux Black душевая система передвижная с тропическим душем</p> <ul style="list-style-type: none"> металлическая штанга передвижная 985 мм регулируемое расстояние между ручками - возможность монтажа в существующих отверстиях в стене размеры дисковой головки 200 x 200 мм душевая лейка 1-функциональная струя: дождь Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи душевой шланг PVC 150 см соединительный шланг PVC 50 см с гайкой G1/2 - универсальное подключение к каждому ванновому и душевому смесителю металлический переключатель с керамическим вкладышем практична, прочная полка для косметики с регулировкой крепления | черный | NP24-BL |




| Описание | Цвет | Индекс |
|---|--------|---------|
|  <p>Squerto Lux душевая система передвижная с тропическим душем</p> <ul style="list-style-type: none"> металлическая штанга передвижная 985 мм регулируемое расстояние между ручками - возможность монтажа в существующих отверстиях в стене размеры дисковой головки 200 x 200 мм душевая лейка 1-функциональная струя: дождь Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> легкое устранение накипи душевой шланг 150 см в металлической оплётке соединительный шланг 50 см с гайкой G1/2 - универсальное подключение к каждому ванновому и душевому смесителю металлический переключатель с керамическим вкладышем практична, прочная полка для косметики с регулировкой крепления | хром | NP24 |
|  <p>Rondo Black душевая система передвижная с тропическим душем</p> <ul style="list-style-type: none"> металлическая штанга передвижная 1060 мм регулируемое расстояние между ручками - возможность монтажа в существующих отверстиях в стене диаметр дисковой головки 200 мм диаметр душевой лейки 100 мм душевая лейка 3-функциональная струи: дождь, массаж, смешанная Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> легкое устранение накипи душевой шланг PVC 150 см соединительный шланг PVC 50 см с гайкой G1/2 - универсальное подключение к каждому ванновому и душевому смесителю металлический переключатель с керамическим вкладышем | черный | NP21-BL |
|  <p>Rondo душевая система передвижная с тропическим душем</p> <ul style="list-style-type: none"> металлическая штанга передвижная 1060 мм регулируемое расстояние между ручками - возможность монтажа в существующих отверстиях в стене диаметр дисковой головки 200 мм диаметр душевой лейки 100 мм душевая лейка 3-функциональная струи: дождь, массаж, смешанная Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> легкое устранение накипи душевой шланг 150 см в металлической оплётке соединительный шланг 70 см с гайкой G1/2 - универсальное подключение к каждому ванновому и душевому смесителю металлический переключатель с керамическим вкладышем | хром | NP21 |


ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ С ТРОПИЧЕСКИМ ДУШЕМ

| Описание | Цвет | Индекс |
|---|--------|----------------|
|   <p>Squerto Black душевая система передвижная с тропическим душем</p> <ul style="list-style-type: none"> металлическая штанга передвижная 1060 мм регулируемое расстояние между ручками - возможность монтажа в существующих отверстиях в стене размеры дисковой головки 200 x 200 мм душевая лейка 1-функциональная струя: дождь Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи душевой шланг PVC 150 см соединительный шланг PVC 50 см с гайкой G1/2 - универсальное подключение к каждому ванновому и душевому смесителю металлический переключатель с керамическим вкладышем | черный | NP22-BL |
|   <p>Squerto душевая система передвижная с тропическим душем</p> <ul style="list-style-type: none"> металлическая штанга передвижная 1060 мм регулируемое расстояние между ручками - возможность монтажа в существующих отверстиях в стене размеры дисковой головки 200 x 200 мм душевая лейка 1-функциональная струя: дождь Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи душевой шланг 150 см в металлической оплётке соединительный шланг 70 см с гайкой G1/2 - универсальное подключение к каждому ванновому и душевому смесителю металлический переключатель с керамическим вкладышем | хром | NP22 |

| Описание | Цвет | Индекс |
|--|------|---------------------|
|   <p>Algeo Square наборы скрытого монтажа со смесителем и верхним душем</p> <p>Верхний душ с плечом: - металлический диск тропического душа SLIM - дисковая тарелка размерами 200 мм x 200 мм - плечо душа 300 мм - Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи - шаровой шарнир - регулировка угла наклона диска - металлическая розетка</p> <p>Угловой подвод: - с интегрированным креплением душевой лейки - подвод к душевому шлангу G1/2 - металлическая розетка</p> <p>Душевой шланг: - в металлической оплетке - длина 150 см - коническая гайка</p> <p>Душевая лейка: - квадратная 75 мм x 75 мм - душевая лейка 1-функциональная - струя: дождь - Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи</p> <p>Смеситель: - 2-функциональный скрытого монтажа - керамический регулятор - переключатель с функцией Anti-Stop - подвод, вывод душа: G1/2 - металлический маскировочный элемент</p> | хром | BAQ7P-SET1-S |
|   <p>Algeo наборы скрытого монтажа со смесителем и верхним душем</p> <p>Верхний душ с плечом: - металлический диск тропического душа SLIM - диаметр дисковой головки 200 мм - плечо душа 300 мм - Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи - шаровой шарнир - регулировка угла наклона диска - металлическая розетка</p> <p>Угловой подвод: - с интегрированным креплением душевой лейки - подвод к душевому шлангу G1/2 - металлическая розетка</p> <p>Душевой шланг: - в металлической оплетке - длина 150 см - коническая гайка</p> <p>Душевая лейка: - диаметр душевой лейки 97 мм - душевая лейка 3-функциональная - струя: дождь, массаж, смешанная - Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи</p> <p>Смеситель: - 2-функциональная скрытого монтажа - керамический регулятор - переключатель с функцией Anti-Stop - подвод, вывод душа: G1/2 - металлический маскировочный элемент</p> | хром | BAG7P-SET1-S |

ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ

| Описание | Цвет | Индекс |
|---|---------------|---------------|
| <p>Retro Old Bronze душевая система передвижная</p>  <ul style="list-style-type: none"> металлическая штанга передвижная 780 мм душевая лейка 1-функционная струя: дождь диаметр душевой лейки 90 мм Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи душевой шланг 150 см в латунной оплетке наконечник шланга конический металлический передвижной механизм | старая бронза | N160BR |
| <p>Retro душевая система передвижная</p>  <ul style="list-style-type: none"> металлическая штанга передвижная 780 мм душевая лейка 1-функционная струя: дождь диаметр душевой лейки 90 мм Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи душевой шланг 150 см в латунной оплетке наконечник шланга конический | хром | N160 |
| <p>Vigo душевая система передвижная</p>  <ul style="list-style-type: none"> металлическая штанга передвижная 655 мм душевая лейка 3-функционная струи: дождь, Массаж, смешанная диаметр душевой лейки 100 мм Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи душевой шланг 150 см в латунной оплетке наконечник шланга конический | хром | N320 |



Описание

**Doppio Verdeline
душ передвижной**


Цвет

хром

Индекс

N360VL


- стандартное течение 7,1 л/мин
- функция ECO: ограничение течения до ~1,5 л/мин
- металлическая штанга передвижная 720 мм, диаметр 20 мм
- лейка с системой аэрации воды Ferro Air-in System
- душевая лейка 3-функциональная,
- струи: дождь, массаж, легкая
- диаметр душевой лейки 101 мм
- Ferro Easy Clean System
 - легкое устранение накипи
- душевой шланг Ferro Silver 150 см PVC
- наконечник шланга конический
- овальная мыльница в комплекте
- регулируемое расстояние крепления штанги - регулировка верхнего крепления

**Quadro
душевая система передвижная**

хром

N110

- душевая лейка 1-функциональная
- струя: дождь
- Ferro Easy Clean System
 - легкое устранение накипи
- металлическая штанга 800 мм передвижная
- душевой шланг 150 см в латунной оплётке
- наконечник шланга конический
- практичная полка для косметики в комплекте




**Soleno
душевая система передвижная**




хром

N300A


- душевая лейка 3-функциональная
- струи: дождь, массаж, смешанная
- диаметр душевой лейки 83 мм
- Ferro Easy Clean System
 - легкое устранение накипи
- металлическая штанга 800 мм, передвижная
- душевой шланг 150 см в латунной оплётке
- наконечник шланга конический
- прозрачная мыльница в комплекте


ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ

| Описание | Цвет | Индекс |
|--|------|--------------|
| <p>Nessa душевая система передвижная</p> <ul style="list-style-type: none"> душевая лейка 3-функциональная струи: дождь, массаж, смешанная диаметр душевой лейки 108 мм Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи металлическая штанга 705 мм передвижная душевой шланг 150 см в латунной оплетке наконечник шланга конический прозрачная мыльница в комплекте двухсторонняя регулировка креплений штанги - возможность монтажа в существующих отверстиях в стене   | хром | N350B |
| <p>Bellis душевая система передвижная</p> <ul style="list-style-type: none"> душевая лейка 1-функциональная струя: дождь диаметр душевой лейки 95 мм Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи металлическая штанга 555 мм, передвижная душевой шланг 150 см в латунной оплетке наконечник шланга конический прозрачная мыльница в комплекте   | хром | N180B |
| <p>Eto душевая система передвижная</p> <ul style="list-style-type: none"> душевая лейка 5-функциональная струи: дождь, массаж, смешанная, легкая, туман диаметр душевой лейки 110 мм металлическая штанга передвижная 560 мм Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи душевой шланг 150 см в металлической оплетке прозрачная мыльница в комплекте   | хром | N140B |

| Описание | Цвет | Индекс |
|--|------|--------------|
| Ego душевая система передвижная <ul style="list-style-type: none"> душевая лейка 3-функциональная струи: дождь, массаж, смешанная диаметр душевой ручки 80 мм металлическая штанга передвижная 570 мм Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи душевой шланг 150 см в металлической оплетке хромированная мыльница в комплекте  | хром | N150B |
| Tutti душевая система передвижная <ul style="list-style-type: none"> душевая лейка 3-функциональная струи: дождь, массаж, смешанная металлическая штанга передвижная 615 мм Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи душевой шланг 150 см в металлической оплетке хромированная мыльница в комплекте  | хром | N340 |
| Evo душевая система передвижная <ul style="list-style-type: none"> душевая лейка 5-функциональная струи: дождь, массаж, смешанная, легкая, туман диаметр лейки 80 мм металлическая штанга передвижная 560 мм Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи душевой шланг 150 см в металлической оплетке хромированная мыльница в комплекте  | хром | N130B |




ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ

| Описание | Цвет | Индекс |
|---|------|--------------|
|  <p>Simpla душевая система передвижная</p> <ul style="list-style-type: none"> душевая лейка 1-функционная струя: дождь металлическая штанга передвижная 607 мм Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи овальная мыльница в комплекте | хром | N120 |
|  <p>Sinus душевая система передвижная</p> <ul style="list-style-type: none"> металлическая штанга передвижная 655 мм душевая лейка 1-функционная струя: дождь Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи душевой шланг 150 см в латунной оплётке наконечник шланга конический упаковка блистер | хром | N170B |

| Описание | Цвет | Индекс |
|---|------|-------------------|
|  <p>Штанга передвижного душа RAIL</p> <ul style="list-style-type: none"> длина штанги 660 мм диаметр штанги 18 мм | | RAIL1.0 |
|  <p>Комплект-удлинитель для душевых комплектов с интегрированным смесителем</p> <p>хром</p> <p>ELP20-NP71</p> <ul style="list-style-type: none"> идеальное решение для увеличения высоты душа полная длина: 20 см дополнительное крепление к стене в комплекте металлическая штанга, подходящая к душевым комплектам со смесителем Ferro имбусный ключ к гайке в комплекте | хром | ELP20-NP71 |
|  <p>Полка для косметики к душевому комплекту</p> <p>хром</p> <p>NP-POL1</p> <ul style="list-style-type: none"> передвижная полка – регулировка положения высоты на штанге подходит к штангам диаметром 22 мм | хром | NP-POL1 |

ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ ТОЧЕЧНАЯ

| Описание | Цвет | Индекс |
|---|------|-----------------|
| Sera душевая система точечная <ul style="list-style-type: none"> душевая лейка 5-функционная струи: дождь, массаж, смешанная, легкая, туман диаметр 100 мм Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи душевой шланг 150 см в латунной оплётке наконечник шланга конический держатель точечный | хром | U500 |
| Sole душевая система точечная <ul style="list-style-type: none"> душевая лейка 3-функционная струи: дождь, массаж, смешанная диаметр 83 мм Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи душевой шланг 150 см в латунной оплётке наконечник шланга конический держатель точечный | хром | U300 |
| Amigo Verdeline душевая система точечная экономная <ul style="list-style-type: none"> душевая лейка 1-функционная струя: дождь Ferro Air-in System <ul style="list-style-type: none"> - аэрация струи воды ограничение расхода воды даже до 50% Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи душевой шланг SILVER PVC 150 см вращающаяся душевая лейка упаковка блистер | хром | U190VL-B |
| Sinus душевая система точечная <ul style="list-style-type: none"> душевая лейка 1-функционная струя: дождь Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи душевой шланг 150 см в металлической оплётке наконечник шланга конический держатель точечный с регулировкой угла установки душевой лейки упаковка блистер | хром | U170B |
| Presso гигиеническая точечная душевая система <ul style="list-style-type: none"> душевая лейка с системой AUTO-STOP подвод G1/2 подходит к каждому смесителю для ванны/душа или умывальника с дополнительным подводом G1/2 душевой шланг 125 см в латунной оплётке наконечник шланга конический держатель точечный | хром | N100B |
| Promo душевая система точечная <ul style="list-style-type: none"> душевая лейка 1-функционная струя: дождь Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи душевой шланг 150 см в латунной оплётке наконечник шланга конический держатель точечный | хром | U28B |

| Описание | Цвет | Индекс |
|--|------|---------------|
|   <p>Держатель душа · точечный с регулировкой угла установки душевой лейки</p> | хром | U2170B |
|  <p>Держатель душа · шарнирный латунный</p> | хром | U33 |
|  <p>Держатель душа · точечный/шарнирный</p> | хром | U05 |
|   <p>Держатель душа · точечный с регулировкой угла установки душевой лейки</p> | хром | U03 |
|   <p>Держатель душа · точечный с регулировкой угла установки душевой лейки</p> | хром | U2106 |
|  <p>Держатель душа · точечный</p> | хром | U02 |




ДЕРЖАТЕЛИ ТОЧЕЧНАЯ ДУША

| Описание | Цвет | Индекс |
|-------------------------------------|------|------------|
| Держатель душа · точечный | хром | U01 |





| Описание | Цвет | Индекс |
|---|------|-----------------|
| Amigo Verdeline душевая лейка <ul style="list-style-type: none"> 1-функциональная струя: дождь Ferro Air-in System <ul style="list-style-type: none"> - аэрация струи воды - ограничение расхода воды даже до 50% Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи упаковка блистер | хром | S190VL-B |
| Retro душевая лейка <ul style="list-style-type: none"> 1-функциональный струя: дождь Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи | хром | S160 |
| Grado душевая лейка <ul style="list-style-type: none"> 6-функциональная струи: дождь, массаж, сильный дождь, смешанная, легкая, туман диаметр 120 мм Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи | хром | S40 |
| Sera душевая лейка <ul style="list-style-type: none"> 5-функциональная струи: дождь, массаж, смешанная, легкая, туман диаметр 100 мм Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи | хром | S500 |
| Lido душевая лейка <ul style="list-style-type: none"> 3-функциональная струи: дождь, массаж, смешанная диаметр 105 мм Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи функция ограничения расхода воды на 50% | хром | S13 |
| Mattino душевая лейка <ul style="list-style-type: none"> душевая лейка 3-функциональная струи: дождь, массаж, смешанная диаметр 117 мм Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи | хром | S310 |







ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ

| Описание | Цвет | Индекс |
|---|------|--------------|
|   <p>Bello 1F душевая лейка</p> <ul style="list-style-type: none"> 1-функциональная струя: дождь диаметр лейки 95 мм Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи | хром | S180B |
|   <p>Moderno душевая лейка</p> <ul style="list-style-type: none"> 1-функциональная струя: дождь диаметр лейки 42 мм Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи | хром | S115 |
|   <p>Limone душевая лейка</p> <ul style="list-style-type: none"> 5-функциональная струи: дождь, массаж, смешанная, легкая, туман Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи | хром | S868 |
|   <p>Sole душевая лейка</p> <ul style="list-style-type: none"> 3-функциональная струи: дождь, легкая, смешанная диаметр 100 мм Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи | хром | S300 |
|   <p>Casa душевая лейка</p> <ul style="list-style-type: none"> 3-функциональная струи: дождь, массаж, смешанная диаметр 78 мм Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи | хром | S305 |
|   <p>Quadro душевая лейка</p> <ul style="list-style-type: none"> 1-функциональная струя: дождь Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи | хром | S110 |



| Описание | Цвет | Индекс |
|--|------|-------------|
|  <p>Stella душевая лейка</p> <ul style="list-style-type: none"> 1-функциональный струя: дождь диаметр 80 мм Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи | хром | S100 |
|  <p>Cortina душевая лейка</p> <ul style="list-style-type: none"> 3-функциональный струи: дождь, массаж, смешанная диаметр 97 мм Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи | хром | S340 |
|  <p>Cortessa душевая лейка</p> <ul style="list-style-type: none"> 3-функциональный струи: дождь, массаж, смешанная диаметр 83 мм Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи | хром | S330 |
|  <p>Milo душевая лейка</p> <ul style="list-style-type: none"> 1-функциональный струя: дождь Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи | хром | S318 |


ГОЛОВКИ ДУША

| Описание | Цвет | Индекс |
|---|------|--------------|
|   <p>Vandal Proof 1F душевая головка</p> <ul style="list-style-type: none"> головка 1-функциональная продукт предназначен для общественных мест Vandal Proof System - защита от вандализма максимальное течение для динамичного течения 3 бар: ~8 л/мин подвод G1/2 | хром | NPG04 |
|   <p>Душевая система с 2-функциональной головкой</p> <ul style="list-style-type: none"> головка 2-функциональная Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи - плечо душа с шаровым шарниром | хром | NPG01 |

| Описание | Цвет | Индекс |
|--|------|--------------------------------|
| Душевой комплект - консоль с дождевым душем Slim    <ul style="list-style-type: none"> дисковая головка Slim диаметром 200 мм – нержавеющая сталь Ferro Easy Clean System – легкое устранение накипи консоль душа длиной 350 мм шаровой шарнир – регулировка угла установки дисковой головки подвод G1/2 розета | хром | NPT11 НОВИНКА |
| Душевой комплект - консоль с дождевым душем Slim    <ul style="list-style-type: none"> дисковая головка Slim диаметром 250 мм – нержавеющая сталь Ferro Easy Clean System – легкое устранение накипи консоль душа длиной 350 мм шаровой шарнир – регулировка угла установки дисковой головки подвод G1/2 розета | хром | NPT13 НОВИНКА |
| Душевой комплект - консоль с дождевым душем Slim    <ul style="list-style-type: none"> дисковая головка Slim 250x250 мм – нержавеющая сталь Ferro Easy Clean System – легкое устранение накипи консоль душа длиной 350 мм шаровой шарнир – регулировка угла установки дисковой головки подвод G1/2 розета | хром | NPT14 НОВИНКА |
| Rotondo 9 душевая система потолочная    <ul style="list-style-type: none"> дисковая головка 220 мм латунная струя: дождь Ferro Easy Clean System – легкое устранение накипи плечо душа L=500 мм с шаровым шарниром подвод G1/2 розета | хром | NPT02 |
| Slim дисковая головка тропического душа 200    <ul style="list-style-type: none"> диаметр: 200 мм струя: дождь Ferro Easy Clean System – легкое устранение накипи подвод G1/2 с шарниром материал: нержавеющая сталь | хром | DSN03 |
| Slim дисковая головка тропического душа 200x200    <ul style="list-style-type: none"> размеры: 200x200 мм струя: дождь Ferro Easy Clean System – легкое устранение накипи подвод G1/2 с шарниром материал: нержавеющая сталь | хром | DSN04 |

ТАРЕЛЬЧАТЫЕ ГОЛОВКИ ДОЖДЕВОГО ДУША

| Описание | Цвет | Индекс |
|--|------|--------------|
|   Rondo дисковая головка тропического душа 200 <ul style="list-style-type: none"> диаметр: 200 мм струя: дождь Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи подвод G1/2 с шарниром | хром | DSN01 |
|   Squerto дисковая головка тропического душа 200x200 <ul style="list-style-type: none"> диаметр: 200x200 мм струя: дождь Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи подвод G1/2 с шарниром | хром | DSN02 |



Описание

Консоль душа для душевой головки


- L=350 mm
- подвод G1/2
- розетка

Цвет

хром

RN350

НОВИНКА




Консоль душа Square для душевой головки

хром

RN350K

НОВИНКА




Плечо душа потолочное для душевых головок

хром

RNS30

- L = 300 mm
- подвод G1/2
- розетка





Плечо душа для душевых головок






хром

RN12

- L = 120 mm
- подвод G1/2
- розетка

ИЗЛИВЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА

| Описание | Цвет | Индекс |
|---|------|--------------|
|   <p>Излив для ванны скрытого монтажа · подвод G1/2 · розетка</p> | хром | WWP02 |
|   <p>Излив для ванны скрытого монтажа · подвод G1/2 · настенный монтаж</p> | хром | WWP01 |

| Описание | Цвет | Индекс |
|--|------|--------------------------------|
|   <p>Угловые подводы для душевого шланга · подвод G1/2</p> | хром | PKN11 НОВИНКА |
|   <p>Угловые подводы для душевого шланга · подвод G1/2 · розетка</p> | хром | PKN12 НОВИНКА |
|   <p>Угловые подводы для душевого шланга · подвод G1/2 · розетка</p> | хром | PKN13 НОВИНКА |
|   <p>Угловые подводы с держателем для душевого шланга · держатель для лейки душа · подвод G1/2 · розетка</p> | хром | PKN14 НОВИНКА |
|   <p>Угловые подводы с держателем для душевого шланга · держатель для лейки душа · подвод G1/2 · розетка</p> | хром | PKN15 НОВИНКА |

ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ

| Описание | Цвет | Индекс |
|--|-----------------|------------|
|  Душевой шланг PVC · L=150 см · две конические гайки | silver shine | W41 |
|  Душевой шланг PVC · L=150 см · две конические гайки | silver | W40 |
|  Душевой шланг PVC · L=150 см · коническая гайка | silver flex | W53 |
|  Душевой шланг PVC · L=150 см · коническая гайка | silver duo flex | W54 |
|  Душевой шланг PVC · L=150 см · две конические гайки | белый | W42 |
|  Душевой шланг PVC · L=150 см · две конические гайки | черный | W43 |

| Описание | Цвет | Индекс |
|---|------|------------|
|  Душевой шланг в металлической оплетке · L=200 см · армированный · коническая гайка | хром | W72 |
|  Душевой шланг в металлической оплетке · L=200 см · коническая гайка | хром | W45 |
|  Душевой шланг в металлической оплетке · L=200 см | хром | W44 |
|  Душевой шланг в металлической оплетке · L=175 см · коническая гайка | хром | W07 |
|  Душевой шланг в металлической оплетке · L=150 см · армированный · коническая гайка | хром | W47 |
|  Душевой шланг в металлической оплетке · L=150 см - 200 см · растяжимый · коническая гайка | хром | W05 |

ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ

| Описание | Цвет | Индекс |
|---|---------------|------------|
|  <p>Душевой шланг в металлической оплетке • L=150 см • коническая гайка</p> | хром | W12 |
|  <p>Душевой шланг в металлической оплетке • L=120 см • коническая гайка</p> | хром | W13 |
|  <p>Душевой шланг в металлической оплетке • L=70 см • для соединения душевых комплектов со смесителем</p> | хром | W06 |
|  <p>Душевой шланг в металлической оплетке • L=50 см • для соединения душевых комплектов со смесителем</p> | хром | W04 |
|  <p>Душевой шланг в металлической оплетке • L=150 см • коническая гайка</p> | черный | W33 |
|  <p>Душевой шланг в металлической оплетке • L=150 см • коническая гайка</p> | старая бронза | W34 |

| Описание | Цвет | Индекс |
|---|---------|------------|
|  Душевой шланг в металлической оплетке • L=150 см • коническая гайка | золотой | W35 |

Принадлежности и запчасти

Современный клиент требователен, для него очень важен не только сам вид смесителя или душевого комплекта. Важны для него также разные детали, являющиеся существенной частью оборудования ванной комнаты. Таким образом, такие принадлежности, как сифоны, сливные пробки или изливы, должны отличаться не только функциональным, солидным исполнением, но и эстетичной отделкой. Часто расположенные в видном месте, они обеспечивают комфорт пользователю и подчеркивают красоту всего оформления в мельчайших деталях.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



ЛИНЕЙНЫЕ ЛОТКИ

108



УГЛОВЫЕ КЛАПАНЫ

112



СИФОНЫ

115



СИФОНЫ ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

117



СЛИВНЫЕ РЕШЕТКИ

118



ДОННЫЕ КЛАПАНЫ

119



ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ И ШЛАНГИ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ МОЙКИ

123



РЕГУЛЯТОРЫ СТРУИ

124



МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ

126



ИЗЛИВЫ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЕЙ

138

ЗАПЧАСТИ



РЕГУЛЯТОРЫ



ГОЛОВКИ



ДРУГИЕ ЧАСТИ


130

134

135

ЛИНЕЙНЫЕ ЛОТКИ

| Описание | Цвет | Индекс |
|---|-------------------|--------------------|
| <p>Super Slim Pro</p> <ul style="list-style-type: none"> душевой лоток линейный пропускная способность до 48 л/мин подключение Ø40 мм гидроизоляционный фланец интегрированный стальной сифон с контрольным отверстием контрольная пробка - легкий доступ к сифону высота застройки: 49 мм ширина трапа: 45 мм | | НОВИНКА |
| A [мм] | | |
| 600 | черный | OLSP1-60-BL |
| 700 | черный | OLSP1-70-BL |
| 800 | черный | OLSP1-80-BL |
| <p>Super Slim Pro</p> <ul style="list-style-type: none"> душевой лоток линейный пропускная способность до 48 л/мин подключение Ø40 мм гидроизоляционный фланец интегрированный стальной сифон с контрольным отверстием контрольная пробка - легкий доступ к сифону высота застройки: 49 мм ширина трапа: 45 мм | | |
| A [мм] | | |
| 600 | нержавеющая сталь | OLSP1-60 |
| 700 | нержавеющая сталь | OLSP1-70 |
| 800 | нержавеющая сталь | OLSP1-80 |
| <p>Wall Slim</p> <ul style="list-style-type: none"> душевой лоток пристенный 30 см пропускная способность до 45 л/мин подключение Ø50 мм малая глубина монтажа: 58 мм интегрированный стальной сифон с контрольным отверстием контрольная пробка <ul style="list-style-type: none"> - легкий доступ к сифону гидроизоляционный фланец | | НОВИНКА |
| A [мм] | | |
| 300 | черный | OLWS1-BL |
| <p>Wall Slim</p> <ul style="list-style-type: none"> душевой лоток пристенный 30 см пропускная способность до 45 л/мин подключение Ø50 мм малая глубина монтажа: 58 мм интегрированный стальной сифон с контрольным отверстием контрольная пробка <ul style="list-style-type: none"> - легкий доступ к сифону гидроизоляционный фланец полированная маска | | |
| A [мм] | | |
| 300 | нержавеющая сталь | OLWS1 |



Описание

Perfect Drain


- душевой лоток линейный узкий
- пропускная способность: 25 л/мин
- подключение: Ø40 мм
- гидроизоляционный фланец
- встроенный сифон
- высота застройки: 49 мм
- ширина трапа: 20 мм

Цвет

Индекс

A [мм]**B [мм]**


| | | | |
|-----|-----|-------------------|----------------|
| 685 | 650 | нержавеющая сталь | OLS1-65 |
| 785 | 750 | нержавеющая сталь | OLS1-75 |
| 885 | 850 | нержавеющая сталь | OLS1-85 |

**Душевой лоток линейный для укладки керамической плитки****НОВИНКА**

- пропускная способность: 54 л/мин
- регулируемые ножки
- гидроизоляционный фланец
- ручная шлифовка
- дилатация

A [мм]**B [мм]**


| | | | |
|-----|-----|--------|-------------------|
| 730 | 700 | черный | OLP1-70-BL |
| 800 | 800 | черный | OLP1-80-BL |

**Душевой лоток линейный для укладки керамической плитки**

- пропускная способность: 54 л/мин
- регулируемые ножки
- гидроизоляционный фланец
- ручная шлифовка
- дилатация

A [мм]**B [мм]**

| | | | |
|-----|-----|-------------------|----------------|
| 730 | 700 | нержавеющая сталь | OLP1-70 |
| 830 | 800 | нержавеющая сталь | OLP1-80 |

**Душевой лоток линейный****НОВИНКА**

- пропускная способность: 54 л/мин
- регулируемые ножки
- гидроизоляционный фланец
- ручная шлифовка
- дилатация

A [мм]**B [мм]**


| | | | |
|-----|-----|--------|----------------|
| 730 | 700 | черный | OL70-BL |
| 830 | 800 | черный | OL80-BL |

ЛИНЕЙНЫЕ ЛОТКИ

| Описание | Цвет | Индекс | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-----|-----|-------------------|------------------|--|--|
| <p>душевой лоток линейный</p> <ul style="list-style-type: none"> пропускная способность: 54 л/мин регулируемые ножки гидроизоляционный фланец ручная шлифовка дилатация | | | | | | | | | | |
| <p>A [мм]</p> <table> <tr> <td>730</td> <td>700</td> <td>нержавеющая сталь</td> <td>OL70</td> </tr> <tr> <td>830</td> <td>800</td> <td>нержавеющая сталь</td> <td>OL80</td> </tr> </table> | 730 | 700 | нержавеющая сталь | OL70 | 830 | 800 | нержавеющая сталь | OL80 | | |
| 730 | 700 | нержавеющая сталь | OL70 | | | | | | | |
| 830 | 800 | нержавеющая сталь | OL80 | | | | | | | |
| <p>Ora</p> <ul style="list-style-type: none"> душевой лоток линейный пропускная способность: 54 л/мин регулируемые ножки гидроизоляционный фланец ручная шлифовка дилатация | НОВИНКА | | | | | | | | | |
| <p>A [мм]</p> <table> <tr> <td>730</td> <td>700</td> <td>черный</td> <td>OL1-70-BL</td> </tr> <tr> <td>830</td> <td>800</td> <td>черный</td> <td>OL1-80-BL</td> </tr> </table> | 730 | 700 | черный | OL1-70-BL | 830 | 800 | черный | OL1-80-BL | | |
| 730 | 700 | черный | OL1-70-BL | | | | | | | |
| 830 | 800 | черный | OL1-80-BL | | | | | | | |
| <p>Ora</p> <ul style="list-style-type: none"> душевой лоток линейный пропускная способность: 54 л/мин регулируемые ножки гидроизоляционный фланец ручная шлифовка дилатация | | | | | | | | | | |
| <p>A [мм]</p> <table> <tr> <td>730</td> <td>700</td> <td>нержавеющая сталь</td> <td>OL1-70</td> </tr> <tr> <td>830</td> <td>800</td> <td>нержавеющая сталь</td> <td>OL1-80</td> </tr> </table> | 730 | 700 | нержавеющая сталь | OL1-70 | 830 | 800 | нержавеющая сталь | OL1-80 | | |
| 730 | 700 | нержавеющая сталь | OL1-70 | | | | | | | |
| 830 | 800 | нержавеющая сталь | OL1-80 | | | | | | | |
| <p>Basic</p> <ul style="list-style-type: none"> душевой лоток линейный 30 см пропускная способность: 32 л/мин подключение Ø40 / Ø50 мм ширина трапа 80 мм регулируемые ножки 80-120 мм гидроизоляционный фланец сифон в комплекте | | | | | | | | | | |
| <p>A [мм]</p> <table> <tr> <td>330</td> <td>300</td> <td>нержавеющая сталь</td> <td>OL2-30</td> </tr> </table> | 330 | 300 | нержавеющая сталь | OL2-30 | | | | | | |
| 330 | 300 | нержавеющая сталь | OL2-30 | | | | | | | |

| Описание | Цвет | Индекс |
|---|-------------------|----------------|
| Easy New <ul style="list-style-type: none">душевой лоток линейныйпропускная способность до 33 л/минподключение Ø50 ммсифон с контрольной пробкой в комплектегидроизоляционный фланец | | |
| A [мм] | | |
| 600 | нержавеющая сталь | OLE1-60 |
| 700 | нержавеющая сталь | OLE1-70 |
| 800 | нержавеющая сталь | OLE1-80 |

УГОЛОВЫЕ КЛАПАНЫ



Описание

Шаровой клапан с розеткой и металлической ручкой

- номинальное давление: 1,0 МПа (10 бар)
- максимальная рабочая температура: 100°C

| A | B | C [мм] | размеры патрубков | Индекс |
|------|------|--------|---|---------|
| G1/2 | G3/8 | 75,2 | 1/2"×3/8" с разъемом для медной трубы Ø10 мм | Z1238MK |
| G1/2 | G3/8 | 75,2 | 1/2"×3/8" | Z1238K |
| G1/2 | G1/2 | 75,2 | 1/2"×1/2" | Z1212K |
| G1/2 | G3/4 | 75,2 | 1/2"×3/4" | Z1234K |

Шаровой клапан с фильтром с розеткой и металлической ручкой

- номинальное давление: 1,0 МПа (10 бар)
- максимальная рабочая температура: 100°C

| A | B | C [мм] | размеры патрубков | Индекс |
|------|------|--------|---|----------|
| G1/2 | G3/8 | 63 | 1/2"×3/8" с разъемом для медной трубы Ø10 мм | Z1238MKF |
| G1/2 | G3/8 | 63 | 1/2"×3/8" | Z1238KF |
| G1/2 | G1/2 | 63 | 1/2"×1/2" | Z1212KF |
| G1/2 | G3/4 | 63 | 1/2"×3/4" | Z1234KF |

Грибковый клапан с розеткой и металлической ручкой



- номинальное давление: 1,0 МПа (10 бар)
- максимальная рабочая температура: 100°C


| A | B | C [мм] | размеры патрубков | Индекс |
|------|------|--------|---|---------|
| G1/2 | G3/8 | 78,5 | 1/2"×3/8" с разъемом для медной трубы Ø10 мм | Z1238MG |
| G1/2 | G3/8 | 78,5 | 1/2"×3/8" | Z1238G |
| G1/2 | G1/2 | 78,5 | 1/2"×1/2" | Z1212G |
| G1/2 | G3/4 | 78,5 | 1/2"×3/4" | Z1234G |

Шаровой клапан с розеткой

- номинальное давление: 1,0 МПа (10 бар)
- максимальная рабочая температура: 100°C

| A | B | C [мм] | размеры патрубков | Индекс |
|------|------|--------|---|----------|
| G1/2 | G3/8 | 79 | 1/2"×3/8" с разъемом для медной трубы Ø10 мм | EZ1238MK |
| G1/2 | G3/8 | 79 | 1/2"×3/8" | EZ1238K |
| G1/2 | G1/2 | 79 | 1/2"×1/2" | EZ1212K |
| G1/2 | G3/4 | 79 | 1/2"×3/4" | EZ1234K |






Описание

Шаровой клапан с фильтром с розеткой и алюминиевой ручкой

- номинальное давление: 1,0 МПа (10 бар)
- максимальная рабочая температура: 100°C


| A | B | C [мм] | размеры патрубков | Индекс |
|------|------|--------|---|------------------|
| G1/2 | G3/8 | 61 | 1/2"×3/8" с разъемом для медной трубы Ø10 мм | EZ1238MKF |
| G1/2 | G3/8 | 61 | 1/2"×3/8" | EZ1238KF |
| G1/2 | G1/2 | 61 | 1/2"×1/2" | EZ1212KF |
| G1/2 | G3/4 | 61 | 1/2"×3/4" | EZ1234KF |



Грибковый клапан

- номинальное давление: 1,0 МПа (10 бар)
- максимальная рабочая температура: 100°C


| A | B | C [мм] | размеры патрубков | Индекс |
|------|------|--------|---|-------------|
| G1/2 | G3/8 | 81,5 | 1/2"×3/8" с разъемом для медной трубы Ø10 мм | Z240 |
| G1/2 | G3/8 | 81,5 | 1/2"×3/8" | Z241 |
| G1/2 | G1/2 | 81,5 | 1/2"×1/2" | Z220 |
| G1/2 | G3/4 | 81,5 | 1/2"×3/4" | Z230 |



Угловой клапан с керамической головкой

- номинальное давление: 1,0 МПа (10 бар)
- максимальная рабочая температура: 100°C

| A | B | C [мм] | размеры патрубков | Индекс |
|------|------|--------|-------------------|---------------|
| G1/2 | G3/8 | 98 | 1/2"×3/8" | Z1238C |
| G1/2 | G1/2 | 98 | 1/2"×1/2" | Z1212C |
| G1/2 | G3/4 | 98 | 1/2"×3/4" | Z1234C |




Угловой клапан с керамической головкой и розеткой

- номинальное давление: 1,0 МПа (10 бар)
- максимальная рабочая температура: 90 °C

| A | B | C [мм] | размеры патрубков | Индекс |
|------|------|--------|-------------------|-------------|
| G1/2 | G3/8 | 74,5 | 1/2"×3/8" | Z293 |
| G1/2 | G1/2 | 74,5 | 1/2"×1/2" | Z294 |

УГОЛОВЫЕ КЛАПАНЫ





Описание









Угловой клапан с керамической головкой и розеткой



- номинальное давление: 1,0 МПа (10 бар)
- максимальная рабочая температура: 90 °C

| A | B | C [мм] | размеры патрубков | Индекс |
|------|------|--------|-------------------|-------------|
| G1/2 | G3/8 | 75,3 | 1/2"×3/8" | Z295 |
| G1/2 | G1/2 | 75,3 | 1/2"×1/2" | Z296 |



| Описание | Цвет | Индекс |
|--|----------------|--|
|  <p>Quadro бутылочный сифон · G1 1/4 x 32 мм · регулируемая сливная труба до 300 мм с розеткой</p> | матовый никель | S280NC |
|  <p>Бутылочный сифон · G1 1/4 x 32 мм · регулируемая сливная труба до 330 мм с розеткой</p> | матовый никель | S282NC |
|  <p>Quadro бутылочный сифон · G1 1/4 x 32 мм · регулируемая сливная труба до 300 мм с розеткой</p> | хром | S280 |
|  <p>Бутылочный сифон · G1 1/4 x 32 мм · регулируемая сливная труба до 330 мм с розеткой</p> | черный | S280-BL НОВИНКА |
|  <p>Quadro бутылочный сифон · G1 1/4 x 32 мм · регулируемая сливная труба до 300 мм с розеткой</p> | чёрный | S280-BL НОВИНКА товар доступен во 2 квартале |
|  <p>Бутылочный сифон · G1 1/4 x 32 мм · регулируемая сливная труба до 330 мм с розеткой</p> | хром | S282 |
|  <p>Бутылочный сифон · G1 1/4 x 32 мм · регулируемая сливная труба до 330 мм с розеткой</p> | чёрный | S282-BL НОВИНКА товар доступен во 2 квартале |
|  <p>Бутылочный сифон · G1 1/4 x 32 мм · регулируемая сливная труба до 300 мм с розеткой</p> | матовый никель | S280-BL НОВИНКА товар доступен во 2 квартале |







СИФОНЫ

| Описание | Цвет | Индекс |
|--|----------------|---|
|  <p>Овальный сифон · G1 1/4 x 32 мм · регулируемая сливная труба до 320 мм с розеткой</p> | хром | S286 |
|  <p>Сифон для умывальника латунный · со сливным ситечком и пробкой</p> | хром | S29 |
|  <p>Бутылочный сифон универсальный латунный</p> | хром | S30 |
|  <p>Бутылочный сифон универсальный латунный</p> | черный | S30-BL НОВИНКА товар доступен во 2 квартале |
|  <p>Трубный сифон · G1 1/4 x 32 мм · регулируемая сливная труба до 180 мм с розеткой</p> | матовый никель | S281NC |
|  <p>Трубный сифон · G1 1/4 x 32 мм · регулируемая сливная труба до 180 мм с розеткой</p> | хром | S281 |

| Описание | Цвет | Индекс |
|---|------|--------------|
|   <p>Сифон для стиральной машины скрытого монтажа DN40</p> <ul style="list-style-type: none"> для стиральной или посудомоечной машины | хром | 460.0 |
|  <p>Сифон для стиральной машины DN32</p> <ul style="list-style-type: none"> для стиральной или посудомоечной машины | хром | 465.0 |


СЛИВНЫЕ РЕШЕТКИ

| Описание | Цвет | Индекс |
|---|------|--------------|
|   <p>Сливная решетка · боковой отток DN50 · стальная решетка</p> | | 450.0 |
|   <p>Сливная решетка · нижний отток DN50 · стальная решетка</p> | | 451.0 |




| Описание | Цвет | Индекс |
|---|----------------|--|
| Quadro донный клапан G5/4 · для умывальников с переливом · из латуни | | |
| Упаковка | | |
| коробка | матовый никель | S284NC |
| блистер | матовый никель | S284NC-B |
| Quadro донный клапан G5/4 · для умывальников с переливом · из латуни | | |
| Упаковка | | |
| коробка | хром | S284 |
| блистер | хром | S284-B |
| Quadro донный клапан G5/4 · для умывальников с переливом · из латуни · упаковка: блистер | черный | S284-BL-B НОВИНКА товар доступен во 2 квартале |
| Rotondo донный клапан G5/4 · для умывальников с переливом · из латуни · упаковка: коробка | старая бронза | S285BR |
| Rotondo донный клапан G5/4 · для умывальников с переливом · из латуни | | |
| Упаковка | | |
| коробка | матовый никель | S285NC |
| блистер | матовый никель | S285NC-B |
| Донный клапан высокий G5/4 · для настольных умывальников без перелива · из латуни | | |
| Упаковка | | |
| коробка | хром | S285-WBP |
| блистер | хром | S285-WBP-B |


ДОННЫЕ КЛАПАНЫ




| Описание | Цвет | Индекс |
|--|------|--------|
| Rotondo донный клапан G5/4 · для умывальников с переливом · из латуни | | |
| Упаковка коробка хром S285 блистер хром S285-B | | |




| | | |
|---|------------------------------------|------------------|
| Rotondo донный клапан G5/4 · для умывальников с переливом · из латуни · упаковка: блистер | черный | S285-BL-B |
| | товар доступен во 2 квартале | НОВИНКА |




| | | |
|---|--|--|
| Rotondo донный клапан G5/4 · для умывальников без перелива · из латуни | | |
| Упаковка коробка хром S285B блистер хром S285B-B | | |
| | | |









| | | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| Rotondo донный клапан G5/4 · для умывальников без перелива · из латуни · упаковка: блистер | черный | S285B-BL-B |
| | товар доступен во 2 квартале | НОВИНКА |



| | | |
|---|--|--|
| Донный клапан высокий G5/4 · для настольных умывальников · без перелива · из латуни | | |
| Упаковка коробка хром S283-WBP блистер хром S283-WBP-B | | |
| | | |













| | | |
|--|--|--|
| Донный клапан G5/4 · для умывальников с переливом · из латуни | | |
| Упаковка коробка хром S283 блистер хром S283-B | | |
| | | |



| Описание | Цвет | Индекс |
|--|--------|--|
| Донный клапан G5/4 · для умывальников с переливом · из латуни | | |
| Упаковка коробка матовый никель S283NC блистер матовый никель S283NC-B | | |
| Донный клапан G5/4 · для умывальников с переливом · из латуни · упаковка: блистер | черный | S283-BL-B НОВИНКА товар доступен во 2 квартале |
| Донный клапан G5/4 · универсальный без перелива · из латуни | | |
| Упаковка коробка хром S283B блистер хром S283B-B | | |
| Донный клапан G5/4 · пробка керамическая черная · для умывальников с переливом · из твердого полипропилена | | |
| Упаковка коробка черный S288PPCB блистер черный S288PPCB-B | | |
| Донный клапан G5/4 · пробка керамическая черная · для умывальников с переливом · из твердого полипропилена | | |
| Упаковка коробка белый S288PPC блистер белый S288PPC-B | | |
| Донный клапан G5/4 · для умывальников с переливом · из твердого полипропилена · упаковка: блистер | хром | S287PP-B |

ДОННЫЕ КЛАПАНЫ

| Описание | Цвет | Индекс |
|--|------|--------------|
|   <p>Пробка для умывальника со штоком G5/4 · из латуни</p> | хром | K39 |
|   <p>Пробка для умывальника со штоком G5/4 · изготовлена из пластмассы с латунным тросиком</p> | хром | K39TW |
|   <p>Выпуск для умывальника G5/4 · ситечко стальное · пробка в комплекте</p> | хром | 439.P |
|   <p>Выпуск для мойки G6/4 · ситечко стальное · пробка в комплекте</p> | хром | 449.P |

| Описание | Цвет | Индекс | | | | |
|--|---------------|---------------|---------|---------------|--|--|
|    <p>Душевая лейка смесителя для мойки</p> <ul style="list-style-type: none"> · 2 типа струи · подвод G1/2 | хром | CF0052 | | | | |
|    <p>Душевая лейка смесителя для мойки</p> <ul style="list-style-type: none"> · 2 типа струи · подвод G1/2 | хром | CF0069 | | | | |
|   <p>Душевой шланг для смесителя мойки</p> <ul style="list-style-type: none"> · для смесителя с выдвижной лейкой и 3 отверстиями · L-150 см · конический наконечник | хром | CF0070 | | | | |
|   <p>Душевой шланг для смесителя мойки</p> <ul style="list-style-type: none"> · для смесителя с выдвижной лейкой · L-120 см · цилиндрический наконечник <p>Упаковка</p> <table> <tr> <td>без упаковки</td> <td>RG006</td> </tr> <tr> <td>мешочек</td> <td>RG006W</td> </tr> </table> | без упаковки | RG006 | мешочек | RG006W | | |
| без упаковки | RG006 | | | | | |
| мешочек | RG006W | | | | | |
|   <p>Шланги смесителя для мойки</p> <ul style="list-style-type: none"> · для смесителя с выдвижной лейкой · M10x1 x M15x1 · смесители серии 8 | | 018003 | | | | |





РЕГУЛЯТОРЫ СТРУИ

| Описание | Цвет | Индекс | | | | | | |
|---|-------------------|------------|--------|-------------------|------|---------|--|--|
| <p>FerroSlimAir перлатор</p>  <ul style="list-style-type: none"> аэрирует струю воды, экономя воду более 50% (~4,5 л/мин) Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи - стандартные размеры Mx24 - регулировка направления струи воды - монтажный ключ в комплекте | | PCH5VL-K-W | | | | | | |
| <p>FerroAirMix перлатор</p>  <ul style="list-style-type: none"> аэрирует струю воды, экономя воду до 50% Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи - стандартные размеры Mx24 - исполнение латунь | | | | | | | | |
| <p>Упаковка</p> <table> <tr> <td>блистер (2 штуки)</td> <td>хром</td> <td>PCH4VL</td> </tr> <tr> <td>блистер (1 штука)</td> <td>хром</td> <td>PCH41VL</td> </tr> </table> | блистер (2 штуки) | хром | PCH4VL | блистер (1 штука) | хром | PCH41VL | | |
| блистер (2 штуки) | хром | PCH4VL | | | | | | |
| блистер (1 штука) | хром | PCH41VL | | | | | | |
| <p>FerroEcoSave ограничитель расхода воды</p>  <ul style="list-style-type: none"> монтаж к смесителю душа или ванны 1/2x1/2 ограничивает расход воды до 50% стандартное подключение душевого шланга исполнение: латунь упаковка: 1 шт. в блистере | хром | PCH3VL | | | | | | |
| <p>FerroAirMix перлатор M24x1</p>  <ul style="list-style-type: none"> с ключом для перлаторов и керамических регуляторов | хром | PCH4-K-W | | | | | | |
| <p>Регулятор струи</p>  <ul style="list-style-type: none"> 2-функциональный длинный M22 внутренняя резьба или M24 наружная резьба для круглых изливов, с наружной резьбой (смесители с двумя ручками) | черный-хром | P1314-W | | | | | | |
| <p>Регулятор струи</p>  <ul style="list-style-type: none"> 2-функциональный длинный M22 внутренняя резьба для круглых изливов, с наружной резьбой (смесители с двумя ручками) | черный-хром | P13 | | | | | | |



| Описание | Цвет | Индекс |
|---|------------------|------------|
| Регулятор струи  • 2-функциональный короткий • M22 внутренняя резьба или M24 наружная резьба • для круглых изливов, с наружной резьбой (смесители с двумя ручками) | черный-хром | P1014-W |
| Регулятор струи  • 2-функциональный короткий • M22 внутренняя резьба • для круглых изливов, с наружной резьбой (смесители с двумя ручками) | белый-хром | P24 |
| Регулятор струи  • 2-функциональный короткий • M22 внутренняя резьба • для круглых изливов, с наружной резьбой (смесители с двумя ручками) | черный-хром | P10 |
| Соединительный ниппель регулятор струи M22x1 - M24x1 | | P14 |
| Регулятор струи для смесителя | хром | |
| Упаковка без упаковки | Упаковка мешочек | |
| Размеры | Индекс | Индекс |
| M28x1 | PCH1 | PCH1W |
| M24x1 | PCH2 | PCH2W |
| Сервисный ключ для смесителя • для регуляторов струи M24 и M28 • для гайки головки 35 мм и 40 мм • не царапает хромированных поверхностей | | KEYM2428-W |

МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ

| Описание | Цвет | Индекс |
|--|--|------------------------|
|   | хром | P52 |
|    | Кран для подключения к стиральной машине · с удлинителем 3/4 · номинальное давление: 1,0 МПа (10 бар) · максимальная рабочая температура: 100°C | хром Z250 |
|   | Грибовидный клапан 3-ходовой · для подключения стиральной или посудомоечной машины при существующем угловом клапане · подвод 1/2 GW под плоскую прокладку · номинальное давление: 1,0 МПа (10 бар) · максимальная рабочая температура: 100°C | хром CF3019A |
|   | Удлинитель для смесителя G3/4 | хром P480 |
|  | Заглушка для мойки и умывальника · из латуни | хром Z35 |



| Описание | Цвет | Индекс |
|----------------------------------|------|------------|
| Редукция для смесителя G3/4xG1/2 | хром | R05 |



| | |
|---|-------------------------|
| Уплотнительная прокладка G1/2 для душевых шлангов с сеточным фильтром | |
| Упаковка без упаковки | Упаковка мешочек |
| Индекс | Индекс |
| CF250 | CF250W |



| | |
|--|-------------------------|
| Уплотнительная прокладка G3/4 для настенных смесителей с сеточным фильтром | |
| Упаковка без упаковки | Упаковка мешочек |
| Индекс | Индекс |
| CF260 | CF260W |

Переключатель смесителей для
ванн

| Индекс | для смесители |
|---------------------------|-------------------------|
| P001AG | Smile, Ascoli |
| SWITCH012005 | Milano, Roma, Prima New |
| SWITCH H2091 (P89) | Standard, Retro |
| 26-SWITCH | Padwa, Werona |
| 20-SWITCH | Cassino, Capri |
| 41-SWITCH | Modena |
| 42-SWITCH | Monza |
| 43-SWITCH | Genova, Torino |
| 44-SWITCH | Justic |
| 65-SWITCH | Ancona |
| BVA-SWITCH | Vasto |
| PR/92020 | Titania Iris |
| BVN-SWITCH | Veneto Verdeline |
| XD-SWITCH | Retro New |

МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ

| | Описание | Цвет | Индекс |
|---|--------------------------------------|-------------------------|--------|
|  | Монтажный комплект для смесителя | | |
| Упаковка без упаковки | | Упаковка мешочек | |
| Индекс | | Индекс | |
| ZM002 | | ZM002W | |
|  | Монтажный комплект для смесителя | | |
| Упаковка без упаковки | | Упаковка мешочек | |
| Индекс | | Индекс | |
| ZM003 | | ZM003W | |
|  | Монтажный комплект для смесителя | | |
| Упаковка без упаковки | | Упаковка мешочек | |
| Индекс | | Индекс | |
| ZM004 | | ZM004W | |
|  | Монтажный комплект для смесителя | | |
| Упаковка без упаковки | | Упаковка мешочек | |
| Индекс | | Индекс | |
| ZM005 | | ZM005W | |
|  | Седло смесителя резьба M18x1.5 левая | | |
| Индекс | | | |
| 008001 | | | |

| Описание | Цвет | Индекс |
|--|---|--------------------------|
| Седло смесителя Standard | | |
| Индекс 008005 | | |
| Эксцентрик смесителя | | |
| Индекс 008003 | индивидуальная 4 шт. | сборная 88 шт. |
| Гайка для настенных смесителей | | |
| Индекс 010001 | индивидуальная 4 шт. | сборная 88 шт. |
| Тефлоновая лента | | |
| Размеры 12 × 10 × 1,205 мм 12 × 10 × 0,1 мм 19 × 15 × 0,2 мм | Индекс T01 T04 T05 | |

Керамические регуляторы

В предложении Ferro можно найти 7 видов высококачественных керамических регуляторов для однорычажных / одновентильных смесителей. В этой группе находятся специальные регуляторы FerroClik, предназначенные, в частности, для водосберегающих смесителей с системой Verdeline.

| САНТЕХНИКА ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ | Размер головы | 40 мм | 40 мм | 35 мм | 40 мм | 40 мм | | 35 мм | 35 мм | | |
|------------------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|----------|----------|
| | | GW1VL | GW2VL | G07VL | GW1 | GW2 | G05 | G07 | G08 | G09BZI-Q | ДРУГОЙ |
| Adore White/Chrom | | | | | | | | ● | ● | | G07G |
| Adore Black/Chrom | | | | | | | | ● | ● | | G07G |
| Stratos | | | | | | | | | ● | | G09BSC-C |
| Stratos Black | | | | | | | | | ● | | G09BSC-Q |
| Zicco | | | | | | | | | | ● | G09BLE |
| Zicco Black | | | | | | | | | | ● | G09BLE |
| Padwa | | | | | ● | | | | | | |
| Veneto Verdeline | | ● | | | | | | | | | |
| Espacio | | | ● | ● | | | | | | | GW1-G |
| Alba Verdeline | | | | | | | ● | | | | G07G |
| Tiga Verdeline | | | | | | | ● | ● | | | |
| Algeo Square | | | | | | ● | | ● | | | |
| Algeo Square Black/Chrom | | | | | | ● | | ● | | | |
| Dijon | | | | | | ● | | ● | | | G07BDJ |
| Fiesta | | | | | ● | | | ● | | | |
| Ancona | | | | | ● | | | | | | |
| Algeo | | | | | | | ● | ● | | | |
| Algeo Black | | | | | | | ● | ● | | | |
| Vasto | | | | | ● | | | | | | |
| Stillo | | | | | | | | | ● | | |
| Smile | | | | | | | | | ● | | |
| Ferro One | | | ● | ● | | | | | | | |
| Savio | | | | | | | | | ● | | G07BSV |
| Basic | | | | | | | | | ● | | |
| Retro | | | | | | | ● | | | | G02 |
| Retro New | | | | | | | | | | | |
| Standard | | | | | | | | | | | G02 |

| КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Размер головы | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| | | 40 мм | 35 мм | 40 мм | 40 мм | 35 мм | 35 мм | 35 мм | |
| Название серии | Номер продукта | GW2VL | G07VL | GW1 | GW2 | G05 | G07 | G08 | ДРУГОЙ |
| F-Master | | | | | | | | ● | G05BBFE |
| Adore White/Chrom | | | | | | | | ● | |
| Adore Black/Chrom | | | | | | | | ● | |
| Espacio | | | | | ● | | | | |
| Veneto Verdeline | | | ● | | | | | | |
| Padwa | | | | | ● | | | | |
| Libretto | | | | | | | | | G09BLE |
| Maestro | | | | | | | | | G09MR-C |
| Sonata | | | | | | | | | G07BNA |
| Rhapsody | | | | | | | | | G09MR-C |
| Toledo | | | | | ● | | | | |
| Algeo Square | | | | | | | | ● | |
| Fiesta | | | | | | | ● | | |
| Zicco Black | | | | | | | | | G09BLE |
| Zicco | | | | | | | | | G09BLE |
| Retro New | | | | | | ● | | | |
| Freya | | | | | ● | | | ● | |
| Algeo | | | | | | | | ● | |
| Dijon | | | | | | | | ● | |
| Ratio | | | | | | | | ● | |
| Ratio Black | | | | | | | | ● | |
| Vasto | | | | | ● | | | | |
| Ancona | | | | | ● | | | | |
| Tiga Verdeline | | | | | | | | ● | |
| Lugio Black | | | | | | | | ● | |
| Lugio | | | | | | | | ● | |
| Stillo | | | | | | | | ● | |
| Zumba Slim 2F | | | | | | | | ● | |
| Zumba II | | | | | | | | ● | |
| Zumba | | | | | | | | ● | |
| Retro | | | | | | | | | G02 |
| Standard | | | | | | | | | G02 |
| Smile | | | | | | | | ● | |
| Ferro One | | | | | ● | | | | |
| Savio | | | | | | | | ● | |
| Basic | | | | | | | | ● | |

КЕРАМИЧЕСКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ И ГОЛОВКИ

| Описание | Цвет | Индекс |
|---|------|---------------|
|  | | GT1 |
|  | | GT8 |
|  | | GT1TRM |
|  | | GW1VL |
|  | | GW2VL |
|  | | G07VL |

| Описание | Цвет | Индекс |
|---|------|------------|
|  Керамический регулятор · для смесителя одновентильного · 40 мм - высокий | | GW1 |
|  Керамический регулятор · для смесителя одновентильного · 40 мм - низкий | | GW2 |
|  Керамический регулятор · для смесителя одновентильного · 35 мм - высокий | | G07 |
|  Керамический регулятор · для смесителя одновентильного · 35 мм - низкий | | G08 |

РЕГУЛЯТОРЫ И ГОЛОВКИ

| Описание | Цвет | Индекс |
|--|------|-------------|
| Керамическая головка · для смесителя двухвентильного RETRO /шлицевой вал 20/ | | G05R |
| Керамическая головка · для смесителя двухвентильного RETRO NEW /шлицевой вал 24/ | | G05S |
| Керамическая головка · для смесителя двухвентильного /шлицевой вал 15/ | | G05 |
| Задвижная головка · для смесителя двухвентильного - для гайки /шлицевой вал 15/ | | G02C |
| Задвижная головка · для смесителя двухвентильного - для винта /шлицевой вал 15/ | | G02 |

| Описание | Цвет | Индекс |
|--|------|--------|
| Ручка RETRO • с головкой и защитой; заглушка красная и синяя в комплекте | хром | P21 |
| Ручка смесителя F • заглушка красная и синяя в комплекте | хром | P15 |
| Ручка смесителя D • заглушка красная и синяя в комплекте | хром | P09 |
| Ручка смесителя В • заглушка красная и синяя в комплекте | хром | P07 |
| Ручка смесителя А • заглушка красная и синяя в комплекте | хром | P06 |

РОЗЕТКИ



| Описание | Цвет | Индекс |
|------------------------------|------|-------------------------|
| Розетка с эксцентриком | хром | |
| Упаковка без упаковки | | Упаковка мешочек |
| Индекс | | Индекс |
| R10 | | R10W |



| | |
|----------------------|---------------------|
| Розетка 3/4 выпуклая | хром |
| Упаковка | |
| Индекс | индивидуальная |
| R02 | 50 шт. |
| | сборная |
| | 150 шт. R02W |



| | |
|---------------------|----------------------|
| Розетка 3/4 плоская | хром |
| Упаковка | |
| Индекс | индивидуальная |
| R07 | 100 шт. |
| | сборная |
| | 4000 шт. R07W |



| | |
|----------------------|----------------------|
| Розетка 1/2 выпуклая | хром |
| Упаковка | |
| Индекс | индивидуальная |
| R03 | 100 шт. |
| | сборная |
| | 2500 шт. R03W |



| | |
|---------------------|----------------------|
| Розетка 1/2 плоская | |
| Упаковка | |
| Индекс | индивидуальная |
| R04 | 100 шт. |
| | сборная |
| | 4000 шт. R04W |

| Описание | Цвет | Индекс |
|---|------|--------|
| Вилки смесителя для ванны с головкой 1/2" | хром | WI01 |
| Вилки смесителя для ванны Retro и Retro New | хром | WI02 |



ИЗЛИВЫ



Описание Цвет Индекс

Излив плоский

D **L**

| | | |
|------|--------|----------------|
| 3/4" | 160 мм | CNK411B |
| 3/4" | 220 мм | CNK412B |
| 3/4" | 310 мм | W98B |



Излив типа F

D **L**

| | | |
|------|--------|----------------|
| 3/4" | 150 мм | W150F/4 |
| 3/4" | 200 мм | W200F/4 |
| 3/4" | 250 мм | W250F/4 |



Излив типа Z

D **L**

| | | |
|------|--------|----------------|
| 1/2" | 160 мм | W160Z/2 |
| 1/2" | 250 мм | W250Z/2 |



Излив типа C

D **L**

| | | |
|------|--------|----------------|
| 1/2" | 115 мм | W115C/2 |
| 3/4" | 150 мм | W150C/4 |
| 1/2" | 160 мм | W160C/2 |
| 3/4" | 160 мм | W160C/4 |
| 1/2" | 180 мм | W180C/2 |
| 3/4" | 200 мм | W200C/4 |
| 1/2" | 250 мм | W250C/2 |
| 3/4" | 250 мм | W250C/4 |
| 1/2" | 300 мм | W300C/2 |
| 3/4" | 300 мм | W300C/4 |



Излив типа S

D **L**

| | | |
|------|--------|----------------|
| 1/2" | 115 мм | W115S/2 |
| 1/2" | 160 мм | W160S/2 |
| 3/4" | 160 мм | W160S/4 |
| 1/2" | 180 мм | W180S/2 |
| 3/4" | 200 мм | W200S/4 |
| 1/2" | 250 мм | W250S/2 |
| 3/4" | 250 мм | W250S/4 |
| 1/2" | 300 мм | W300S/2 |
| 3/4" | 300 мм | W300S/4 |

КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ





BLE4B Смеситель для мойки консольный с выдвижным гибким изливом

Смесители кухонные консольные

Модный, современный дизайн смесителя в сочетании с функциональными удобствами, обеспечивающими комфорт пользования во время ежедневных работ, богатое предложение образцов и стилей позволяют выбрать модель, которая подойдет к каждой кухне. В предложении Ferro есть также смесители в стиле ретро, предназначенные для интерьеров в классическом стиле.

ХРОМF-MASTER
146ESPACIO
146VENETO VERDELINE
146PADWA
146METALIA 55
147ALGEO SQUARE
148FIESTA
148ZICCO
148RETRO NEW
149ALGEO
149LUGIO
151STILLO
152ZUMBA SLIM 2F
152ZUMBA II
154ZUMBA
155BASIC
158ISSO
158ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ
СМЕСИТЕЛИ
158ИЗЛИВЫ
159**ЧЕРНЫЙ-ХРОМ**ADORE BLACK/CHROM
146ZICCO BLACK
148RATIO BLACK
148LUGIO BLACK
151ADORE WHITE/CHROM
146**ЧЕРНЫЙ****БЕЛЫЙ-ХРОМ**

LIBRETTO
147MAESTRO
147SONATA
147RAPSYD
147TOLEDO
147DIJON
150RATIO
150VASTO
150ANCONA
150TIGA VERDELINE
151RETRO
157STANDARD
157SMILE
157FERRO ONE
158SAVIO
158

ГРАНИТ ГРАФИТ — ГРАНИТ ПЕСОК —

FREYA
149FREYA
149

Сопоставление функций

Кухонные смесители Ferro имеют практические решения, дающие большую свободу в неограниченном пользовании смесителем, гарантируют комфортное мытье, и даже наполнение водой посуды, стоящей вне мойки. Выбирая кухонные смесители Ferro, вы выбираете высокий комфорт при выполнении повседневных кухонных работ.

| КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|----------------------------|---|---|---|--|---|---|---|---|
| Номер страницы | Название серии | Cold Start | Вращающийся излив | Выдвижной излив | Гибкий излив | Складной излив | душ/струя | Два излива | Выдвижная душевая ручка |
| 146 | F-Master | | ● | ● | | | ● | ● | |
| 146 | Adore | | ● | | | | | | |
| 146 | Espacio | | ● | | | | | | |
| 146 | Veneto Verdeline | | ● | | | | | | |
| 146 | Padwa | | ● | | | | ● | | ● |
| 146 | Metalia 55 | | ● | | | | | | |
| 147 | Libretto | | ● | ● | ● | | ● | | |
| 147 | Maestro | ● | ● | ● | | | | | |
| 147 | Sonata | ● | ● | ● | | | | | |
| 147 | Rhapsody | ● | ● | | | | | | |
| 147 | Toledo | | ● | | | ● | | | |
| 148 | Algeo Square | | ● | | | | | | |
| 148 | Fiesta | | ● | | | | | | |
| 148 | Zicco | | ● | | | | | | |
| 149 | Retro New | | ● | | | | | | |
| 149 | Freya | | ● | | | | ● | | ● |
| 149 | Algeo | | ● | | | | ● | | ● |
| 150 | Dijon | | ● | | | | | | |
| 150 | Ratio | | ● | | | | | | |
| 150 | Vasto | | ● | | | | ● | | ● |
| 150 | Ancona | | ● | | | | ● | | ● |
| 151 | Tiga Verdeline | | ● | | | | | | |
| 151 | Lugio | | ● | | | | | | |
| 152 | Stillo | | ● | | | | | | |
| 152 | Zumba Slim 2 F | | ● | | ● | | ● | | |
| 154 | Zumba II | | ● | | ● | | ● | | |
| 155 | Zumba | | ● | | ● | | | | |
| 157 | Retro | | ● | | | | | | |
| 157 | Standard | | ● | | | | | | |
| 157 | Smile | | ● | | | | | | |
| 158 | Ferro One | | ● | | | | | | |
| 158 | Savio | | ● | | | | | | |
| 158 | Basic | | ● | | | | | | |
| 158 | Isso | | ● | | | | | | |
| 158 | Термостатические смесители | | ● | | | | | | |

Сопоставление по цвету

КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| Номер страницы | Название серии | хром | сталь | черный-хром | черный | белый-хром | гранит |
|----------------|----------------------------|------|-------|-------------|--------|------------|--------|
| 146 | F-Master | ● | | | | | |
| 146 | Adore | | | ● | | ● | |
| 146 | Espacio | ● | | | | | |
| 146 | Veneto Verdeline | ● | | | | | |
| 146 | Padwa | ● | | | | | |
| 146 | Metalia 55 | ● | | | | | |
| 147 | Libretto | ● | | | | | |
| 147 | Maestro | ● | | | | | |
| 147 | Sonata | ● | | | | | |
| 147 | Rhapsody | ● | | | | | |
| 147 | Toledo | ● | | | | | |
| 148 | Algeo Square | ● | | ● | | | |
| 148 | Fiesta | ● | | | | | |
| 148 | Zicco | ● | | | ● | | |
| 149 | Retro New | ● | | | | | |
| 149 | Freya | | | | | ● | |
| 149 | Algeo | ● | | | ● | | |
| 150 | Dijon | | | | | | |
| 150 | Ratio | ● | | | ● | | |
| 150 | Vasto | ● | | | | | |
| 150 | Ancona | ● | | | | | |
| 151 | Tiga Verdeline | ● | | | | | |
| 151 | Lugio | ● | | | ● | | |
| 152 | Stillo | ● | | | | | |
| 152 | Zumba Slim 2 F | ● | | | | | |
| 154 | Zumba II | ● | | | | | |
| 155 | Zumba | ● | | | | | |
| 157 | Retro | ● | | | | | |
| 157 | Standard | ● | | | | | |
| 157 | Smile | ● | | | | | |
| 158 | Ferro One | ● | | | | | |
| 158 | Savio | ● | | | | | |
| 158 | Basic | ● | | | | | |
| 158 | Isso | ● | | | | | |
| 158 | Термостатиче- смесители | ● | | | | | |

Элегантный вид смесителя подчеркивает как привлекательную с точки зрения дизайна форму, так и эффектно выглядящие поверхности. Цветовая гамма продукта может оживить или осветлить оформление кухни, или же идеально вписаться в интерьер.



Хром
Блестящее хромированное покрытие придаст каждому оформлению интерьера неповторимый блеск.



Благородная сталь
Серый оттенок стали подчеркнет индустриальный и лофтовый стиль интерьера.



Черный-хром
Это модное сочетание цветов – это наилучшее предложение для большой, элегантной кухни с островом.



Белый-хром
Белый в сочетании с блестящим хромом прекрасно оживит, сделает более светлым интерьер кухни.









Гранит графит
Смеситель с гранитной поверхностью оттенка графита лучше всего будет выглядеть с гранитной мойкой графитового цвета. Интерьер станет более солидным и элегантным.









Гранит песок
Гранитная поверхность песочного цвета придаст тепла оформлению кухни. Смеситель с такой поверхностью создаст идеальную пару с гранитной мойкой того же оттенка.

Согласно новейшим течениям в дизайне поверхности – **это также прекрасная защита смесителей от негативного влияния внешних факторов.**







СМЕСИТЕЛИ КУХОННЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ

| Описание | Цвет | Индекс |
|---|-------------|----------------|
|    <p>F-Master многофункциональный смеситель для мойки</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие два отдельных излива: поворотный с аэратором и гибкий выдвижной с пружиной (лейка-распылитель) регулятор струи M24x1 гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BFE41 |
|   <p>Adore White/Chrom смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие перлатор M24x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | белый-хром | BDR4 |
|   <p>Adore Black/Chrom смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие перлатор M24x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | черный-хром | BDR4BLC |
|   <p>Espacio смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BES4 |
|    <p>Veneto Verdeline смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор FerroClick с системой контроля горячей воды монтаж на одно отверстие перлатор FerroAirMix M24x1 Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BVN4VL |
|    <p>Padwa смеситель для мойки консольный с выдвижным душем</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 автоматический переключатель душ/струя вращающийся излив с выдвижной лейкой душа гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BTP8 |

| Описание | Цвет | Индекс |
|--|------|--------------------------------|
|   <p>Metalia 55 смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> для безнапорных проточных водонагревателей керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | 55092.0 |
| | | *доступны, пока есть в наличии |
|   <p>Libretto смеситель для мойки консольный с выдвижным гибким изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> выдвижным гибким изливом керамический регулятор монтаж на одно отверстие переключатель струи – аэрированная струя /душ гибкий излив черного цвета выдвижной душ вращающийся излив гибкие подводы G3/8 – M8x1 | хром | BLE4B |
|   <p>Maestro смеситель для мойки консольный с выдвижным душем</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор Cold Start монтаж на одно отверстие регулятор струи M18.5x1 вращающийся излив выдвижной излив гибкие подводы G3/8 – M8x1 | хром | BMS4 |
|   <p>Sonata смеситель для мойки консольный с выдвижным душем</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор Cold Start монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 вращающийся излив выдвижной излив гибкие подводы G3/8 – M10x1 | хром | BNA4 |
|   <p>Rapsody смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор Cold Start монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M8x1 | хром | BRY4 |
|   <p>Toledo смеситель мойки подоконный</p> <ul style="list-style-type: none"> складной излив с блокадой – рекомендуемый монтаж на мойке под окном керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M22x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 – M10x1 | хром | BTD4FUW |

СМЕСИТЕЛИ КУХОННЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ

| Описание | Цвет | Индекс |
|--|--------|---------------|
| Padwa смеситель для мойки консольный <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BTP4 |
| Algeo Square смеситель для мойки консольный <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M22x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BAQ4 |
| Fiesta смеситель для мойки консольный <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M18x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BFI4 |
| Zicco Black смеситель для мойки консольный <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M18x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | черный | BZI4BL |
| Zicco смеситель для мойки консольный <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M18x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BZI4 |
| Ratio Black смеситель для мойки консольный <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M22x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | черный | BTI4BL |







| Описание | Цвет | Индекс |
|---|--------|---------------|
|   <p>Retro New смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамические головки монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 вращающийся излив гибкие подводы G 3/8 - M10x1 | хром | XD4 |
|   <p>Toledo смеситель для мойки консольный с выдвижным душем</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 вращающийся излив с выдвижной лейкой душа гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BTD4PO |
|   <p>Freya смеситель для мойки консольный с выдвижным душем</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 автоматический переключатель душ/струя вращающийся излив с выдвижной лейкой душа гибкие подводы G3/8 - M10x1 | графит | BFR8B |
|   <p>Freya смеситель для мойки консольный с выдвижным душем</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 автоматический переключатель душ/струя вращающийся излив с выдвижной лейкой душа гибкие подводы G3/8 - M10x1 | песок | BFR8S |
|   <p>Algeo смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M22x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BAG4 |
|   <p>Freya смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M22x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | графит | BFR42B |

СМЕСИТЕЛИ КУХОННЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ







| Описание | Цвет | Индекс |
|--|-------|---------------|
| Freya смеситель для мойки консольный <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M22x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | песок | BFR42S |
| Algeo смеситель для мойки консольный с выдвижным душем <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 автоматический переключатель душ/струя вращающийся излив с выдвижной лейкой душа гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BAG8 |
| Dijon смеситель для мойки консольный <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M22x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BDJ4 |
| Ratio смеситель для мойки консольный <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M22x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BTI4 |
| Vasto смеситель для мойки консольный с выдвижным душем <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 автоматический переключатель душ/струя вращающийся излив с выдвижной лейкой душа гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BVA8 |
| Ancona смеситель для мойки консольный с выдвижным душем <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M22x1 автоматический переключатель душ/струя вращающийся излив с выдвижной лейкой душа гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BAN8 |


СМЕСИТЕЛИ КУХОННЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ

КАТАЛОГ 2021

| Описание | Цвет | Индекс |
|---|--------|---------------|
| <p>Tiga Verdeline смеситель для мойки консольный</p>  <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BTG4VL |
| <p>Freya смеситель для мойки консольный</p>  <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M22x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | песок | BFR41S |
| <p>Freya смеситель для мойки консольный</p>  <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M22x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | графит | BFR41B |
| <p>Lugio Black смеситель для мойки консольный</p>  <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M22x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | черный | BLG4BL |
| <p>Lugio смеситель для мойки консольный</p>  <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M22x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BLG4 |
| <p>Vasto смеситель для мойки консольный асимметричный</p>  <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BVA4A |

СМЕСИТЕЛИ КУХОННЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ

| Описание | Цвет | Индекс |
|---|---------|---------------------------------|
|   <p>Stillo смеситель для мойки консольный асимметричный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BSL4A |
|   <p>Algeo смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BAG4A |
|   <p>Freya смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | графит | BFR4B |
|   <p>Freya смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M22x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | песок | BFR4S |
|   <p>Zumba Slim 2F смеситель для мойки консольный с гибким изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 функции струи керамический регулятор монтаж на одно отверстие гибкий излив возможность установки произвольной формы излива радиус действия излива от 19 см до 41 см высота излива от 34 см до 42 см гибкие подводы G3/8 – M10x1 | черный | BZA43B НОВИНКА |
|   <p>Zumba Slim 2F смеситель для мойки консольный с гибким изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 функции струи керамический регулятор монтаж на одно отверстие гибкий излив возможность установки произвольной формы излива радиус действия излива от 19 см до 41 см высота излива от 34 см до 42 см гибкие подводы G3/8 – M10x1 | бежевый | BZA43P НОВИНКА |



Описание


Zumba Slim 2F
смеситель для мойки консольный
с гибким изливом

- 2 функции струи
- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- гибкий излив
- возможность установки произвольной формы излива
- радиус действия излива от 19 см до 41 см
- высота излива от 34 см до 42 см
- гибкие подводы G3/8 – M10x1

Цвет


серебряный

Индекс

BZA43S**НОВИНКА****Zumba Slim 2F**
смеситель для мойки консольный
с гибким изливом


- 2 функции струи
- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- гибкий излив
- возможность установки произвольной формы излива
- радиус действия излива от 19 см до 41 см
- высота излива от 34 см до 42 см
- гибкие подводы G3/8 – M10x1

Цвет

BZA43C**НОВИНКА****Zumba Slim 2F**
смеситель для мойки консольный
с гибким изливом


- 2 функции струи
- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- гибкий излив
- возможность установки произвольной формы излива
- радиус действия излива от 19 см до 41 см
- высота излива от 34 см до 42 см
- гибкие подводы G3/8 – M10x1

Цвет

BZA43G**НОВИНКА****Zumba Slim 2F**
смеситель для мойки консольный
с гибким изливом


- 2 функции струи
- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- гибкий излив
- возможность установки произвольной формы излива
- радиус действия излива от 19 см до 41 см
- высота излива от 34 см до 42 см
- гибкие подводы G3/8 – M10x1

Цвет

BZA43W**НОВИНКА****Zumba Slim 2F**
смеситель для мойки консольный
с гибким изливом

- 2 функции струи
- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- гибкий излив
- возможность установки произвольной формы излива
- радиус действия излива от 19 см до 41 см
- высота излива от 34 см до 42 см
- гибкие подводы G3/8 – M10x1

Цвет








BZA43M**НОВИНКА****Zumba Slim 2F**
смеситель для мойки консольный
с гибким изливом







- 2 функции струи
- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- гибкий излив
- возможность установки произвольной формы излива
- радиус действия излива от 19 см до 41 см
- высота излива от 34 см до 42 см
- гибкие подводы G3/8 – M10x1

Цвет







BZA43R**НОВИНКА**







СМЕСИТЕЛИ КУХОННЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ

| Описание | Цвет | Индекс |
|---|-------------|---------------------------------|
| Zumba Slim 2F смеситель для мойки консольный с гибким изливом <ul style="list-style-type: none"> 2 функции струи керамический регулятор монтаж на одно отверстие гибкий излив возможность установки произвольной формы излива радиус действия излива от 19 см до 41 см высота излива от 34 см до 42 см гибкие подводы G3/8 – M10x1    | серебристый | BZA43L НОВИНКА |
| Zumba II смеситель для мойки консольный с гибким изливом <ul style="list-style-type: none"> 2 функции струи керамический регулятор монтаж на одно отверстие гибкий излив возможность установки произвольной формы излива радиус действия излива от 18 см до 38 см высота излива от 29 см до 44 см регулятор струи M24x1 гибкие подводы G3/8 – M10x1    | черный | BZA42B НОВИНКА |
| Zumba II смеситель для мойки консольный с гибким изливом <ul style="list-style-type: none"> 2 функции струи керамический регулятор монтаж на одно отверстие гибкий излив возможность установки произвольной формы излива радиус действия излива от 18 см до 38 см высота излива от 29 см до 44 см регулятор струи M24x1 гибкие подводы G3/8 – M10x1    | лимонный | BZA42C НОВИНКА |
| Zumba II смеситель для мойки консольный с гибким изливом <ul style="list-style-type: none"> 2 функции струи керамический регулятор монтаж на одно отверстие гибкий излив возможность установки произвольной формы излива радиус действия излива от 18 см до 38 см высота излива от 29 см до 44 см регулятор струи M24x1 гибкие подводы G3/8 – M10x1    | зеленый | BZA42G НОВИНКА |
| Zumba II смеситель для мойки консольный с гибким изливом <ul style="list-style-type: none"> 2 функции струи керамический регулятор монтаж на одно отверстие гибкий излив возможность установки произвольной формы излива радиус действия излива от 18 см до 38 см высота излива от 29 см до 44 см регулятор струи M24x1 гибкие подводы G3/8 – M10x1    | серебристый | BZA42S НОВИНКА |
| Zumba II смеситель для мойки консольный с гибким изливом <ul style="list-style-type: none"> 2 функции струи керамический регулятор монтаж на одно отверстие гибкий излив возможность установки произвольной формы излива радиус действия излива от 18 см до 38 см высота излива от 29 см до 44 см регулятор струи M24x1 гибкие подводы G3/8 – M10x1    | белый | BZA42W НОВИНКА |







| Описание | Цвет | Индекс |
|---|----------|--------------------------|
| Zumba II смеситель для мойки консольный с гибким изливом <ul style="list-style-type: none"> 2 функции струи керамический регулятор монтаж на одно отверстие гибкий излив возможность установки произвольной формы излива радиус действия излива от 18 см до 38 см высота излива от 29 см до 44 см регулятор струи M24x1 гибкие подводы G3/8 – M10x1    | бежевый | BZA42P НОВИНКА |
| Zumba II смеситель для мойки консольный с гибким изливом <ul style="list-style-type: none"> 2 функции струи керамический регулятор монтаж на одно отверстие гибкий излив возможность установки произвольной формы излива радиус действия излива от 18 см до 38 см высота излива от 29 см до 44 см регулятор струи M24x1 гибкие подводы G3/8 – M10x1    | мятный | BZA42M НОВИНКА |
| Zumba II смеситель для мойки консольный с гибким изливом <ul style="list-style-type: none"> 2 функции струи керамический регулятор монтаж на одно отверстие гибкий излив возможность установки произвольной формы излива радиус действия излива от 18 см до 38 см высота излива от 29 см до 44 см регулятор струи M24x1 гибкие подводы G3/8 – M10x1    | красный | BZA42R НОВИНКА |
| Zumba смеситель для мойки консольный с гибким изливом <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие гибкий излив возможность установки произвольной формы излива регулятор струи M22x1 гибкие подводы G3/8 – M10x1    | черный | BZA4B |
| Zumba смеситель для мойки консольный с гибким изливом <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие гибкий излив возможность установки произвольной формы излива регулятор струи M22x1 гибкие подводы G3/8 – M10x1    | лимонный | BZA4C |
| Zumba смеситель для мойки консольный с гибким изливом <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие гибкий излив возможность установки произвольной формы излива регулятор струи M22x1 гибкие подводы G3/8 – M10x1    | зеленый | BZA4G |


СМЕСИТЕЛИ КУХОННЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ

| Описание | Цвет | Индекс |
|--|------------|--------------------------------|
| Zumba смеситель для мойки консольный с гибким изливом <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие гибкий излив возможность установки произвольной формы излива регулятор струи M22x1 гибкие подводы G3/8 – M10x1   | серебряный | BZA4S |
| Zumba смеситель для мойки консольный с гибким изливом <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие гибкий излив возможность установки произвольной формы излива регулятор струи M22x1 гибкие подводы G3/8 – M10x1   | белый | BZA4W |
| Zumba смеситель для мойки консольный с гибким изливом <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие гибкий излив возможность установки произвольной формы излива регулятор струи M22x1 гибкие подводы G3/8 – M10x1   | бежевый | BZA4P |
| Zumba смеситель для мойки консольный с гибким изливом <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие гибкий излив возможность установки произвольной формы излива регулятор струи M22x1 гибкие подводы G3/8 – M10x1   | мятный | BZA4M |
| Zumba смеситель для мойки консольный с гибким изливом <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие гибкий излив возможность установки произвольной формы излива регулятор струи M22x1 гибкие подводы G3/8 – M10x1   | красный | BZA4R |
| Zumba смеситель для мойки консольный с гибким изливом <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие гибкий излив возможность установки произвольной формы излива регулятор струи M22x1 гибкие подводы G3/8 – M10x1   | синий | BZA4L НОВИНКА |

| Описание | Цвет | Индекс |
|--|------|-------------|
|   <p>Retro смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> задвижные головки монтаж на одно отверстие регулятор струи M22x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | XR4 |
|   <p>Vasto смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BVA4 |
|   <p>Ancona смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BAN4 |
|   <p>Stillo смеситель для мойки консольный с вращающимся изливом и моноблоком</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BSL4 |
|   <p>Standard смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> задвижные головки монтаж на одно отверстие регулятор струи M22x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BST4 |
|   <p>Smile смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BSM4 |

СМЕСИТЕЛИ КУХОННЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ

| Описание | Цвет | Индекс |
|---|------|--------------------------------|
|   <p>Ferro One смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BFO4 |
|   <p>Savio смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BSV4 |
|   <p>Basic смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BBC4 |
|   <p>Isso смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 вращающийся излив гибкая подводка G3/8 - M10x1 | | BIS4A НОВИНКА |
|   <p>Isso смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M22x1 вращающийся излив гибкая подводка G3/8 - M10x1 | | BIS4 НОВИНКА |
|   <p>Термостатический смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> термостатический регулятор Safe Stop 38°C блокада горячей воды монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | TA4 |




Описание

Elastico гибкий излив для смесителей для мойки

- сменный излив для кухонных смесителей: ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO, ZUMBA
- гибкий излив
- возможность установки произвольной формы излива
- регулятор струи M22x1

Цвет


черный

W100B-B**Elastico гибкий излив для смесителей для мойки**

- сменный излив для кухонных смесителей: ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO, ZUMBA
- гибкий излив
- возможность установки произвольной формы излива
- регулятор струи M22x1

Цвет


лимонный

W100C-B**Elastico гибкий излив для смесителей для мойки**

- сменный излив для кухонных смесителей: ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO, ZUMBA
- гибкий излив
- возможность установки произвольной формы излива
- регулятор струи M22x1

Цвет


зеленый

W100G-B**Elastico гибкий излив для смесителей для мойки**

- сменный излив для кухонных смесителей: ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO, ZUMBA
- гибкий излив
- возможность установки произвольной формы излива
- регулятор струи M22x1

Цвет

серебряный

W100S-B**Elastico гибкий излив для смесителей для мойки**

- сменный излив для кухонных смесителей: ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO, ZUMBA
- гибкий излив
- возможность установки произвольной формы излива
- регулятор струи M22x1

Цвет

белый

W100W-B

Настенные кухонные смесители

ХРОМ



PADWA
162



ALGEO
162



RETRO NEW
162



ANCONA
162



VASTO
162



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ
СМЕСИТЕЛИ
163



RETRO
162



SMILE
163



STANDARD
163



BASIC
163



ISSO
163

НАСТЕННЫЕ КУХОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ

| Описание | Цвет | Индекс |
|--|------|-------------|
| Padwa смеситель для мойки настенный <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор настенный монтаж регулятор струи M24x1 вращающийся излив экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм | хром | BTP5 |
| Algeo смеситель для мойки настенный <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор настенный монтаж регулятор струи M24x1 вращающийся излив экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм | хром | BAG5 |
| Retro New смеситель для мойки настенный <ul style="list-style-type: none"> керамические головки настенный монтаж регулятор струи M22x1 вращающийся излив экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм | хром | XD5 |
| Ancona смеситель для мойки настенный <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор настенный монтаж регулятор струи M24x1 вращающийся излив экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм | хром | BAN5 |
| Vasto смеситель для мойки настенный <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор настенный монтаж регулятор струи M24x1 вращающийся излив экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм | хром | BVA5 |
| Retro смеситель для мойки настенный <ul style="list-style-type: none"> задвижные головки настенный монтаж регулятор струи M22x1 вращающийся излив экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм | хром | XR5 |

| Описание | Цвет | Индекс |
|---|------|-------------|
| Smile смеситель для мойки настенный <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор настенный монтаж регулятор струи M24x1 вращающийся излив экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм | хром | BSM5 |
| Standard смеситель для мойки настенный <ul style="list-style-type: none"> задвижные головки настенный монтаж регулятор струи M22x1 вращающийся излив экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм вращающийся излив | хром | BST5 |
| Basic смеситель для мойки настенный <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор настенный монтаж регулятор струи M24x1 вращающийся излив экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм | хром | BBC5 |
| Isso смеситель для мойки настенный <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор настенный монтаж регулятор струи M24x1 вращающийся излив 192 мм экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм | хром | BISS |
| Терmostатический смеситель для мойки настенный <ul style="list-style-type: none"> терmostатический регулятор Safe Stop 38°C - блокада горячей воды настенный монтаж регулятор струи M24x1 вращающийся излив экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм | хром | TAS |

СПЕЦИАЛЬНАЯ САНТЕХНИКА





- Z201** Смеситель для умывальника с регулировкой вытекания
для холодной или смешанной воды
- Z211** Кран кнопочный для писсуара с регулировкой вытекания
- AC29** Дозатор для жидкого мыла

Специальная сантехника

Созданная специально для общественных объектов и людей со специальными потребностями, которые пользуются такого типа смесителями и душами. Предложение это создают специальные смесители, души и принадлежности, которые отвечают высочайшим гигиеническим стандартам, безопасные и удобные в пользовании, отличающиеся также долговечностью и устойчивостью к различным повреждениям. Смесители и души, оснащенные инновационными элементами, обеспечивают максимальную экономию воды и энергии для ее подогрева.

MEDICO
ANTISEPTIC



PADWA MEDICO
ANTISEPTIC
168

MEDICO



TIGA MEDICO
VERDELINE
168



ALGEO SQUARE
MEDICO
169



FIESTA MEDICO
169



ALGEO MEDICO
169

LEED/BREEAM



LEED/BREEAM души
181

MEDICO



PADWA MEDICO



VASTO MEDICO

171

БЕСКОНТАКТНЫЕ СМЕСИТЕЛИ



БЕСКОНТАКТНЫЕ СМЕСИТЕЛИ, КЛАПАНЫ И ДОЗАТОРЫ

173







СМЕСИТЕЛИ И КРАНЫ С УСТАНОВКОЙ ВРЕМЕНИ




БЕСКОНТАКТНЫЕ СМЕСИТЕЛИ, СМЕСИТЕЛИ И КРАНЫ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВРЕМЕННЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

179

МЕДИЦИНСКИЕ СМЕСИТЕЛИ

| Описание | Цвет | Индекс |
|---|--------------|-----------------------------------|
|   <p>Padwa Medico Antiseptic смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> специальный рычаг керамический регулятор монтаж на одно отверстие автоматическая сливная металлическая пробка G5/4 регулятор струи M24x1 неподвижный излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром / белый | BTPM2A |
|   <p>Padwa Medico Antiseptic смеситель для умывальника настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> специальный рычаг керамический регулятор настенный монтаж регулятор струи M24x1 вращающийся излив 160 мм экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм | хром / белый | BTPM3A |
|   <p>Padwa Medico Antiseptic смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> специальный рычаг керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром / белый | BTPM4A |
|   <p>Padwa Medico Antiseptic смеситель для мойки настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> специальный рычаг керамический регулятор настенный монтаж регулятор струи M24x1 вращающийся излив 220 мм экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм | хром / белый | BTPM5A |
|   <p>Tiga Medico Verdeline смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> специальный рычаг керамический регулятор монтаж на одно отверстие click-clack сливная пробка G5/4 перлатор FerroAirMix M24x1 Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BTGM2VL НОВИНКА |
|   <p>Tiga Medico Verdeline смеситель для умывальника консольный с вращающимся изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> специальный рычаг керамический регулятор монтаж на одно отверстие перлатор FerroAirMix M24x1 Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BTGM2AVL НОВИНКА |

**Описание**

Algeo Square Medico
смеситель для умывальника
консольный


Цвет

хром

Индекс

BAQM2


НОВИНКА



Algeo Square Medico
смеситель консольный для
умывальника, встроенного
в столешницу

хром**BAQM2L**


НОВИНКА



Fiesta Medico
смеситель для умывальника
консольный

хром**BFIM2**


НОВИНКА



Fiesta Medico
смеситель для умывальника
консольный с вращающимся
изливом

хром**BFIM2A**


НОВИНКА



Algeo Medico
смеситель для умывальника
консольный

хром**BAGM2**

НОВИНКА















Algeo Medico
смеситель консольный для
умывальника, встроенного
в столешницу

хром**BAGM2L**



НОВИНКА


МЕДИЦИНСКИЕ СМЕСИТЕЛИ

| Описание | Цвет | Индекс |
|---|------|---------------------------|
|   <p>Algeo Medico смеситель для умывальника консольный с вращающимся изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> специальный рычаг керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BAGM2AA НОВИНКА |
|   <p>Algeo Medico смеситель для умывальника настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> специальный рычаг керамический регулятор настенный монтаж регулятор струи M24x1 вращающийся излив 150 мм экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм | хром | BAGM3 НОВИНКА |
|   <p>Algeo Medico смеситель для душа настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> специальный рычаг керамический регулятор настенный монтаж экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 без душевого комплекта | хром | BAGM7 НОВИНКА |
|   <p>Algeo Medico смеситель для ванны настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> специальный рычаг керамический регулятор настенный монтаж автоматический переключатель ванна/душ с блокадой регулятор струи M24x1 экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм без душевого комплекта | хром | BAGM1 НОВИНКА |
|   <p>Algeo Medico смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> специальный рычаг керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BAGM4A НОВИНКА |
|   <p>Algeo Medico смеситель для мойки настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> специальный рычаг керамический регулятор настенный монтаж регулятор струи M24x1 вращающийся излив экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм | хром | BAGM5 НОВИНКА |

| Описание | Цвет | Индекс |
|---|------|--------------|
|   <p>Padwa Medico смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> специальный рычаг керамический регулятор монтаж на одно отверстие автоматическая сливная металлическая пробка G5/4 регулятор струи M24x1 неподвижный излив гибкие подводы G 3/8 - M10x1 | хром | BTPM2 |
|   <p>Padwa Medico смеситель для умывальника настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> специальный рычаг керамический регулятор настенный монтаж регулятор струи M24x1 вращающийся излив 160 мм экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм | хром | BTPM3 |
|   <p>Padwa Medico смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> специальный рычаг керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BTPM4 |
|   <p>Padwa Medico смеситель для мойки настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> специальный рычаг керамический регулятор настенный монтаж регулятор струи M24x1 вращающийся излив 220 мм экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм | хром | BTPM5 |
|   <p>Vasto Medico смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие автоматическая сливная пробка G5/4 регулятор струи M24x1 гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BVAM2 |
|   <p>Vasto Medico смеситель для умывальника настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор настенный монтаж регулятор струи M24x1 вращающийся излив 150 мм экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм | хром | BVAM3 |

МЕДИЦИНСКИЕ СМЕСИТЕЛИ

| Описание | Цвет | Индекс |
|--|------|--------------|
|   <p>Vasto Medico смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 | хром | BVAM4 |
|   <p>Vasto Medico смеситель для мойки настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор настенный монтаж регулятор струи M24x1 вращающийся излив экцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм | хром | BVAM5 |



Описание


Sirocco Sensor
бесконтактный смеситель
для умывальника консольный

- бесконтактный
- для холодной или смешанной воды
- питание: батарейка 9В
- подвод воды: 1 x 1/2" GZ
- допустимое рабочее давление: 0,5 бар - 8,0 бар (7-116 PSI)
- течение воды: ~5,0 л/мин (для динамического давления 3 бар)
- регулятор струи: M24x1 с регулировкой направления струи воды
- заводская настройка дальности работы сенсора: 180 мм
- дальность работы сенсора: регулируется в диапазоне 80 - 300 мм
- защита от длительного вытекания воды: 90 секунд
- допустимая температура воды: 70°C
- рекомендуемые смесиватели: MM10 - механический смесиватель 3/8"
MT15B - терmostатический смесиватель 1/2"
- настройка: при помощи пульта RC01

Цвет


хром

Индекс

BBB101**Sirocco Sensor Pre-Mixed**
бесконтактный смеситель
для умывальника консольный

- бесконтактный
- питание: батарейка 9В
- подвод воды: 2 x 3/8" GZ
- смесиватель: наружный, механический, в комплекте со шлангом 3/8" x 1/2"
- допустимое рабочее давление: 0,5 бар - 8,0 бар (7-116 PSI)
- течение воды: ~5,0 л/мин (для динамического давления 3 бар)
- регулятор струи: M24x1 с регулировкой направления струи воды
- заводская настройка дальности работы сенсора: 180 мм
- дальность работы сенсора: регулируется в диапазоне 80 - 300 мм
- защита от длительного вытекания воды: 90 секунд
- допустимая температура воды: 70°C
- настройка: при помощи пульта RC01

хром





BBB101M**Sirocco Sensor Power-Safe**
бесконтактный смеситель
для умывальника консольный




- питание:
трансформатор 230В / 9В,
батарейка 9В (аварийное питание)
- подвод воды: 1 x 1/2" GZ
- допустимое рабочее давление: 0,5 бар - 8,0 бар (7-116 PSI)
- течение воды: ~5,0 л/мин (для динамического давления 3 бар)
- регулятор струи: M24x1 с регулировкой направления струи воды
- заводская настройка дальности работы сенсора: 180 мм
- дальность работы сенсора: регулируется в диапазоне 80 - 300 мм
- защита от длительного вытекания воды: 90 секунд
- допустимая температура воды: 70°C
- рекомендуемые смесиватели: MM10 - механический смесиватель 3/8"
MT15B - терmostатический смесиватель 1/2"
- настройка: при помощи пульта RC01

хром




BBB101S



БЕСКОНТАКТНАЯ АРМАТУРА

| Описание | Цвет | Индекс |
|--|------|-----------------|
|    <p>Sirocco Sensor Power-Safe Pre-Mixed бесконтактный смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> бесконтактный питание: трансформатор 230В / 9В, батарейка 9В (аварийное питание) подвод воды: 2 x 3/8" GZ смесиватель: наружный, механический, в комплекте со шлангом 3/8" x 1/2" допустимое рабочее давление: 0,5 бар - 8,0 бар (7-116 PSI) течение воды: ~5,0 л/мин (для динамического давления 3 бар) регулятор струи: M24x1 с регулировкой направления струи воды заводская настройка дальности работы сенсора: 180 мм дальность работы сенсора: регулируется в диапазоне 80 - 300 мм защита от длительного вытекания воды: 90 секунд допустимая температура воды: 70°C настройка: при помощи пульта RCO1 | хром | BBB101SM |
|    <p>Mistral Sensor бесконтактный смеситель для умывальника консольный со встроенным смесителем</p> <ul style="list-style-type: none"> питание: батарейка 9В гибкие подводы: 3/8" GZ (2 шт.) длиной 45 см допустимое рабочее давление: 0,5 бар - 8,0 бар (7-116 PSI) течение воды: ~5,0 л/мин (для динамического давления 3 бар) регулятор струи: M24x1 с регулировкой направления струи воды заводская настройка дальности работы сенсора: 180 мм дальность работы сенсора: регулируется в диапазоне 50 - 160 мм защита от длительного вытекания воды: 90 секунд допустимая температура воды: 70°C настройка: при помощи пульта RCO1 | хром | BBB111 |
|     <p>Mistral Sensor бесконтактный дозатор для жидкого мыла</p> <ul style="list-style-type: none"> питание: трансформатор 230В / 12В резервуар для мыла: емкость 1 л дозирование мыла: 1,4 см³/цикл (с возможностью изменения настройки) допустимая вязкость мыла: 100 - 3800 cPs дальность работы сенсора: регулируется в диапазоне 30 - 100 мм настройка: при помощи пульта RCO2 и RCO1 (дальность работы сенсора) | хром | BBB112 |


| Описание | Цвет | Индекс |
|---|------|-----------------|
|    <p>Bora Sensor Power-Safe бесконтактный смеситель для умывальника настенный для холодной или смешанной воды</p> <ul style="list-style-type: none"> питание: трансформатор 230В / 9В, батарейка 9В (аварийное питание) подвод воды: 1 x 1/2" GZ допустимое рабочее давление: 0,5 бар - 8,0 бар (7-116 PSI) течение воды: ~5,0 л/мин (для динамического давления 3 бар) регулятор струи: M18x1 дальность работы сенсора: регулируется в диапазоне 40 - 170 мм защита от длительного вытекания воды: 90 секунд допустимая температура воды: 70°C рекомендуемые смесиватели: ММ10 - механический смесиватель 3/8" МТ15В - терmostатический смесиватель 1/2" настройка: при помощи пульта RC01 | хром | BBB121S |
|    <p>Bora Sensor Power-Safe Pre-Mixed бесконтактный смеситель для умывальника настенный с наружным смесивателем</p> <ul style="list-style-type: none"> питание: трансформатор 230В / 9В, батарейка 9В (аварийное питание) подвод воды: 2 x 3/8" GZ смесиватель: наружный, механический, в комплекте со шлангом 3/8" x 1/2" допустимое рабочее давление: 0,5 бар - 8,0 бар (7-116 PSI) течение воды: ~5,0 л/мин (для динамического давления 3 бар) регулятор струи: M18x1 дальность работы сенсора: регулируется в диапазоне 40 - 170 мм защита от длительного вытекания воды: 90 секунд допустимая температура воды: 70°C настройка: при помощи пульта RC01 | хром | BBB121SM |
|    <p>Bora Sensor бесконтактный дозатор для жидкого мыла</p> <ul style="list-style-type: none"> питание: трансформатор 230В / 12V резервуар для мыла: емкость 1 литр дозирование мыла: 1,4 см³/цикл (с возможностью изменения настройки) допустимая вязкость мыла: 100 - 3800 cPs дальность работы сенсора: регулируется в диапазоне 30 - 80 мм настройка: при помощи пульта RC02 и RC01 (дальность работы сенсора) | хром | BBB122 |




БЕСКОНТАКТНАЯ АРМАТУРА

| Описание | Цвет | Индекс |
|--|-------|---------------|
|  <p>Zephyr Sensor бесконтактный кран скрытого монтажа для писсуара</p> <ul style="list-style-type: none"> питание: батарейка 9В подвод воды: 2 x 1/2" GW (вход и выход) допустимое рабочее давление: 0,5 бар - 8,0 бар (7-116 PSI) автоматическое смывание: 1 x 24 ч заводская настройка дальности работы сенсора: 600 мм заводская настройка времени смывания: 6 секунд заводская настройка вытекания воды: ~1,0 л/цикл (для динамического давления 1 бар) время смывания: регулируется в диапазоне 3 - 20 секунд настройка: при помощи пульта RCO1 | сatin | BBB201 |
|  <p>Zephyr Sensor бесконтактный кран для писсуара</p> <ul style="list-style-type: none"> питание: батарейка 9В подвод воды: 1 x 1/2" GZ допустимое рабочее давление: 1,0 бар - 8,0 бар (14,5-116 PSI) автоматическое смывание: 1 x 24 ч заводская настройка дальности работы сенсора: 600 мм дальность работы сенсора: регулируется в диапазоне 80 - 300 мм заводская настройка времени смывания: 6 секунд заводская настройка вытекания воды: ~1,0 л/цикл (для динамического давления 1 бар) настройка: при помощи пульта RCO1 | хром | BBB211 |
|  <p>Kona Sensor порционный душевой кран скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> питание: батарейка 9В подвод воды: 2 x 1/2" GZ (вход и выход) допустимое рабочее давление: 0,5 бар - 8,0 бар (7-116 PSI) заводская настройка времени вытекания: 120 секунд время вытекания: регулируется в диапазоне 5 - 2600 секунд допустимая температура воды: 70°C | хром | BBB301 |


| Описание | Цвет | Индекс | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|----------------------|---|---|----|----|----|----|-----|-----|--|
|  <p>Пульт для смесителей / бесконтактных кранов</p> <p>Регулировка настроек:</p> <ul style="list-style-type: none"> радиус обнаружения задержка включения (касается кранов для писсуаров) задержка выключения время защиты от длительного вытекания время блокады перед очередным использованием время смыывания (касается кранов для писсуаров) автоматическое очищающее смыывание временное выключение возврат к заводским настройкам | белый | RC01 | | | | | | | | | | |
|  <p>Пульт для дозаторов мыла</p> <p>настройка количества отпускаемого мыла</p> <ul style="list-style-type: none"> возврат к заводским настройкам временное выключение наполнение системы после доливания мыла в резервуар | белый | RC02 | | | | | | | | | | |
|   <p>Термостатический смесиватель 1/2" для бесконтактных смесителей</p> <p>допустимая температура воды: 90°C допустимое рабочее давление: 0,5 бар - 10,0 бар (7 - 145 PSI) подвод воды: 3 x 1/2" GZ диапазон регулировки температуры: 30-70°C возвратные клапаны: 2 шт. (на входах) максимальное течение при Δр 1,5бар: 25 л/мин kvs: 1,2 м³/ч стабильность температуры смешанной воды: 3K при изменении температуры горячей воды 15K защита от ожогов: функция отсекания течения в случае перебоев с холодной водой дополнительная защита: корпус с покрытием, защищающим от накипи</p> | | MT15B | | | | | | | | | | |
| |  <table border="1"> <caption>Data points from the graph</caption> <thead> <tr> <th>Flow rate (l/min)</th> <th>Pressure drop (mbar)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>10</td><td>10</td></tr> <tr><td>20</td><td>20</td></tr> <tr><td>100</td><td>100</td></tr> </tbody> </table> | Flow rate (l/min) | Pressure drop (mbar) | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | 20 | 100 | 100 | |
| Flow rate (l/min) | Pressure drop (mbar) | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | | | | | | | | | | | |
| 20 | 20 | | | | | | | | | | | |
| 100 | 100 | | | | | | | | | | | |


БЕСКОНТАКТНАЯ АРМАТУРА - АКСЕССУАРЫ

| Описание | Цвет | Индекс |
|--|------|-------------|
|  <p>Механический смесиватель 3/8" для бесконтактных смесителей</p> <ul style="list-style-type: none"> допустимая температура воды: 90°C допустимое рабочее давление: 0,5 бар - 8,0 бар (7-116 PSI) подвод воды: 3 x 3/8" GZ регулировка степени смещивания: ручная блокада настройки от случайного изменения возвратные клапаны: 2 шт. (на входах) уплотнительные прокладки: 2 шт. с фильтром (на входах) | | MM10 |

| Описание | Цвет | Индекс |
|---|------|--------------|
|    <p>Prestige II смеситель для умывальника кнопочный с регулировкой вытекания и со встроенным смесивателем</p> <ul style="list-style-type: none"> заводская настройка времени вытекания: ~15 сек. (для динамического давления 3 бар) время вытекания: регулируется в диапазоне 10 - 20 сек. (для динамического давления 3 бар) течение воды: ~7 л/мин (для динамического давления 3 бар) допустимая температура воды: 90°C рекомендуемая температура горячей воды: < 65°C рекомендуемое динамическое давление: 0,1 - 0,5 МПа (1 - 5 бар) допустимое статическое давление: 1 МПа (10 бар / 145 PSI) гибкие подводы: 3/8" GZ (2 шт.) | хром | Z201R |
|    <p>Prestige смеситель для умывальника с регулировкой вытекания для холодной или смешанной воды</p> <ul style="list-style-type: none"> заводская настройка времени вытекания: ~15 сек. (для динамического давления 3 бар) время вытекания: регулируется в диапазоне 10 - 20 сек. (для динамического давления 3 бар) течение воды: ~7 л/мин (для динамического давления 3 бар) допустимая температура воды: макс. 90°C рекомендуемая температура воды: < 65°C рекомендуемое динамическое давление: 0,1 - 0,5 МПа (1 - 5 бар) допустимое статическое давление: 1 МПа (10 бар / 145 PSI) подвод воды: 1 x 1/2" GZ рекомендуемые смесиватели: ММ10 - механический смесиватель 3/8" МТ15В - терmostатический смесиватель 1/2" | хром | Z201 |
|    <p>Press автоматический клапан</p> <ul style="list-style-type: none"> монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 подводы G1/2 диапазон динамического давления, рекомендуемого для правильной работы: (0,1 МПа ≤ Р ≤ 0,5 МПа) максимальное статическое давление: 1 МПа (10 бар) температура воды / рекомендуемая температура: ≤ 90°C / ≤ 65°C течение для динамического давления 0,3 МПа (3 бар): более 6 л/мин время течения при динамическом давлении 0,3 МПа (3 бар): 15±5 s сила, необходимая для срабатывания: около 12-14 N | хром | Z200 |

СМЕСИТЕЛИ И КРАНЫ С УСТАНОВКОЙ ВРЕМЕНИ

| Описание | Цвет | Индекс |
|--|------|-------------|
|  <p>Prestige кран кнопочный для писсуара с регулировкой вытекания</p> <ul style="list-style-type: none"> заводская настройка времени вытекания: ~8 сек. (для динамического давления 1 бар) время вытекания: регулируется в диапазоне 1 - 15 сек. (для динамического давления 1 бар) заводская настройка вытекания воды: ~0,9 л/цикл вытекание воды: регулируется в диапазоне 0,1 - 2,0 л/цикл (для динамического давления 1 бар) допустимая температура воды: макс. 25°C рекомендуемое динамическое давление: 0,1 - 0,4 МПа (1 - 4 бар) подвод воды: 1 x 1/2" GZ | хром | Z211 |

| Описание | Цвет | Индекс |
|--|------|--------------|
|    <p>Vandal Proof 1F душевая головка</p> <ul style="list-style-type: none"> головка 1-функциональная продукт предназначен для общественных объектов Vandal Proof System - защита от вандалов максимальное течение для динамического давления 3 бар: ~8 л/мин подвод G1/2 | хром | |
| Максимальное течение для динамического давления | | |
| струя душа | | NPG04 |
| 3,00 бар (43 psi) → 8 л/мин | | |

ИНДЕКС ПРОДУКТА

| Индекс | Страница | Индекс | Страница | Индекс | Страница |
|---------------------|----------|---------------------|----------|------------------|----------|
| B | | | | | |
| BAG1 | 51 | BAQ5A | 42 | BDR11A | 25 |
| BAG1BL | 53 | BAQ6 | 41 | BDR11ABLC | 27 |
| BAG2 | 49 | BAQ6BLC | 44 | BES1 | 37 |
| BAG2A | 49 | BAQ7 | 41 | BES2 | 37 |
| BAG2AA | 49 | BAQ7BLC | 44 | BES2L | 37 |
| BAG2ABL | 53 | BAQ7P | 42 | BES4 | 146 |
| BAG2BL | 53 | BAQ7P2BOX | 42 | BES6 | 37 |
| BAG2L | 49 | BAQ7P3BOX | 42 | BES7 | 37 |
| BAG2LBL | 53 | BAQ7P-SET1-S | 83 | BFE41 | 146 |
| BAG3 | 50 | BAQ11A | 43 | BFI1 | 47 |
| BAG3A | 50 | BAQ11P | 43 | BFI2 | 46 |
| BAG3PA18 | 49 | BAQM2 | 169 | BFI2A | 46 |
| BAG3PA22 | 49 | BAQM2L | 169 | BFI2L | 46 |
| BAG4 | 149 | BBB101 | 173 | BFI4 | 148 |
| BAG4A | 152 | BBB101M | 173 | BFI6 | 46 |
| BAG5 | 162 | BBB101S | 173 | BFI7 | 46 |
| BAG5A | 51 | BBB101SM | 174 | BF17P | 46 |
| BAG6 | 50 | BBB111 | 174 | BF17P2BOX | 47 |
| BAG6BL | 53 | BBB112 | 174 | BF17P3BOX | 47 |
| BAG7 | 50 | BBB121S | 175 | BFI11F | 47 |
| BAG7BL | 53 | BBB121SM | 175 | BFIM2 | 169 |
| BAG7P | 50 | BBB122 | 175 | BFIM2A | 169 |
| BAG7P2BOX | 51 | BBB201 | 176 | BFO1 | 59 |
| BAG7P3BOX | 51 | BBB211 | 176 | BFO1A | 59 |
| BAG7PA | 50 | BBB301 | 176 | BFO2 | 58 |
| BAG7P-SET1-S | 83 | BBC2 | 61 | BFO2A | 58 |
| BAG8 | 150 | BBC2A | 61 | BFO3A | 58 |
| BAG11A | 51 | BBC3 | 61 | BFO4 | 158 |
| BAG11P | 52 | BBC4 | 158 | BFO5A | 59 |
| BAG55A | 51 | BBC5 | 163 | BFO6 | 58 |
| BAGM1 | 170 | BBC5A | 61 | BFO7 | 58 |
| BAGM2 | 169 | BBC6 | 61 | BFO7P | 59 |
| BAGM2AA | 170 | BBC11 | 62 | BFO7PA | 59 |
| BAGM2L | 169 | BBC55A | 61 | BFO33A | 58 |
| BAGM3 | 170 | BBC77 | 62 | BFO55A | 59 |
| BAGM4A | 170 | BCE4LP | 69 | BFR4B | 152 |
| BAGM5 | 170 | BDJ1 | 45 | BFR4S | 152 |
| BAGM7 | 170 | BDJ2 | 45 | BFR8B | 149 |
| BAN2 | 48 | BDJ4 | 150 | BFR8S | 149 |
| BAN3 | 48 | BDJ6 | 45 | BFR41B | 151 |
| BAN4 | 157 | BDJ7 | 45 | BFR41S | 151 |
| BAN5 | 162 | BDR1 | 25 | BFR42B | 149 |
| BAN6 | 48 | BDR1BLC | 27 | BFR42S | 150 |
| BAN8 | 150 | BDR2 | 24 | BIS4 | 158 |
| BAN11 | 48 | BDR2BLC | 26 | BIS4A | 158 |
| BAN77 | 48 | BDR2L | 24 | BIS5 | 163 |
| BAQ1 | 42 | BDR2LBLC | 26 | BLB1VL | 38 |
| BAQ1BLC | 44 | BDR3PA | 24 | BLB2VL | 38 |
| BAQ2 | 41 | BDR3PABC | 26 | BLB6VL | 38 |
| BAQ2BLC | 44 | BDR4 | 146 | BLB7PVL | 38 |
| BAQ2L | 41 | BDR4BLC | 146 | BLB7VL | 38 |
| BAQ2LBLC | 44 | BDR6 | 24 | BLE4B | 147 |
| BAQ3A | 42 | BDR6BLC | 26 | BLG4 | 151 |
| BAQ3PA18 | 41 | BDR7 | 24 | BLG4BL | 151 |
| BAQ3PA22 | 41 | BDR7BLC | 26 | BMS4 | 147 |
| BAQ4 | 148 | BDR7P | 24 | BNA4 | 147 |
| | | BDR7PBLC | 26 | BRY4 | 147 |

ИНДЕКС ПРОДУКТА

| Индекс | Страница |
|---------------|-----------------|
| BSC1 | 29 |
| BSC1BL | 31 |
| BSC2 | 28 |
| BSC2BL | 30 |
| BSC2L | 28 |
| BSC2LBL | 30 |
| BSC3PA | 28 |
| BSC3PABL | 30 |
| BSC6 | 28 |
| BSC6BL | 30 |
| BSC7 | 28 |
| BSC7BL | 30 |
| BSC7P | 29 |
| BSC7PA | 28 |
| BSC7PABL | 30 |
| BSC7PBL | 31 |
| BSL1 | 56 |
| BSL2 | 56 |
| BSL2A | 56 |
| BSL4 | 157 |
| BSL4A | 152 |
| BSL5A | 56 |
| BSL7 | 56 |
| BSL55A | 56 |
| BSM2 | 57 |
| BSM2A | 57 |
| BSM3 | 57 |
| BSM4 | 157 |
| BSM5 | 163 |
| BSM6 | 57 |
| BSM11 | 57 |
| BSM77 | 57 |
| BST2 | 68 |
| BST3 | 68 |
| BST4 | 157 |
| BST5 | 163 |
| BST11 | 68 |
| BST11A | 68 |
| BST77 | 68 |
| BSV1 | 60 |
| BSV2 | 60 |
| BSV4 | 158 |
| BSV6 | 60 |
| BSV7 | 60 |
| BTD4FUW | 147 |
| BTD4PO | 149 |
| BTG1VL | 39 |
| BTG2AVL | 39 |
| BTG2VL | 39 |
| BTG3A | 39 |
| BTG4VL | 151 |
| BTG5A | 40 |
| BTG6VL | 39 |
| BTG7PVL | 40 |
| BTG7VL | 39 |
| BTGM2AVL | 168 |
| BTGM2VL | 168 |

КАТАЛОГ 2021

| Индекс | Страница |
|---------------|-----------------|
| BZA4L | 156 |
| BZA4M | 156 |
| BZA4P | 156 |
| BZA4R | 156 |
| BZA4S | 156 |
| BZA4W | 156 |
| BZA42B | 154 |
| BZA42C | 154 |
| BZA42G | 154 |
| BZA42M | 155 |
| BZA42P | 155 |
| BZA42R | 155 |
| BZA42S | 154 |
| BZA42W | 154 |
| BZA43B | 152 |
| BZA43C | 153 |
| BZA43G | 153 |
| BZA43L | 154 |
| BZA43M | 153 |
| BZA43P | 152 |
| BZA43R | 153 |
| BZA43S | 153 |
| BZA43W | 153 |
| BZI1BL | 34 |
| BZI2 | 32 |
| BZI2BL | 34 |
| BZI3A | 33 |
| BZI4 | 148 |
| BZI4BL | 148 |
| BZI6 | 32 |
| BZI6BL | 34 |
| BZI7BL | 34 |
| BZI7PA | 32 |
| BZI11 | 32 |
| BZI55A | 33 |
| BZI77 | 32 |
| C | |
| CF0052 | 123 |
| CF0069 | 123 |
| CF0070 | 123 |
| CF250 | 127 |
| CF250W | 127 |
| CF260 | 127 |
| CF260W | 127 |
| CF3019A | 126 |
| CNK411B | 138 |
| CNK412B | 138 |
| D | |
| DSN01 | 98 |
| DSN02 | 98 |
| DSN03 | 97 |
| DSN04 | 97 |
| E | |
| ELP20-NP71 | 89 |
| EZ1212K | 112 |
| EZ1212KF | 113 |
| EZ1234K | 112 |

ИНДЕКС ПРОДУКТА

| Индекс | Страница | Индекс | Страница | Индекс | Страница |
|-------------|----------|-----------------|----------|------------|----------|
| EZ1234KF | 113 | NP75SQ-TRV7U | 75 | PCH1W | 125 |
| EZ1238K | 112 | NP75SQ-TRV7U-BL | 74 | PCH2 | 125 |
| EZ1238KF | 113 | NP75-TRV7U | 75 | PCH2W | 125 |
| EZ1238MK | 112 | NP75-TRV7U-BL | 74 | PCH3VL | 124 |
| EZ1238MKF | 113 | NP78-BAG13U | 76 | PCH4-K-W | 124 |
| G | | NP79-BFI13U | 76 | PCH4VL | 124 |
| G02 | 134 | NPG01 | 96 | PCH5VL-K-W | 124 |
| G02C | 134 | NPG04 | 96, 181 | PCH41VL | 124 |
| G05 | 134 | NP-POL1 | 89 | PKN11 | 101 |
| G05R | 134 | NPT02 | 97 | PKN12 | 101 |
| G05S | 134 | NPT11 | 97 | PKN13 | 101 |
| G07 | 133 | NPT13 | 97 | PKN14 | 101 |
| G07VL | 132 | NPT14 | 97 | PKN15 | 101 |
| G08 | | O | | PR/92020 | 127 |
| GT1 | 132 | OL1-70 | 110 | R | |
| GT1TRM | 132 | OL1-70-BL | 110 | R02 | 136 |
| GT8 | 132 | OL1-80 | 110 | R02W | 136 |
| GW1 | 133 | OL1-80-BL | 110 | R03 | 136 |
| GW1VL | 132 | OL2-30 | 110 | R03W | 136 |
| GW2 | 133 | OL70 | 110 | R04 | 136 |
| GW2VL | 132 | OL70-BL | 109 | R04W | 136 |
| K | | OL80 | 110 | R05 | 127 |
| K39 | 122 | OL80-BL | 109 | R07 | 136 |
| K39TW | 122 | OLE1-60 | 111 | R07W | 136 |
| KEYM2428 -W | 125 | OLE1-70 | 111 | R10 | 136 |
| M | | OLE1-80 | 111 | R10W | 136 |
| MM10 | 178 | OLP1-70 | 109 | RAIL1.0 | 89 |
| MT15B | 177 | OLP1-70-BL | 109 | RC01 | 177 |
| N | | OLP1-80 | 109 | RC02 | 177 |
| N100B | 90 | OLP1-80-BL | 109 | RG006 | 123 |
| N110 | 85 | OLS1-65 | 109 | RG006W | 123 |
| N120 | 88 | OLS1-75 | 109 | RN12 | 99 |
| N130B | 87 | OLS1-85 | 109 | RN350 | 99 |
| N140B | 86 | OLSP1-60 | 108 | RN350K | 99 |
| N150B | 87 | OLSP1-60-BL | 108 | RNS30 | 99 |
| N160 | 84 | OLSP1-70 | 108 | S | |
| N160BR | 84 | OLSP1-70-BL | 108 | S13 | 93 |
| N170B | 88 | OLSP1-80 | 108 | S29 | 116 |
| N180B | 86 | OLSP1-80-BL | 108 | S30 | 116 |
| N300A | 85 | OLWS1 | 108 | S30-BL | 116 |
| N320 | 84 | OLWS1-BL | 108 | S40 | 93 |
| N340 | 87 | P | | S100 | 95 |
| N350B | 86 | P001AG | 127 | S110 | 94 |
| N360VL | 85 | P06 | 135 | S115 | 94 |
| NP21 | 81 | P07 | 135 | S160 | 93 |
| NP21-BL | 81 | P09 | 135 | S180B | 94 |
| NP22 | 82 | P10 | 125 | S190VL-B | 93 |
| NP22-BL | 82 | P13 | 124 | S280 | 115 |
| NP23 | 80 | P14 | 125 | S280-BL | 115 |
| NP23-BL | 80 | P15 | 135 | S280NC | 115 |
| NP24 | 81 | P21 | 135 | S281 | 116 |
| NP24-BL | 80 | P24 | 125 | S281NC | 116 |
| NP25VL | 79 | P52 | 126 | S282 | 115 |
| NP26VL | 79 | P480 | 126 | S282-BL | 115 |
| NP71-BAG7U | 78 | P1014-W | 125 | S282NC | 115 |
| NP71-TRM7U | 77 | P1314-W | 124 | S283 | 120 |
| NP74-BAQ7U | 77 | PCH1 | 125 | S283-B | 120 |

ИНДЕКС ПРОДУКТА

| Индекс | Страница |
|--------------------|-----------------|
| S283B | 121 |
| S283B-B | 121 |
| S283-BL-B | 121 |
| S283NC | 121 |
| S283NC-B | 121 |
| S283-WBP | 120 |
| S283-WBP-B | 120 |
| S284 | 119 |
| S284-B | 119 |
| S284-BL-B | 119 |
| S284NC | 119 |
| S284NC-B | 119 |
| S285 | 120 |
| S285-B | 120 |
| S285B | 120 |
| S285B-B | 120 |
| S285-BL-B | 120 |
| S285-BL-B | 120 |
| S285BR | 119 |
| S285NC | 119 |
| S285NC-B | 119 |
| S285-WBP | 119 |
| S285-WBP-B | 119 |
| S286 | 116 |
| S287PP-B | 121 |
| S288PPC | 121 |
| S288PPC-B | 121 |
| S288PPCB | 121 |
| S288PPCB-B | 121 |
| S300 | 94 |
| S305 | 94 |
| S310 | 93 |
| S318 | 95 |
| S330 | 95 |
| S340 | 95 |
| S500 | 93 |
| S868 | 94 |
| SWITCH012005 | 127 |
| SWITCH H2091 (P89) | 127 |
| T | |
| T01 | 129 |
| T04 | 129 |
| T05 | 129 |
| TA1 | 65 |
| TA2 | 65 |
| TA4 | 158 |
| TA5 | 163 |
| TA6 | 65 |
| TA7 | 65 |
| TAM7 | 65 |
| TRM7 | 65 |
| U | |
| U01 | 92 |
| U02 | 91 |
| U03 | 91 |
| U05 | 91 |
| U28B | 90 |

КАТАЛОГ 2021

| Индекс | Страница |
|---------------|-----------------|
| U33 | 91 |
| U170B | 90 |
| U190VL-B | 90 |
| U300 | 90 |
| U500 | 90 |
| U2106 | 91 |
| U2170B | 91 |
| W | |
| W04 | 104 |
| W05 | 103 |
| W06 | 104 |
| W07 | 103 |
| W12 | 104 |
| W13 | 104 |
| W33 | 104 |
| W34 | 104 |
| W35 | 105 |
| W40 | 102 |
| W41 | 102 |
| W42 | 102 |
| W43 | 102 |
| W44 | 103 |
| W45 | 103 |
| W47 | 103 |
| W53 | 102 |
| W54 | 102 |
| W72 | 103 |
| W98B | 138 |
| W100B-B | 159 |
| W100C-B | 159 |
| W100G-B | 159 |
| W100S-B | 159 |
| W100W-B | 159 |
| W115C/2 | 138 |
| W115S/2 | 138 |
| W150C/4 | 138 |
| W150F/4 | 138 |
| W160C/2 | 138 |
| W160C/4 | 138 |
| W160S/2 | 138 |
| W160S/4 | 138 |
| W160Z/2 | 138 |
| W180C/2 | 138 |
| W180S/2 | 138 |
| W200C/4 | 138 |
| W200F/4 | 138 |
| W200S/4 | 138 |
| W250C/2 | 138 |
| W250C/4 | 138 |
| W250F/4 | 138 |
| W250S/2 | 138 |
| W250S/4 | 138 |
| W250Z/2 | 138 |
| W300C/2 | 138 |
| W300C/4 | 138 |
| W300S/2 | 138 |
| W300S/4 | 138 |
| X | |
| XD2 | 67 |
| XD3 | 67 |
| XD4 | 149 |
| XD5 | 162 |
| XD6 | 67 |
| XD7 | 67 |
| XD11 | 67 |
| XD-SWITCH | 127 |
| XR2 | 66 |
| XR3 | 66 |
| XR4 | 157 |
| XR5 | 162 |
| XR11 | 66 |
| XR11A | 66 |
| XR77 | 66 |
| Z | |
| Z35 | 126 |
| Z39 | 69 |
| Z40 | 69 |
| Z200 | 179 |
| Z201 | 179 |
| Z201R | 179 |
| Z211 | 180 |
| Z220 | 113 |
| Z230 | 113 |
| Z240 | 113 |
| Z241 | 113 |
| Z250 | 126 |
| Z293 | 113 |
| Z294 | 113 |
| Z295 | 114 |
| Z296 | 114 |
| Z1212C | 113 |
| Z1212G | 112 |
| Z1212K | 112 |
| Z1212KF | 112 |
| Z1234C | 113 |
| Z1234G | 112 |
| Z1234K | 112 |
| Z1234KF | 112 |
| Z1238C | 113 |
| Z1238G | 112 |
| Z1238K | 112 |
| Z1238KF | 112 |
| Z1238MG | 112 |
| Z1238MK | 112 |
| Z1238MKF | 112 |
| ZM002 | 128 |
| ZM002W | 128 |
| ZM003 | 128 |
| ZM003W | 128 |
| ZM004 | 128 |

ИНДЕКС ПРОДУКТА

| Индекс | Страница |
|-----------|----------|
| ZM004W | 128 |
| ZM005 | 128 |
| ZM005W | 128 |
| 018003 | 123 |
| 20-SWITCH | 127 |
| 26-SWITCH | 127 |
| 41-SWITCH | 127 |
| 42-SWITCH | 127 |
| 43-SWITCH | 127 |
| 44-SWITCH | 127 |
| 65-SWITCH | 127 |
| 439.P | 122 |
| 449.P | 122 |
| 450.0 | 118 |
| 451.0 | 118 |
| 460.0 | 117 |
| 465.0 | 117 |
| 008001 | 128 |
| 008003 | 129 |
| 008005 | 129 |
| 010001 | 129 |
| 55092.0 | 147 |
| 55097.0 | 69 |