




LA GERMANIA

THE KITCHEN GENIUS

LAGERMANIA.COM





КУХОННЫЙ ГЕНИЙ

Уже более века продукция LaGermania является синонимом стиля, инноваций и надежности. Техника LaGermania, созданная в соответствии с высочайшими европейскими стандартами стиля и дизайна, позволяет легко и приятно готовить изысканные блюда.

Независимо от Вашего стиля на кухне, благодаря простоте использования продуктов LaGermania, Вы всегда получите потрясающие результаты.

Авангардная технология, не подвластный времени дизайн и надежность, подтвержденная ежедневным использованием не одного поколения, дают Вам максимальную гарантию, что Вы останетесь довольны .



Стиль, инновации и надежность - то, на чём LaGermania основывает создание и развитие всей своей продукции. Каждая потребность уже учтена. Каждое решение было найдено с энтузиазмом и точностью.

Каждая модель была спроектирована для удовлетворения конкретных потребностей, с соблюдением самых высоких стандартов надежности и безопасности.

Созданная на основе оригинальных идей, техника LaGermania приобретает форму авангардного инжиниринга, в неповторимом стиле, с целью сделать Вашу кухню элегантной и практичной.

Мода проходит. LaGermania остаётся.

Потому что опыт, содержащийся в каждом из наших продуктов, является результатом многолетних исследований и изучения каждой конкретной потребности на кухне. Мы проанализировали каждый стиль и учли любую возможность быстрого и простого приготовления.

Забота, которую мы уделяем созданию каждой детали, отражает внимание, которое наши клиенты уделяют выбору техники для своей кухни.



AMERICANA

ЩЕДРОСТЬ

Элегантные линии и надежный внешний вид серии Americana напоминают главные ценности: семья и гостеприимство. Americana - это коллекция моделей, созданная, чтобы быть надежной и гарантировать лучшие технологические характеристики.

Отдельно стоящие варочные центры есть электрические или газовые, они доступны в трех матовых цветах, а также в элегантной отделке из нержавеющей стали. Чтобы дополнить варочный центр, Вы можете подобрать вытяжку в одном из соответствующих варочному центру цветов.





FUTURA

ПРЕДВОСХИЩЕНИЕ БУДУЩЕГО

Благодаря прочному союзу разработки и инноваций была создана серия Futura, линейка продуктов LaGermania с точными линиями, подчеркнутыми великолепной отделкой из стекла и стали.

Модели этой серии, спроектированные и созданные с учетом требований в будущем, предлагают лучшее с точки зрения технологий. Они включают в себя отдельно стоящие варочные центры, духовые шкафы, встраиваемые варочные панели и вытяжки.

Можно выбирать между электрическими, газовыми или комбинированными микроволновыми духовками, индукционными или газовыми варочными панелями.









PRIMA

СОВРЕМЕННОСТЬ

Серия Prima придает Вашей кухне ощущение современности и надежности в бесконечности классических линий.

Лаконичный дизайн в сочетании с решительным стилем представляет собой идеальное воплощение технологических качеств и практичности. Серия предлагает широкий ассортимент моделей отдельно стоящих варочных центров, оснащенных газовыми или электрическими духовками, и многочисленными конфигурациями для варочных панелей.

Элегантные красные ручки подчеркивают высокую производительность, технологичность и долговечность серии. Если Вы хотите сделать вашу кухню более индивидуальной, выбирайте отделку стального или ярко-красного цвета.



ЦВЕТА

Кулинария - это настоящая любовь. Благодаря традиционным цветам серии Americana, Вы можете оценить уникальность техники LaGermania и одновременно отметить богатство, разнообразие и воображение итальянской гастрономической культуры.

Оригинальные цвета LaGermania наносятся на сталь в виде прочного и долговечного двойного слоя с использованием самых инновационных технологий порошкового покрытия. Матовая поверхность устойчива к кислотам и перепадам температур.

Стальные модели варочных центров LaGermania серии Prima придают нотку изысканности и стиля Вашей кухне, они также доступны в версии с красными ручками и красной передней панелью.

Матовая отделка



Матовый черный
Pantone Process
Black 7C



Матовый бордовый
RAL 3005



Матовый кремовый
RAL 1013

Глянцевая отделка



Стальной красный
RAL 3020



Белый
RAL 9003

Americana Вариант исполнения T (с термометром)



Americana Вариант исполнения V



Prima Вариант исполнения T (с термометром)



Отличительные особенности

Кухонные центры



Новая очень вместительная духовка

Очень большая емкость до 142 л. вместит любую посуду

Для приготовления в режиме «полней загрузки», используя до 5 уровней одновременного приготовления

Безопасный контроль горячих блюд в духовке благодаря решеткам и выдвижным противням

Однородное и равномерное приготовление, благодаря идеальному распределению тепла, рассеянному за счет двойной вентиляции

Аналоговый термометр

Культовый термометр на моделях высокого класса придает плите профессиональный вид

Большой термометр позволяет контролировать изменения температуры в духовке

Символ «крылатого колеса», характерный для бренда La Germania, свидетельствует о его изготовлении в Италии.



Новые преимущества

Очистка стала проще, благодаря цельной рабочей поверхности из штампованной стали, без винтов или соединений

Оптимальное расстояние между конфорками, чтобы можно было одновременно использовать наибольшее количество больших кастрюль

Глубокие резервуары обеспечивают большую безопасность в случае утечки жидкости




Новая модульная дверца духовки

Простая очистка благодаря съемному внутреннему стеклу

Максимальная эргономичность и плавность движения благодаря новым сбалансированным петлям

До 3 внутренних остеклений, для улучшения изоляции и повышения энергоэффективности



Дизайн варочной поверхности

Различные типы решеток, от более прочного чугуна, для тех, кто любит профессиональный стиль, до ультралегких эмалированных

Литой дизайн поверхности, чтобы перемещать даже самую тяжелую посуду с одной стороны поверхности к другой, не поднимая её

Высота оптимизирована для обеспечения максимальной эффективности, снижения потребления газа и времени приготовления



Отличительный дизайн

Эргономичный дизайн и качественные материалы, такие как фурнитура Mille Luci и Soft Touch, приятные на ощупь

Дизайн кухонного центра легко согласуется со стилем кухни

Драгоценное стекло и нержавеющая сталь для современного стиля серии Futura

Элегантная нержавеющая сталь и сложные непрозрачные цвета для классической серии Americana

Во все времена актуальная сталь или ярко-красный цвет для современной серии Prima

Встраиваемые духовые шкафы



Панорамная дверь

Простая очистка съемного внутреннего стекла

Отличная видимость духовки во время приготовления благодаря большой дверце и панорамному стеклу

Максимальная эргономичность и плавность движений благодаря новым сбалансированным петлям

Новый вместительный духовой шкаф

Очень большая емкость, до 76 литров, чтобы вместить все Ваши блюда

Сверхбыстрое время нагрева с технологией Fast Pre-heat

Однородное и равномерное приготовление благодаря идеальному распределению тепла



Многоуровневое приготовление

Можно готовить при полной загрузке, используя до 5 уровней приготовления одновременно

Можно готовить соленое и сладкое одновременно, без смешивания ароматов, благодаря технологии конвекции

Шкала уровней пронумерована, что обеспечит успех любому повару



Очистка и безопасность

Легкая очистка благодаря элегантной и легко очищаемой серой эмали Easy To Clean

Упрощенная конструкция духовки и съемные боковые решетки для ускорения очистки

Безопасный контроль приготовления в горячей духовке благодаря решеткам и выдвижным противням




Качественная сталь

Всегда чистая поверхность, благодаря покрытию от отпечатков пальцев

Изысканный дизайн, с элементами матовых стальных деталей

Качество без компромиссов и гарантированная долговечность



Характерный дизайн

Элегантные и прочные металлические ручки с отделкой "Mille Luci"

Эргономичная металлическая ручка для удобного открывания дверей

Выбор моделей полностью стеклянных, из черного стекла или с зеркальным стеклом, а также с драгоценными стеклами и матовой рамой из нержавеющей стали позволяет подчеркнуть дизайн Вашей кухни, каким бы он ни был



Комбинированная микроволновая печь

Быстрое приготовление благодаря совместному действию традиционной духовки и микроволновой печи

Идеально поджаренные блюда благодаря встроенному грилю

Идеальное эстетическое сочетание с духовкой на 76 л

Объем до 44 л, для приготовления нескольких блюд для большого количества гостей

Варочные панели



Дизайнерские решетки

Различные варианты чугунных решеток, от самых массивных для тех, кто любит профессиональный стиль, до ультралегких или одиночных для тех, кто предпочитает большую маневренность

Оптимизированный дизайн, чтобы посуда устойчиво перемещалась по решетке

Высота оптимизирована для обеспечения большей эффективности, сокращения энергопотребления и времени приготовления

Управление

Элегантные и прочные металлические ручки с отделкой "Mille Luci"

Практичное зажигание одной рукой позволяет включать и регулировать огонь одним жестом

Новое фронтальное расположение управления делает регулировку легкой и точной



Высокопроизводительные конфорки

Три различных уровня мощности для разных нужд: конфорки двойной Wok 5 кВт, Wok 4 кВт, и с тройной короной 3,5 кВт

Двойной Wok 5 кВт в боковой или центральной конфигурации, чтобы быстрее достичь температуры кипения

Мощный Wok до 4 кВт даже на варочных панелях шириной 70 и 60 см

Новые моноблочные конфорки

Эксклюзивный дизайн моноблочной конфорки позволил объединить все части конфорки в один элемент. Теперь очистка не займет много времени

Отделка Total Black с матовым эффектом создает элегантный дизайн с решетками и черной стеклянной поверхностью

Изысканные одиночные решетки в сочетании с моноблоками обеспечивают отличную маневренность и идеальную устойчивость



Варочные панели газ на чёрном стекле

Контраст полированной рабочей поверхности с матовой отделкой конфорок и решеток создает привлекательный и современный дизайн

Закаленное стекло, толщиной 6 мм, позволяет устанавливать заподлицо, обеспечивая максимальную термостойкость

Фасадный профиль декорирован драгоценной фаской



Стальные газовые варочные панели

Вечная элегантность стали стала основой новой коллекции варочных панелей трех размеров: 90 см, 75 см и 60 см.

Гибкая установка, которая позволяет выбирать между размерами 60 см и 75 см, используя одно и то же углубление для встраивания



Индукционные панели

Быстрая, точная и эффективная технология индукции позволяет готовить в полной безопасности и с большой скоростью

Поверхность из стекла с сенсорным управлением идеально подходит для очистки

На всех зонах приготовления предусмотрена функция быстрого нагрева Booster, есть функция объединения зон Bridge (мост), имеется до 11 уровней мощности.

Вытяжки



Практичность

Вытяжки могут фильтровать до 800 м³ч и очищать воздух от неприятных запахов

Все фильтры легко снимаются, их можно мыть в посудомоечной машине

Светодиодное освещение

Светодиодные лампы, установленные на новых вытяжках, помимо снижения потребления, имеют большую производительность и длительный срок службы.

Новое светодиодное освещение обеспечивает превосходную видимость рабочей поверхности



Современный дизайн

Утонченный дизайн, элементы из стекла Total Black, наклонная форма корпуса двигателя придают Вашей кухне очарование

Эксклюзивная наклонная вытяжка оснащена всасыванием по периметру, что позволяет скрыть противовоздушные фильтры за декоративной крышкой

Сенсорное управление позволяет легко и быстро активировать и регулировать мощность работы вытяжки

Характерный дизайн

Идеальная интеграция классической стальной отделки с современным стеклом позволяет сочетать вытяжку как с традиционным кухонным центром, так и с самыми современными встраиваемыми моделями

Элегантная Т-образная форма функционально сочетается с самыми современными кухнями

Элегантные и прочные ручки из металла с отделкой "Mille Luci", для активации и регулировки скорости работы вытяжки



Добавление цвета

Нестареющая нержавеющая сталь дополнена ярко-красными деталями в современной серии Prima

Дизайн перекликается с отдельно стоящими кухонными центрами



Americana

Характеристики варианта исполнения T

- единая прямоугольная поверхность из нержавеющей стали
- алюминиевые конфорки
- двойной вок мощностью 5 кВт или тройная коронка 3,5 кВт
- чугунные решетки
- заслонка из нержавеющей стали
- термометр
- мягкие ручки
- дверца духовки с рамой из нержавеющей стали
- большое съемное внутреннее стекло
- 1 противень, 1 решетка
- 1 лампа
- стальные ножки с регулируемой высотой
- 3 матовых цвета 90x60 и 60x60

**AMN965EXT
AMN965GXT**



**AMN765EXT
AMN765GXT**



**AMN664EXT
AMN664GXT**



Характеристики варианта исполнения V

- цельный верх из нержавеющей стали, алюминия
- конфорка вок 4 кВт или конфорка с тройной короной 3,5 кВт
- решетки из широкой эмалированной стали
- мягкие ручки
- таймер времени приготовления
- дверца духовки из стекла Stopol или белая
- широкое съемное внутреннее стекло для удобства очистки
- 1 решетка духового шкафа • 1 противень
- 1 светильник
- хромированные ножки с регулируемой высотой
- 3 матовых цвета для размеров 90x60, 80x50, 60x60
- белый вариант доступен для всех размеров

**AMN965EXV
AMN965GXV**



**AMN9PEXV
AMN9PGXV
AMN9P42SBV**



**AMN855EXV
AMN855GXV**



**AMN664EXV
AMN664GXV
AMN6604SBV**



**AMN654EXV
AMN654GXV**



Prima

Характеристики варианта исполнения T

- прямоугольная поверхность из нержавеющей стали
- 5-кВт двухкомпонентные алюминиевые конфорки или чугунная конфорка с тройной короной 3,5 кВт
- мягкие ручки красного цвета из нержавеющей стали
- дверца духовки с рамой из нержавеющей стали
- большое съемное внутреннее стекло для удобства очистки
- 1 противень, 1 решетка
- 1 лампочка
- регулируемые по высоте стальные ножки

**PRM965EXT
PRM965GXT**



**PRM664EXT
PRM664GXT**



доступен с дверью духовки и отделением для подогрева готового блюда красного цвета

Futura

Характеристики варианта исполнения T

- единая прямоугольная поверхность из нержавеющей стали
- двухкомпонентные алюминиевые конфорки мощностью 5 кВт или чугунная конфорка с тройной короной 3,5 кВт
- защитная крышка из нержавеющей стали
- термометр или программатор с сенсорным экраном
- дверца духовки с рамой из нержавеющей стали
- большое съемное внутреннее стекло для удобства очистки
- 2 решетки для гриля для духовки
- 1 противень, 1 решетка
- регулируемые по высоте стальные ножки

**FTR965EXT
FTR965GXT**



**FTR765EXT
FTR765GXT**



**FTR664EXT
FTR664GXT**



Характеристики варианта исполнения V

- цельный литой верх из нержавеющей стали
- алюминиевые конфорки 4 кВт или конфорка с тройной короной 3,5 кВт
- толстые эмалированные стальные решетки
- стеклянная крышка
- таймер окончания приготовления
- черная дверца духовки
- большое съемное внутреннее стекло для удобства очистки
- 1 решетка, 1 противень
- 1 лампа
- регулируемые по высоте хромированные ножки

**FTR95EXV
FTR95GXV**



**FTR9P5EXV
FTR9P5GXV**



**FTR855EXV
FTR885GXV**



**FTR664EXV
FTR664GXV**



**FTR654EXV
FTR654GXV**



Futura

Духовые шкафы 60 см

- дверца духовки и панель управления из стекла Stopsol
- стеклянная панель с рамой из нержавеющей стали
- LED дисплей или программатор окончания приготовления
- электрическая многофункциональная с 9 функциями
- газовая с конвекцией и газовым грилем

**F609LAGESXT
F609LAGEKXT**



F605LAGGXT



- дверца духовки и панель управления из стекла Stopsol или черного стекла
- светодиодный дисплей или программатор окончания приготовления
- электрические многофункциональные шкафы с 9 или 5 функциями или газовые с газовым грилем и конвекцией

**F609LAGESGS
F609LAGESGN**



**F609LAGEKGS
F609LAGEKGN**



**F605LAGEKGS
F605LAGEKGN
F605LAGGKGN**



- черная стеклянная дверца духовки и панель управления из нержавеющей стали
- LED дисплей
- или программатор окончания приготовления
- электрический многофункциональный с 9 или 5 функциями

F609LAGESX



F605LAGEKX



Встраиваемые духовые шкафы 90 см

- дверца духовки из стекла Stopsol и панель управления из нержавеющей стали или дверца духовки и панель управления из черного стекла
- мультифункциональная электрическая духовка с 9 функциями
- газовая духовка с конвекцией и газовым грилем

F969LAGEKXT



**F980LAGGKX
F980LAGGKGN**



Микроволновая печь 60x45 см

- Дверца духовки и панель управления из стекла Stopsol с рамкой из нержавеющей стали

F45LAGMWSXT



Americana и Prima

Вытяжки

- вытяжки шириной 90 и 60 см
- 1 двигатель
- 3 скорости
- нержавеющая сталь, нержавеющая сталь с красной отделкой или с панелями в 3 матовых цветах
- 600 м³
- светодиодное освещение
- алюминиевые сетчатые фильтры

K90AMHXA/19



K60AMHXA/19



K90AMLXA/19



K60AMLXA/19



K90RIXRA/19



K60RIXRA/19



Futura

Газовые варочные панели 90 см

- чугунные решетки прямоугольной или округлой формы
- двойной вок 5кW или тройная корона 3,5кW с конфоркой вок в центре или сбоку
- металлические ручки
- управление на фронтальной части панели

P905CLAGX



P905LLAGX



P910ID9X/19



Газовые варочные панели 75 см

- чугунные решетки прямоугольной или округлой формы
- двойной вок 5кW или тройная корона 3,5кW с конфоркой вок в центре или сбоку
- металлические ручки
- управление на фронтальной части панели

P755CLAGX



P710ID9X/19



Газовые варочные панели 60 см

- чугунные решетки с квадратным или округлым дизайном
- доступны с тройной короной 3,5 кВт
- металлические ручки
- управление на фронтальной части панели

P604LAGX



P604LLAGX



**P680ID9X/19
P640ID9X/19**



Газ на стекле

- ширина 90 см, 75 см или 60 см
- двойной вок 5кВт, вок 4кВт или тройная корона 3,5 кВт
- моноблокные конфорки черного матового цвета
- решетки из чугуна
- металлические ручки с отделкой «Milleluci»
- управление на фронтальной части панели
- черное закаленное стекло

P905CLAGGN



P905LLAGGN



P755CLAGGN



Индукционные варочные панели

- ширина 90 см или 60 см
- 5 или 4 индукционные зоны приготовления
- до 11 уровней мощности
- защита от детей
- сенсорное управление
- таймер
- индикатор остаточного тепла
- скошенный край черного стекла

P604IC1B2NE



P784IC1B2NE



Вытяжки

- ширина 90 см или 60 см
- один трёх-скоростной двигатель
- нержавеющая сталь, или черное стекло, или нержавеющая сталь с панелью управления из черного стекла
- настенная или встраиваемая установка
- до 800 м³
- светодиодное освещение
- алюминиевые сетчатые фильтры

K90TUKXA/19



K60TUKXA/19



K90TUXXA/19



- вытяжки шириной 90 и 60 см
- 1 двигатель
- 3 скорости
- нержавеющая сталь, нержавеющая сталь с красной отделкой или с панелями в 3 матовых цветах
- 600 м³
- светодиодное освещение
- алюминиевые сетчатые фильтры

K60TUXXA/19



KY90LAGIN



Ассортимент продукции

Цвета

Серия Americana

Нержавеющая сталь



Черный

Глянцевая отделка



Белый



Бордовый



Бежевый

Серия Prima

Нержавеющая сталь



Красный

ФУНКЦИИ ДУХОВКИ

Освещение духовки

Верхний нагрев

Нижний нагрев электрической духовки

Статический режим газовой духовки

Верхний и нижний нагрев одновременно

Большой гриль

Малый гриль

Нижний нагревательный элемент и гриль

Конвекция

Гриль с конвекцией

Электрическая конвекция

Некоторые функции печи являются производными от комбинированного использования ручек управления духовкой. Для правильной комбинации, пожалуйста, обратитесь к инструкции по эксплуатации.



Газовая конвекция / Нижний нагревательный элемент и



вентиляция



Верхний и нижний нагревательные элементы с вентиляцией



Нижний и круговой нагревательные элементы с вентиляцией



Вентиляция для разморозки в газовой духовке



Размораживание в электрической духовке



Быстрый предварительный нагрев



Гриль с вертелом



Комбинированная микроволновая печь



Микроволновая печь и гриль



Комбинированная микроволновая печь и гриль



Комбинированная микроволновая печь и нижний

нагревательный элемент



Эко-функция духовка 90 см

Кухонные центры Americana

AMN965EXT

EAN 8054309286711

90x60 см, 5 конфорок, электрическая многофункциональная духовка

Варочная поверхность

5 конфорок

двойной вок в центре 5кВт

алюминиевые конфорки

единая поверхность из нержавеющей стали

чугунные решетки

бортик из нержавеющей стали

мягкие ручки

Духовка

электрическая многофункциональная с электрическим грилем

11 функций

общий объем - 103 л, полезный объем - 85 л

термометр

тройное съемное стекло

тангенциальное охлаждение

2 решетки, 1 противень, 1 решетка для гриля, 1 лампа

Электрические характеристики

класс энергоэффективности A

общая мощность потребления 3,5 кВт

Возможные цвета

AMN965ENET EAN 8056772404821

AMN965ECRT EAN 8056772404838

AMN965EVIT EAN 8056772404814

AMN965GXT

EAN 8054309286728

90x60 см, 5 конфорок, газовая духовка с конвекцией

Варочная поверхность

5 конфорок

двойной вок в центре 5 кВт

алюминиевые конфорки

единая поверхность из нержавеющей стали

чугунные решетки

бортик из нержавеющей стали

мягкие ручки

Духовка

газовая с конвекцией и электрическим грилем

5 функций

общий объем 142 л, полезный объем - 115 л

термометр

двойное съемное стекло

2 решетки, 1 противень, 1 решетка для гриля, 1 лампа

Электрические характеристики

класс энергоэффективности A +

общая мощность потребления 1,8 кВт

Возможные цвета

AMN965GNET EAN 8056772404784

AMN965GCRT EAN 8056772404791

AMN965GVIT EAN 8056772404777



| | |
|---|-------------------|
| AMN965EXV | EAN 8054309286841 |
| 90x60 см, 5 конфорок, электрическая многофункциональная духовка | |
| | |
| Варочная поверхность | |
| 5 газовых конфорок | |
| конфорка вок 4кВт в центре | |
| алюминиевые конфорки | |
| единая поверхность из нержавеющей стали | |
| прочные эмалированные стальные решетки | |
| стеклянная крышка | |
| мягкие ручки | |
| Духовка | |
| многофункциональная электрическая с электрическим грилем | |
| 11 функций | |
| общий объем 142 л, полезный объем 117 л | |
| таймер | |
| тройное съемное стекло | |
| тангенциальное охлаждение | |
| 1 решетка, 1 противень, 1 лампа | |
| Электрические характеристики | |
| класс энергоэффективности А+ | |
| общая мощность потребления 1,8 кВт | |
| Возможные цвета | |
| <input type="checkbox"/> AMN965GBV | EAN 8056772404944 |
| <input checked="" type="checkbox"/> AMN965GNEV | EAN 8056772405576 |
| <input type="checkbox"/> AMN965ECSV | EAN 8056772405606 |
| <input type="checkbox"/> AMN965ECRV | EAN 8056772405613 |
| <input type="checkbox"/> AMN965EVIV | EAN 8056772405590 |



| | |
|--|-------------------|
| AMN965GXV | EAN 8054309286858 |
| 90x60 см, 5 конфорок, газовая духовка с конвекцией | |
| | |
| Варочная поверхность | |
| 5 газовых конфорок | |
| конфорка вок 4кВт в центре | |
| алюминиевые конфорки | |
| единая поверхность из нержавеющей стали | |
| прочные эмалированные стальные решетки | |
| стеклянная крышка | |
| мягкие ручки | |
| Духовка | |
| газовая с конвекцией и электрическим грилем | |
| 5 функций | |
| общий объем 142 л, полезный объем 117 л | |
| таймер | |
| двойное съемное стекло | |
| 1 решетка, 1 противень, 1 лампа | |
| Электрические характеристики | |
| класс энергоэффективности А+ | |
| общая мощность потребления 1,8 кВт | |
| Возможные цвета | |
| <input type="checkbox"/> AMN965GBV | EAN 8056772404944 |
| <input checked="" type="checkbox"/> AMN965GNEV | EAN 8056772405576 |
| <input type="checkbox"/> AMN965ECSV | EAN 8056772405606 |
| <input type="checkbox"/> AMN965ECRV | EAN 8056772405613 |
| <input type="checkbox"/> AMN965EVIV | EAN 8056772405590 |



| | |
|--|-------------------|
| AMN9P5EXV | EAN 8054309286865 |
| 90x60 см, 5 конфорок, электрическая многофункциональная духовка, отделение для хранения посуды | |
| | |
| Варочная поверхность | |
| 5 газовых конфорок | |
| конфорка с тройной короной в центре 3,5 кВт | |
| алюминиевые конфорки | |
| единая поверхность из нержавеющей стали | |
| прочные эмалированные стальные решетки | |
| стеклянная крышка | |
| мягкие ручки | |
| Духовка | |
| электрическая многофункциональная с электрическим грилем | |
| 5 функций | |
| общий объем - 69 л, полезный объем - 56 л | |
| таймер | |
| двойное съемное стекло | |
| 1 решетка, 1 противень, 1 лампа | |
| Электрические характеристики | |
| класс энергоэффективности А | |
| общая мощность потребления 2,2 кВт | |
| Возможные цвета | |
| <input type="checkbox"/> AMN9P5EBV | EAN 8056772405019 |



| | |
|---|-------------------|
| AMN9P5GXV | EAN 8054309286872 |
| 90x60 см, 5 конфорок, газовая духовка с конвекцией, отделение для хранения посуды | |
| | |
| Варочная поверхность | |
| 5 газовых конфорок | |
| конфорка с тройной короной в центре 3,5 кВт | |
| алюминиевые конфорки | |
| единая поверхность из нержавеющей стали | |
| прочные эмалированные стальные решетки | |
| стеклянная крышка | |
| мягкие ручки | |
| Духовка | |
| газовая с конвекцией и электрическим грилем | |
| 5 функций | |
| общий объем - 69 л, полезный объем - 56 л | |
| таймер | |
| двойное съемное стекло | |
| 1 решетка, 1 противень, 1 лампа | |
| Электрические характеристики | |
| класс энергоэффективности А+ | |
| общая мощность потребления 1,5 кВт | |
| Возможные цвета | |
| <input type="checkbox"/> AMN9P5GBV | EAN 8056772404999 |



AMN9P42SBV EAN 8054309286810
90x60 см, 4 газовые и 2 электрические конфорки, электрическая духовка, отделение для хранения посуды

Варочная поверхность
4 газовые и 2 электрические конфорки
диаметр электрических конфорок Ø 145-180
алюминиевые конфорки
белая эмалированная цельная поверхность
прочные эмалированные стальные решетки
стеклянная крышка
мягкие ручки
Духовка
электрическая статическая с электрическим грилем
5 функций ☀ □ □ □ □ □
общий объем - 69 л, полезный объем - 56 л
таймер
двойное съемное стекло
тангентиальное охлаждение
1 решетка, 1 противень, 1 лампа
Электрические характеристики
класс энергоэффективности А
общая мощность потребления 4,7 кВт



AMN855EXV EAN 8054309286636
80x50 см, 5 конфорок, многофункциональная электрическая духовка

Варочная поверхность
5 газовых конфорок
конфорка с тройной короной в центре 3,5 кВт
алюминиевые конфорки
единая поверхность из нержавеющей стали
прочные эмалированные стальные решетки
стеклянная крышка
мягкие ручки
Духовка
электрическая многофункциональная с электрическим грилем
9 функций ☀ □ □ □ □ □ □ □ ☀
общий объем - 92 л, полезный объем - 75 л
таймер
тройное съемное стекло
тангентиальное охлаждение
1 решетка, 1 противень, 1 лампа
Электрические характеристики
класс энергоэффективности А
общая мощность потребления 2,8 кВт
Возможные цвета

- | | |
|--|-------------------|
| <input type="checkbox"/> AMN855EBV | EAN 8056772405057 |
| <input checked="" type="checkbox"/> AMN855ENEV | EAN 8056772405668 |
| <input type="checkbox"/> AMN855ECRV | EAN 8056772405675 |
| <input type="checkbox"/> AMN855EVIV | EAN 8056772405651 |



AMN855GXV EAN 8054309286643
80x50 см, 5 конфорок, газовая духовка с конвекцией

Варочная поверхность
5 газовых конфорок
конфорка с тройной короной в центре 3,5 кВт
алюминиевые конфорки
единая поверхность из нержавеющей стали
прочные эмалированные стальные решетки
стеклянная крышка
мягкие ручки
Духовка
газовая с конвекцией и электрическим грилем
5 функций ☀ □ □ □ □
общий объем - 92 л, полезный объем - 75 л
таймер
двойное съемное стекло
1 решетка, 1 противень, 1 лампа
Электрические характеристики
класс энергоэффективности А
общая мощность потребления 1,5 кВт
Возможные цвета

- | | |
|--|-------------------|
| <input type="checkbox"/> AMN855GBV | EAN 8056772405033 |
| <input checked="" type="checkbox"/> AMN855GNEV | EAN 8056772405637 |
| <input type="checkbox"/> AMN855GCRV | EAN 8056772405644 |
| <input type="checkbox"/> AMN855GVIV | EAN 8056772405620 |



AMN765EXT EAN 8054309286537
70x60 см, 5 конфорок, электрическая многофункциональная духовка

Варочная поверхность
5 газовых конфорок
конфорка с тройной короной в центре 3,5 кВт
алюминиевые конфорки
поверхность из нержавеющей стали
чугунные решетки
бортик из нержавеющей стали
мягкие ручки
Духовка
электрическая многофункциональная с электрическим грилем
9 функций ☀ □ □ □ □ □ □ □ ☀
общий объем - 69 л, полезный объем - 56 л
термометр температуры духовки
тройное съемное стекло
тангентиальное охлаждение
2 решетки, 1 противень, 1 решетка для гриля, 1 лампа
Электрические характеристики
класс энергоэффективности А
общая мощность потребления 2,9 кВт



AMN765GXT EAN 8054309286544
70x60 см, 5 конфорок, газовая духовка с конвекцией

Варочная поверхность

5 газовых конфорок
конфорка с тройной короной в центре 3,5 кВт
алюминиевые конфорки
поверхность из нержавеющей стали
чугунные решетки
бортик из нержавеющей стали
мягкие ручки

Духовка

газовая с конвекцией и электрическим грилем
5 функций ☀️ 🔥 🍔 🍕 🍗
общий объем - 69 л, полезный объем - 56 л
термометр температуры духовки
двойное съемное стекло
тангенциальное охлаждение
2 решетки, 1 противень, 1 решетка для гриля, 1 лампа

Электрические характеристики

класс энергоэффективности A+
общая мощность потребления 1,5 кВт

| Возможные цвета | |
|------------------------|------------------------------|
| | AMN664ENET EAN 8056772404920 |
| | AMN664ECRT EAN 8056772404937 |
| | AMN664EVIT EAN 8056772404913 |



AMN664EXT EAN 8054309286407
60x60, 4 конфорки, электрическая многофункциональная духовка

Варочная поверхность

4 газовые конфорки
конфорка с тройной короной 3,5 кВт
алюминиевые конфорки
поверхность из нержавеющей стали
чугунные решетки
бортик из нержавеющей стали
мягкие ручки

Духовка

электрическая многофункциональная с электрическим грилем
9 функций ☀️ 🔥 🍔 🍕 🍗 🍙 🍖 🍓 🍗
общий объем - 69 л, полезный объем - 56 л
термометр температуры духовки
тройное съемное стекло
тангенциальное охлаждение
2 решетки, 1 противень, 1 решетка для гриля, 1 лампа

Электрические характеристики

класс энергоэффективности A
общая мощность потребления 2,9 кВт

| Возможные цвета | |
|------------------------|------------------------------|
| | AMN664ENET EAN 8056772404920 |
| | AMN664GCRT EAN 8056772404890 |
| | AMN664GVIT EAN 8056772404876 |



AMN664GXT EAN 8054309286414
60x60 см, 4 конфорки, газовая духовка с конвекцией

Варочная поверхность

4 газовые конфорки
конфорка с тройной короной 3,5 кВт
алюминиевые конфорки
поверхность из нержавеющей стали
чугунные решетки
бортик из нержавеющей стали
мягкие ручки

Духовка

газовая с конвекцией и электрическим грилем
5 функций ☀️ 🔥 🍔 🍕 🍗
общий объем - 69 л, полезный объем - 56 л
термометр температуры духовки
двойное съемное стекло
тангенциальное охлаждение
2 решетки, 1 противень, 1 решетка для гриля, 1 лампа

Электрические характеристики

класс энергоэффективности A+
общая мощность потребления 1,5 кВт

| Возможные цвета | |
|------------------------|------------------------------|
| | AMN664GNET EAN 8056772404883 |
| | AMN664GCRT EAN 8056772404890 |
| | AMN664GVIT EAN 8056772404876 |



AMN664EXV EAN 8054309286513
60x60, 4 конфорки, электрическая многофункциональная духовка

Варочная поверхность

4 газовые конфорки
алюминиевые конфорки
единая поверхность из нержавеющей стали
прочные стальные эмалированные решетки
стеклянная крышка
мягкие ручки
газ-контроль и автоподжиг

Духовка

электрическая многофункциональная с электрическим грилем
5 функций ☀️ 🔥 🍔 🍕 🍗
общий объем - 69 л, полезный объем - 56 л
таймер
тройное съемное стекло
тангенциальное охлаждение
1 решетка, 1 противень, 1 лампа
Электрические характеристики
класс энергоэффективности A
общая мощность потребления 2,2 кВт
Возможные цвета
 AMN664EBV EAN 8056772405095
 AMN664ENEV EAN 8056772405729
 AMN664ECRV EAN 8056772405736
 AMN664EVIV EAN 8056772405712



| | |
|--|-------------------|
| AMN664GXV | EAN 8054309286520 |
| 60x60 см, 4 конфорки, газовая духовка с конвекцией | |
| Варочная поверхность | |
| 4 газовые конфорки | |
| алюминиевые конфорки | |
| единая поверхность из нержавеющей стали | |
| прочные эмалированные стальные решетки | |
| стеклянная крышка | |
| мягкие ручки | |
| газ-контроль и автоподжиг | |
| Духовка | |
| газовая с конвекцией и электрическим грилем | |
| 5 функций | |
| общий объем - 69 л, полезный объем - 56 л | |
| таймер | |
| двойное съемное стекло | |
| 1 решетка, 1 противень, 1 лампа | |
| Электрические характеристики | |
| класс энергоэффективности A+ | |
| общая мощность потребления 1,5 кВт | |
| Возможные цвета | |
| <input type="checkbox"/> AMN664GBV | EAN 8056772405071 |
| <input checked="" type="checkbox"/> AMN664GNEV | EAN 8056772405699 |
| <input type="checkbox"/> AMN664GCRV | EAN 8056772405705 |
| <input type="checkbox"/> AMN664GVIV | EAN 8056772405682 |



| | |
|--|-------------------|
| AMN6604SBV | EAN 8054309286483 |
| 60x60 см, 4 конфорки, электрическая духовка | |
| Варочная поверхность | |
| 4 электрические конфорки | |
| 2 конфорки Ø 145мм + 2 конфорки Ø 180 мм | |
| белая эмалированная поверхность | |
| стеклянная крышка | |
| мягкие ручки | |
| автоподжиг | |
| Духовка | |
| электрическая статическая с электрическим грилем | |
| 5 функций | |
| общий объем - 69 л, полезный объем - 56 л | |
| таймер | |
| тройное съемное стекло | |
| тангенциальное охлаждение | |
| 1 решетка, 1 противень, 1 лампа | |
| Электрические характеристики | |
| класс энергоэффективности A | |
| общая мощность потребления 7,2 кВт | |



| | |
|---|-------------------|
| AMN654EXV | EAN 8054309286322 |
| 60x50 см, 4 конфорки, электрическая многофункциональная духовка | |
| Варочная поверхность | |
| 4 газовые конфорки | |
| алюминиевые конфорки | |
| единая поверхность из нержавеющей стали | |
| прочные эмалированные стальные решетки | |
| стеклянная крышка | |
| мягкие ручки | |
| газ-контроль и автоподжиг | |
| Духовка | |
| электрическая многофункциональная с электрическим грилем | |
| 5 функций | |
| общий объем - 69 л, полезный объем - 56 л | |
| таймер | |
| двойное съемное стекло | |
| тангенциальное охлаждение | |
| 1 решетка, 1 противень, 1 лампа | |
| Электрические характеристики | |
| класс энергоэффективности A | |
| общая мощность потребления 2,2 кВт | |
| Возможные цвета | |
| <input type="checkbox"/> AMN654EBV | EAN 8056772405132 |



| | |
|---|-------------------|
| AMN654GXV | EAN 8054309286339 |
| 60x50 см, 4 конфорки, газовая с конвекцией | |
| Варочная поверхность | |
| 4 газовые конфорки | |
| алюминиевые конфорки | |
| единая поверхность из нержавеющей стали | |
| прочные эмалированные стальные решетки | |
| стеклянная крышка | |
| мягкие ручки | |
| газ-контроль и автоподжиг | |
| Духовка | |
| газовая с конвекцией и электрическим грилем | |
| 5 функций | |
| общий объем - 69 л, полезный объем - 56 л | |
| таймер | |
| двойное съемное стекло | |
| 1 решетка, 1 противень, 1 лампа | |
| Электрические характеристики | |
| класс энергоэффективности A+ | |
| общая мощность потребления 1,5 кВт | |
| Возможные цвета | |
| <input type="checkbox"/> AMN654GBV | EAN 8056772405118 |



Кухонные центры

Futura

| | |
|---|-------------------|
| FTR965EXT | EAN 8054309286988 |
| 90x60 см, 5 конфорок, электр. многофункциональная духовка | |
| Варочная поверхность | |
| 5 конфорок | |
| двойной вок 5 кВт в центре | |
| алюминиевые конфорки | |
| поверхность из нержавеющей стали | |
| чугунные решетки | |
| бортик из нержавеющей стали | |
| ручки с металлической отделкой | |
| Духовка | |
| электрическая многофункциональная с электрическим грилем | |
| 11 функций | |
| общий объем - 103 л, полезный объем - 85 л | |
| термометр | |
| тройное съемное стекло | |
| тангенциальное охлаждение | |
| 2 решетки, 1 противень, 1 лампа | |
| Электрические характеристики | |
| класс энергоэффективности A+ | |
| общая мощность потребления 1,8 кВт | |
| общая мощность потребления 3,5 кВт | |



| | |
|--|-------------------|
| FTR965GXT | EAN 8054309286995 |
| 90x60 см, 5 конфорок, газовая духовка с конвекцией | |
| Варочная поверхность | |
| 5 конфорок | |
| двойной вок 5 кВт в центре | |
| алюминиевые конфорки | |
| поверхность из нержавеющей стали | |
| чугунные решетки | |
| бортик из нержавеющей стали | |
| ручки с металлической отделкой | |
| Духовка | |
| газовая с конвекцией и электрическим грилем | |
| 5 функций | |
| общий объем - 142 л, полезный объем - 115 л | |
| термометр | |
| тройное съемное стекло | |
| тангенциальное охлаждение | |
| 2 решетки, 1 противень, 1 лампа | |
| Электрические характеристики | |
| класс энергоэффективности A+ | |
| общая мощность потребления 1,8 кВт | |



| | |
|---|-------------------|
| FTR965EXV | EAN 8054309287008 |
| 90x60 см, 5 конфорок, электр. многофункциональная духовка | |
| Варочная поверхность | |
| 5 газовых конфорок | |
| конфорка вок 4кВт в центре | |
| алюминиевые конфорки | |
| единая поверхность из нержавеющей стали | |
| прочные эмалированные стальные решетки | |
| стеклянная крышка | |
| ручки с металлической отделкой | |
| Духовка | |
| электрическая многофункциональная с электрическим грилем | |
| 11 функций | |
| общий объем - 142 л, полезный объем - 115 л | |
| таймер | |
| тройное съемное стекло | |
| тангенциальное охлаждение | |
| 1 решетка, 1 противень, 1 лампа | |
| Электрические характеристики | |
| класс энергоэффективности A | |
| общая мощность потребления 3,5 кВт | |



| | |
|--|-------------------|
| FTR965GXV | EAN 8054309287015 |
| 90x60 см, 5 конфорок, газовая духовка с конвекцией | |
| Варочная поверхность | |
| 5 газовых конфорок | |
| конфорка вок 4 кВт в центре | |
| алюминиевые конфорки | |
| единая поверхность из нержавеющей стали | |
| прочные эмалированные стальные решетки | |
| стеклянная крышка | |
| ручки с металлической отделкой | |
| Духовка | |
| газовая с конвекцией и электрическим грилем | |
| 5 функций | |
| общий объем - 142 л, полезный объем - 115 л | |
| таймер | |
| тройное съемное стекло | |
| тангенциальное охлаждение | |
| 1 решетка, 1 противень, 1 лампа | |
| Электрические характеристики | |
| класс энергоэффективности A+ | |
| общая мощность потребления 1,8 кВт | |



| | |
|--|-------------------|
| FTR9P5EXV | EAN 8054309287022 |
| 90x60 см, 5 конфорок, электр. многофункциональная духовка, отделение для хранения посуды | |
| Варочная поверхность | |
| 5 газовых конфорок | |
| конфорка с тройной короной 3,5 кВт в центре | |
| алюминиевые конфорки | |
| единая поверхность из нержавеющей стали | |
| прочные эмалированные стальные решетки | |
| стеклянная крышка | |
| ручки с металлической отделкой | |
| Духовка | |
| электрическая многофункциональная с электрическим грилем | |
| 5 функций | |
| общий объем - 69 л, полезный объем - 56 л | |
| таймер | |
| двойное съемное стекло | |
| 1 решетка, 1 противень, 1 лампа | |
| Электрические характеристики | |
| класс энергоэффективности А | |
| общая мощность потребления 2,2 кВт | |

| | |
|---|-------------------|
| FTR9P5GXV | EAN 8054309287039 |
| 90x60 см, 5 конфорок, газовая духовка с конвекцией, отделение для хранения посуды | |
| Варочная поверхность | |
| 5 газовых конфорок | |
| конфорка с тройной короной 3,5 кВт в центре | |
| алюминиевые конфорки | |
| единая поверхность из нержавеющей стали | |
| прочные эмалированные стальные решетки | |
| стеклянная крышка | |
| ручки с металлической отделкой | |
| Духовка | |
| газовая с конвекцией и электрическим грилем | |
| 5 функций | |
| общий объем - 69 л, полезный объем - 56 л | |
| таймер | |
| двойное съемное стекло | |
| 1 решетка, 1 противень, 1 лампа | |
| Электрические характеристики | |
| класс энергоэффективности A+ | |
| общая мощность потребления 1,5 кВт | |

| | |
|---|-------------------|
| FTR855EXV | EAN 8054309286964 |
| 80x50 см, 5 конфорок, электр. многофункциональная духовка | |
| Варочная поверхность | |
| 5 газовых конфорок | |
| конфорка с тройной короной 3,5 кВт в центре | |
| алюминиевые конфорки | |
| единая поверхность из нержавеющей стали | |
| прочные эмалированные стальные решетки | |
| стеклянная крышка | |
| ручки с металлической отделкой | |
| Духовка | |
| электрическая многофункциональная с электрическим грилем | |
| 9 функций | |
| общий объем - 92 л, полезный объем - 75 л | |
| таймер | |
| тройное съемное стекло | |
| тангенциальное охлаждение | |
| 1 решетка, 1 противень, 1 лампа | |
| Электрические характеристики | |
| класс энергоэффективности А | |
| общая мощность потребления 2,8 кВт | |

| | |
|--|-------------------|
| FTR855GXV | EAN 8054309286971 |
| 80x50 см, 5 конфорок, газовая духовка с конвекцией | |
| Варочная поверхность | |
| 5 газовых конфорок | |
| конфорка с тройной короной 3,5 кВт в центре | |
| алюминиевые конфорки | |
| единая поверхность из нержавеющей стали | |
| прочные эмалированные стальные решетки | |
| стеклянная крышка | |
| ручки с металлической отделкой | |
| Духовка | |
| газовая с конвекцией и электрическим грилем | |
| 5 функций | |
| общий объем - 92 л, полезный объем - 75 л | |
| таймер | |
| двойное съемное стекло | |
| 1 решетка, 1 противень, 1 лампа | |
| Электрические характеристики | |
| класс энергоэффективности А | |
| общая мощность потребления 1,5 кВт | |



| | |
|---|-------------------|
| FTR765EXT | EAN 8054309286940 |
| 70x60см, 5 конфорок, электр. многофункциональная духовка | |
| Варочная поверхность | |
| 5 газовых конфорок | |
| конфорка с тройной короной 3,5 кВт в центре | |
| алюминиевые конфорки | |
| поверхность из нержавеющей стали | |
| чугунные решетки | |
| бортик из нержавеющей стали | |
| ручки с металлической отделкой | |
| Духовка | |
| электрическая многофункциональная с электрическим грилем | |
| 9 функций | |
| общий объем - 69 л, полезный объем - 56 л | |
| термометр | |
| двойное съемное стекло | |
| тангенциальное охлаждение | |
| 2 решетки, 1 противень, 1 решетка для гриля, 1 лампа | |
| Электрические характеристики | |
| класс энергоэффективности А | |
| общая мощность потребления 2,9 кВт | |



| | |
|---|-------------------|
| FTR765GXT | EAN 8054309286957 |
| 70x60 см, 5 конфорок, газовая духовка с конвекцией | |
| Варочная поверхность | |
| 5 газовых конфорок | |
| конфорка с тройной короной 3,5 кВт в центре | |
| алюминиевые конфорки | |
| поверхность из нержавеющей стали | |
| чугунные решетки | |
| бортик из нержавеющей стали | |
| ручки с металлической отделкой | |
| Духовка | |
| газовая с конвекцией и электрическим грилем | |
| 5 функций | |
| общий объем - 69 л, полезный объем - 56 л | |
| термометр | |
| тройное съемное стекло | |
| тангенциальное охлаждение | |
| 2 решетки, 1 противень, 1 решетка для гриля, 1 лампа | |
| Электрические характеристики | |
| класс энергоэффективности А+ | |
| общая мощность потребления 1,5 кВт | |



| | |
|--|-------------------|
| FTR664EXT | EAN 8054309286902 |
| 60x60 см, 4 конфорки, электр. многофункциональная духовка | |
| Варочная поверхность | |
| 4 газовые конфорки | |
| конфорка с тройной короной 3,5 кВт | |
| алюминиевые конфорки | |
| поверхность из нержавеющей стали | |
| чугунные решетки | |
| бортик из нержавеющей стали | |
| ручки с металлической отделкой | |
| Духовка | |
| электрическая многофункциональная с электрическим грилем | |
| 9 функций | |
| общий объем - 69 л, полезный объем - 56 л | |
| термометр | |
| двойное съемное стекло | |
| тангенциальное охлаждение | |
| 2 решетки, 1 противень, 1 решетка для гриля, 1 лампа | |
| Электрические характеристики | |
| класс энергоэффективности А | |
| общая мощность потребления 2,9 кВт | |



| | |
|---|-------------------|
| FTR664GXT | EAN 8054309286919 |
| 60x60 см, 4 конфорки, газовая духовка с конвекцией | |
| Варочная поверхность | |
| 4 газовые конфорки | |
| конфорка с тройной короной 3,5 кВт в центре | |
| алюминиевые конфорки | |
| поверхность из нержавеющей стали | |
| чугунные решетки | |
| бортик из нержавеющей стали | |
| ручки с металлической отделкой | |
| Духовка | |
| газовая с конвекцией и электрическим грилем | |
| 5 функций | |
| общий объем - 69 л, полезный объем - 56 л | |
| термометр | |
| тройное съемное стекло | |
| тангенциальное охлаждение | |
| 2 решетки, 1 противень, 1 решетка для гриля, 1 лампа | |
| Электрические характеристики | |
| класс энергоэффективности А+ | |
| общая мощность потребления 1,5 кВт | |



| | |
|--|-------------------|
| FTR664EXV | EAN 8054309286926 |
| 60x60см, 4 конфорки, электр. многофункциональная духовка | |
| | |
| Варочная поверхность | |
| 4 газовые конфорки | |
| алюминиевые конфорки | |
| поверхность из нержавеющей стали | |
| прочные эмалированные стальные решетки | |
| стеклянная крышка | |
| ручки с металлической отделкой | |
| газ-контроль и автоподжиг | |
| Духовка | |
| электрическая многофункциональная с электрическим грилем | |
| 5 функций | |
| общий объем - 69 л, полезный объем - 56 л | |
| таймер | |
| двойное съемное стекло | |
| тангенциальное охлаждение | |
| 1 решетка, 1 противень, 1 лампа | |
| Электрические характеристики | |
| класс энергоэффективности А | |
| общая мощность потребления 2,5 кВт | |

| | |
|---|-------------------|
| FTR664GXV | EAN 8054309286933 |
| 60x60см, 4 конфорки, газовая духовка с конвекцией | |
| | |
| Варочная поверхность | |
| 4 газовые конфорки | |
| алюминиевые конфорки | |
| поверхность из нержавеющей стали | |
| прочные эмалированные стальные решетки | |
| стеклянная крышка | |
| ручки с металлической отделкой | |
| газ-контроль и автоподжиг | |
| Духовка | |
| газовая с конвекцией и электрическим грилем | |
| 5 функций | |
| общий объем - 69 л, полезный объем - 56 л | |
| таймер | |
| двойное съемное стекло | |
| тангенциальное охлаждение | |
| 1 решетка, 1 противень, 1 лампа | |
| Электрические характеристики | |
| класс энергоэффективности А | |
| общая мощность потребления 1,5 кВт | |

| | |
|--|-------------------|
| FTR654EXV | EAN 8054309286889 |
| 60x50см, 4 конфорки, электр. многофункциональная духовка | |
| | |
| Варочная поверхность | |
| 4 газовые конфорки | |
| алюминиевые конфорки | |
| единая поверхность из нержавеющей стали | |
| прочные эмалированные стальные решетки | |
| стеклянная крышка | |
| ручки с металлической отделкой | |
| газ-контроль и автоподжиг | |
| Духовка | |
| электрическая многофункциональная с электрическим грилем | |
| 5 функций | |
| общий объем - 69 л, полезный объем - 56 л | |
| таймер | |
| двойное съемное стекло | |
| тангенциальное охлаждение | |
| 1 решетка, 1 противень, 1 лампа | |
| Электрические характеристики | |
| класс энергоэффективности А | |
| общая мощность потребления 2,2 кВт | |

| | |
|---|-------------------|
| FTR654GXV | EAN 8054309286896 |
| 60x50см, 4 конфорки, газовая духовка с конвекцией | |
| | |
| Варочная поверхность | |
| 4 газовые конфорки | |
| алюминиевые конфорки | |
| единая поверхность из нержавеющей стали | |
| прочные эмалированные стальные решетки | |
| стеклянная крышка | |
| ручки с металлической отделкой | |
| газ-контроль и автоподжиг | |
| Духовка | |
| газовая с конвекцией и электрическим грилем | |
| 5 функций | |
| общий объем - 69 л, полезный объем - 56 л | |
| таймер | |
| двойное съемное стекло | |
| 1 решетка, 1 противень, 1 лампа | |
| Электрические характеристики | |
| класс энергоэффективности А | |
| общая мощность потребления 1,5 кВт | |



Кухонные центры

Prima

PRM965EXT EAN 8054309287084

90x60 см, 5 конфорок, электрическая многофункциональная духовка

Варочная поверхность

5 газовых конфорок

двойной вок 5 кВт по центру

алюминиевые конфорки

поверхность из нержавеющей стали

чугунные решетки

бортик из нержавеющей стали

мягкие ручки

Духовка

электрическая многофункциональная с электрическим грилем

11 функций 

общий объем - 103 л, полезный объем - 85 л

термометр

тройное съемное стекло

тангенциальное охлаждение

2 решетки, 1 противень, 1 решетка для гриля, 1 лампа

Электрические характеристики

класс энергоэффективности A+

Возможные цвета

 PRM965EXRT EAN 8056772405408

PRM965GXT EAN 8054309287091

90x60 см, 5 конфорок, газовая духовка с конвекцией

Варочная поверхность

5 газовых конфорок

двойной вок 5 кВт по центру

алюминиевые конфорки

поверхность из нержавеющей стали

чугунные решетки

бортик из нержавеющей стали

мягкие ручки

Духовка

газовая с конвекцией и электрическим грилем

5 функций 

общий объем - 142 л, полезный объем - 115 л

термометр

двойное съемное стекло

2 решетки, 1 противень, 1 решетка для гриля, 1 лампа

Электрические характеристики

класс энергоэффективности A+

Возможные цвета

 PRM965GXRT EAN 8056772405385

PRM664EXT EAN 8054309287046

60x60 см, 4 конфорки, электр. многофункциональная духовка

Варочная поверхность

4 газовые конфорки

конфорка с тройной короной 3,5 кВт

алюминиевые конфорки

поверхность из нержавеющей стали

чугунные решетки

бортик из нержавеющей стали

мягкие ручки

Духовка

электрическая многофункциональная с электрическим грилем

9 функций 

общий объем - 69 л, полезный объем - 56 л

термометр

тройное съемное стекло

тангенциальное охлаждение

2 решетки, 1 противень, 1 решетка для гриля, 1 лампа

Электрические характеристики

класс энергоэффективности A

Возможные цвета

 PRM664EXRT EAN 8056772405996

PRM664GXT EAN 8054309287053

60x60 см, 4 конфорки, газовая духовка с конвекцией

Варочная поверхность

4 газовые конфорки

конфорка с тройной короной 3,5 кВт

алюминиевые конфорки

поверхность из нержавеющей стали

чугунные решетки

бортик из нержавеющей стали

мягкие ручки

Духовка

газовая с конвекцией и электрическим грилем

5 функций 

общий объем - 69 л, полезный объем - 56 л

термометр

двойное съемное стекло

тангенциальное охлаждение

2 решетки, 1 противень, 1 решетка для гриля, 1 лампа

Электрические характеристики

класс энергоэффективности A+

Возможные цвета

 PRM664GXRT EAN 8056772405941



Встраиваемые духовки

Futura

| | |
|---|-------------------|
| F609LAGESXT | EAN 8054309283819 |
| 60 см электрическая многофункциональная духовка с 9 функциями, LED дисплей | |
| Описание | |
| электрическая многофункциональная духовка | |
| 9 функций | |
| объем 76 л | |
| LED дисплей | |
| металлические ручки с отделкой "Milleluci" | |
| дизайнерская металлическая ручка | |
| внутренняя поверхность духовки - темно-серая эмаль | |
| легкоочищаемая эмаль | |
| 1 стандартная решетка, 1 глубокая решетка, 1 противень, 1 лампа | |
| дверь духовки с плавным открытием | |
| двойная стеклянная дверца духовки | |
| покрытие с обработкой против отпечатков | |
| дверца духовки и панель управления из стекла Stopsol с рамой из нержавеющей стали | |
| Электрические характеристики | |
| класс энергоэффективности А | |
| 220/240В, 50/60Гц | |
| общая мощность потребления 2,7 кВт | |



| | |
|--|-------------------|
| F609LAGESGS | EAN 8054309283796 |
| 60 см электрическая многофункциональная духовка с 9 функциями, LED дисплей | |
| Описание | |
| электрическая многофункциональная духовка | |
| 9 функций | |
| объем 76 л | |
| LED дисплей | |
| металлические ручки с отделкой "Milleluci" | |
| дизайнерская металлическая ручка | |
| внутренняя поверхность духовки - темно-серая эмаль | |
| легкоочищаемая эмаль | |
| 1 стандартная решетка, 1 глубокая решетка, 1 противень, 1 лампа | |
| дверь духовки с плавным открытием | |
| двойная стеклянная дверца духовки | |
| покрытие с обработкой против отпечатков | |
| дверца духовки и панель управления из стекла Stopsol | |
| Электрические характеристики | |
| класс энергоэффективности А | |
| 220/240В, 50/60Гц | |
| общая мощность потребления 2,7 кВт | |



| | |
|--|-------------------|
| F609LAGESX | EAN 8054309283772 |
| 60 см электрическая многофункциональная духовка с 9 функциями, LED дисплей | |
| Описание | |
| электрическая многофункциональная духовка | |
| 9 функций | |
| объем 76 л | |
| LED дисплей | |
| металлические ручки с отделкой "Milleluci" | |
| дизайнерская металлическая ручка | |
| внутренняя поверхность духовки - темно-серая эмаль | |
| легкоочищаемая эмаль | |
| 1 стандартная решетка, 1 глубокая решетка, 1 противень, 1 лампа | |
| дверь духовки с плавным открытием | |
| двойная стеклянная дверца духовки | |
| покрытие с обработкой против отпечатков | |
| дверца духовки и панель управления из стекла Stopsol | |
| с рамой из нержавеющей стали | |
| Электрические характеристики | |
| класс энергоэффективности А | |
| 220/240В, 50/60Гц | |
| общая мощность потребления 2,7 кВт | |



| | |
|--|-------------------|
| F609LAGESGN | EAN 8054309283987 |
| 60 см электрическая многофункциональная духовка с 9 функциями, LED дисплей | |
| Описание | |
| электрическая многофункциональная духовка | |
| 9 функций | |
| объем 76 л | |
| LED дисплей | |
| металлические ручки с отделкой "Milleluci" | |
| дизайнерская металлическая ручка | |
| внутренняя поверхность духовки - темно-серая эмаль | |
| легкоочищаемая эмаль | |
| 1 стандартная решетка, 1 глубокая решетка, 1 противень, 1 лампа | |
| дверь духовки с плавным открытием | |
| двойная стеклянная дверца духовки | |
| покрытие с обработкой против отпечатков | |
| дверца духовки и панель управления из черного стекла | |
| Электрические характеристики | |
| класс энергоэффективности А | |
| 220/240В, 50/60Гц | |
| общая мощность потребления 2,7 кВт | |



| | |
|---|-------------------|
| F609LAGEKXT | EAN 8054309288920 |
| 60 см многофункциональная духовка с 9 функциями | |
| | |
| Описание | |
| электрическая многофункциональная духовка | |
| 9 функций | |
| объем 76 л | |
| программатор окончания приготовления | |
| металлические ручки с отделкой "Milleluci" | |
| дизайнерская металлическая ручка | |
| внутренняя поверхность духовки - темно-серая эмаль | |
| легкоочищаемая эмаль | |
| 1 стандартная решетка, 1 глубокая решетка, 1 противень, 1 лампа | |
| дверца духовки с плавным открытием | |
| двойная стеклянная дверца духовки | |
| покрытие с обработкой против отпечатков | |
| дверца печи и панель управления из стекла Stopsol с рамкой из нерж. стали | |
| Электрические характеристики | |
| класс энергоэффективности А | |
| 220/240В, 50/60Гц | |
| общая мощность потребления 2,7 кВт | |



| | |
|---|-------------------|
| F609LAGEKGS | EAN 8054309288883 |
| 60 см многофункциональная духовка с 9 функциями | |
| | |
| Описание | |
| электрическая многофункциональная духовка | |
| 9 функций | |
| объем 76 л | |
| программатор окончания приготовления | |
| металлические ручки с отделкой "Milleluci" | |
| дизайнерская металлическая ручка | |
| внутренняя поверхность духовки - темно-серая эмаль | |
| легкоочищаемая эмаль | |
| 1 стандартная решетка, 1 глубокая решетка, 1 противень, 1 лампа | |
| дверца духовки с плавным открытием | |
| двойная стеклянная дверца духовки | |
| покрытие с обработкой против отпечатков | |
| дверца печи и панель управления из стекла Stopsol | |
| Электрические характеристики | |
| класс энергоэффективности А | |
| 220/240В, 50/60Гц | |
| общая мощность потребления 2,7 кВт | |



| | |
|---|-------------------|
| F609LAGEKGN | EAN 8054309288913 |
| 60 см многофункциональная духовка с 9 функциями | |
| | |
| Описание | |
| электрическая многофункциональная духовка | |
| 9 функций | |
| объем 76 л | |
| программатор окончания приготовления | |
| металлические ручки с отделкой "Milleluci" | |
| дизайнерская металлическая ручка | |
| внутренняя поверхность духовки - темно-серая эмаль | |
| легкоочищаемая эмаль | |
| 1 стандартная решетка, 1 глубокая решетка, 1 противень, 1 лампа | |
| дверца духовки с плавным открытием | |
| двойная стеклянная дверца духовки | |
| покрытие с обработкой против отпечатков | |
| дверца печи и панель управления из черного стекла | |
| Электрические характеристики | |
| класс энергоэффективности А | |
| 220/240В, 50/60Гц | |
| общая мощность потребления 2,7 кВт | |



| | |
|---|-------------------|
| F605LAGEKX | EAN 8054309283697 |
| 60 см многофункциональная духовка с 5 функциями | |
| | |
| Описание | |
| электрическая многофункциональная духовка | |
| 5 функций | |
| объем 76 л | |
| программатор окончания приготовления | |
| металлические ручки с отделкой "Milleluci" | |
| дизайнерская металлическая ручка | |
| внутренняя поверхность духовки - темно-серая эмаль | |
| легкоочищаемая эмаль | |
| 1 стандартная решетка, 1 глубокая решетка, 1 противень, 1 лампа | |
| дверца духовки с плавным открытием | |
| двойная стеклянная дверца духовки | |
| покрытие с обработкой против отпечатков | |
| дверца духовки из стекла Stopsol и панель управления из нерж. стали | |
| Электрические характеристики | |
| класс энергоэффективности А | |
| 220/240В, 50/60Гц | |
| общая мощность потребления 2,1 кВт | |



| | |
|--|-------------------|
| F605LAGEKGS | EAN 8054309283956 |
| 60 см многофункциональная духовка с 5 функциями | |
| | |
| Описание | |
| электрическая многофункциональная духовка | |
| 5 функций | |
| объем 76 л | |
| программатор окончания приготовления | |
| металлические ручки с отделкой "Milleluci" | |
| дизайнерская металлическая ручка | |
| внутренняя поверхность духовки - темно-серая эмаль | |
| легкоочищаемая эмаль | |
| 1 стандартная решетка, 1 глубокая решетка, 1 противень, 1 лампа дверца духовки с плавным открытием | |
| двойная стеклянная дверца духовки | |
| покрытие с обработкой против отпечатков | |
| дверца печи и панель управления из стекла Stopsol | |
| Электрические характеристики | |
| класс энергоэффективности А | |
| 220/240В, 50/60Гц | |
| общая мощность потребления 2,1 кВт | |



| | |
|--|-------------------|
| F605LAGEKGN | EAN 8054309283789 |
| 60 см многофункциональная духовка с 5 функциями | |
| | |
| Описание | |
| электрическая многофункциональная духовка | |
| 5 функций | |
| объем 76 л | |
| программатор окончания приготовления | |
| металлические ручки с отделкой "Milleluci" | |
| дизайнерская металлическая ручка | |
| внутренняя поверхность духовки - темно-серая эмаль | |
| легкоочищаемая эмаль | |
| 1 стандартная решетка, 1 глубокая решетка, 1 противень, 1 лампа дверца духовки с плавным открытием | |
| двойная стеклянная дверца духовки | |
| покрытие с обработкой против отпечатков | |
| дверца печи и панель управления из черного стекла | |
| Электрические характеристики | |
| класс энергоэффективности А | |
| 220/240В, 50/60Гц | |
| общая мощность потребления 2,7 кВт | |



| | |
|--|-------------------|
| F605LAGGKXT | EAN 8054309288944 |
| 60 см газовая духовка с конвекцией | |
| | |
| Описание | |
| газовая духовка с конвекцией | |
| 5 функций | |
| объем 76 л | |
| программатор окончания приготовления | |
| металлические ручки с отделкой "Milleluci" | |
| дизайнерская металлическая ручка | |
| внутренняя поверхность духовки - темно-серая эмаль | |
| легкоочищаемая эмаль | |
| 1 стандартная решетка, 1 глубокая решетка, 1 противень, 1 лампа дверца духовки с плавным открытием | |
| двойная стеклянная дверца духовки | |
| покрытие с обработкой против отпечатков | |
| дверца духовки и панель управления из стекла stopsol с рамкой из нерж. стали | |
| Электрические характеристики | |
| класс энергоэффективности А | |
| 220/240В, 50/60Гц | |
| общая мощность потребления 80 Вт | |



| | |
|--|-------------------|
| F605LAGGKGN | EAN 8054309288906 |
| 60 см газовая духовка с конвекцией | |
| | |
| Описание | |
| газовая духовка с конвекцией и газовым грилем | |
| 5 функций | |
| объем 76 л | |
| программатор окончания приготовления | |
| металлические ручки с отделкой "Milleluci" | |
| дизайнерская металлическая ручка | |
| внутренняя поверхность духовки - темно-серая эмаль | |
| легкоочищаемая эмаль | |
| 1 стандартная решетка, 1 глубокая решетка, 1 противень, 1 лампа дверца духовки с плавным открытием | |
| двойная стеклянная дверца духовки | |
| покрытие с обработкой против отпечатков | |
| дверца духовки и панель управления из черного стекла | |
| Электрические характеристики | |
| класс энергоэффективности А | |
| 220/240В, 50/60Гц | |
| общая мощность потребления 80 Вт | |



Встраиваемые духовки 90 см

Futura

F969LAGEKXT EAN 8054309289323
90 см многофункциональная духовка с 10 функциями

Описание

электрическая многофункциональная духовка

10 функций 

объем 100 л

таймер

металлические ручки с отделкой "Milleluci"

дизайнерская металлическая ручка

внутренняя поверхность духовки - темно-серая эмаль

1 стандартная решетка, 2 противня, 2 лампы

дверца духовки с плавным открытием

двойная стеклянная дверца духовки

покрытие с обработкой против отпечатков

дверца духовки и панель управления из стекла stopsol с рамкой из нерж. стали

Электрические характеристики

класс энергоэффективности А

220/240В, 50/60Гц

общая мощность потребления 3,62 кВт

F98OLAGGKX EAN 8054309289309
90 см газовая духовка с конвекцией и газовым грилем

Описание

газовая духовка с конвекцией

4 функций 

объем 99 л

таймер

металлические ручки с отделкой "Milleluci"

дизайнерская металлическая ручка

внутренняя поверхность духовки - темно-серая эмаль

1 стандартная решетка, 1 противень, 2 лампы, вертел

дверца духовки с плавным открытием

двойная стеклянная дверца духовки

покрытие с обработкой против отпечатков

дверца духовки и панель управления из стекла stopsol с рамкой из нерж. стали

Электрические характеристики

класс энергоэффективности А


220/240В, 50/60Гц

общая мощность потребления 60 Вт

F98OLAGGKGN EAN 8054309289316
90 см газовая духовка с конвекцией и газовым грилем

Описание

газовая духовка с конвекцией

4 функции 

объем 99 л

таймер

металлические ручки с отделкой "Milleluci"

дизайнерская металлическая ручка

внутренняя поверхность духовки - темно-серая эмаль

1 стандартная решетка, 1 противень, 2 лампы, вертел

дверца духовки с плавным открытием

двойная стеклянная дверца духовки

дверца духовки и панель управления из черного стекла

Электрические характеристики

класс энергоэффективности А

220/240В, 50/60Гц

общая мощность потребления 60 Вт

Микроволновая печь

Серия Futura

F45LAGMWSXT EAN 8054309285479
60x45 см комбинированная микроволновая печь

Описание

встраиваемая микроволновая печь

9 функций 

объем 44 л

LED дисплей с программированием начала/окончания приготовления

металлические ручки с отделкой "Milleluci"

дизайнерская металлическая ручка

внутренняя поверхность печи из нержавеющей стали

3 уровня приготовления

1 вращающаяся СВЧ-тарелка Ø 360 мм, 1 лампа

15 автоматических программ приготовления

4 уровня мощности СВЧ (100Вт-300Вт-450Вт-700Вт)

дверца духовки и панель управления из стекла stopsol с рамкой из нерж. стали

Электрические характеристики

класс энергоэффективности А

220/240В, 50/60Гц


общая мощность потребления 1,7 кВт



Газовые варочные поверхности Futura

| | |
|--|-------------------|
| P905CLAGX | EAN 8054309283635 |
| 90 см газовая варочная панель, двойной wok по центру | |
| Описание | |
| 5 газовых конфорок | |
| конфорка двойной вок 5кВт в центре | |
| алюминиевые конфорки | |
| расскатели пламени большой толщины | |
| металлические ручки с отделкой "Milleluci" | |
| чугунные решетки | |
| газ-контроль | |
| автоподжиг | |
| фронтальное расположение управления панелью | |
| штампованные нержавеющая сталь | |
| Электрические характеристики | |
| 220/240В, 50/60Гц | |
| общее энергопотребление 1A, 1Вт | |

| | |
|--|-------------------|
| P905LLAGX | EAN 8054309288814 |
| 90 см газовая варочная панель, двойной wok сбоку | |
| Описание | |
| 5 газовых конфорок | |
| конфорка двойной вок 5кВт сбоку | |
| алюминиевые конфорки | |
| расскатели пламени большой толщины | |
| металлические ручки с отделкой "Milleluci" | |
| чугунные решетки | |
| газ-контроль | |
| автоподжиг | |
| фронтальное расположение управления панелью | |
| штампованные нержавеющая сталь | |
| Электрические характеристики | |
| 220/240В, 50/60Гц | |
| общее энергопотребление 1A, 1Вт | |



| | |
|---|-------------------|
| P910ID9X/19 | EAN 8054309288852 |
| 90 см газовая варочная панель, тройная корона по центру | |
| Описание | |
| 5 газовых конфорок | |
| конфорка с тройной короной 3,5 кВт в центре | |
| алюминиевые конфорки | |
| расскатели пламени большой толщины | |
| металлические ручки с отделкой "Milleluci" | |
| чугунные решетки | |
| газ-контроль | |
| автоподжиг | |
| фронтальное расположение управления панелью | |
| штампованные нержавеющая сталь | |
| Электрические характеристики | |
| 220/240В, 50/60Гц | |
| общее энергопотребление 1A, 1Вт | |



| | |
|---|-------------------|
| P755CLAGX | EAN 8054309283413 |
| 75 см газовая варочная панель, конфорка wok по центру | |
| Описание | |
| 5 газовых конфорок | |
| конфорка вок 4кВт в центре | |
| алюминиевые конфорки | |
| расскатели пламени большой толщины | |
| металлические ручки с отделкой "Milleluci" | |
| чугунные решетки | |
| газ-контроль | |
| автоподжиг | |
| фронтальное расположение управления панелью | |
| штампованные нержавеющая сталь | |
| Электрические характеристики | |
| 220/240В, 50/60Гц | |
| общее энергопотребление 1A, 1Вт | |



| | |
|---|-------------------|
| P7101D9X/19 | EAN 8054309288845 |
| 75 см газовая варочная панель, тройная корона по центру | |
| Описание | |
| 5 газовых конфорок | |
| конфорка с тройной короной 3,5 кВт в центре | |
| алюминиевые конфорки | |
| рассекатели пламени большой толщины | |
| металлические ручки с отделкой "Milleluci" | |
| чугунные решетки | |
| газ-контроль | |
| автоподжиг | |
| фронтальное расположение управления панелью | |
| штампованные нержавеющие сталь | |
| Электрические характеристики | |
| 220/240В, 50/60Гц | |
| общее энергопотребление 1А, 1Вт | |




| | |
|---|-------------------|
| P604LLAGX | EAN 8054309283345 |
| 60 см газовая варочная панель, конфорка wok сбоку | |
| Описание | |
| 4 газовые конфорки | |
| конфорка wok 4 кВт | |
| алюминиевые конфорки | |
| рассекатели пламени большой толщины | |
| металлические ручки с отделкой "Milleluci" | |
| чугунные решетки | |
| газ-контроль | |
| автоподжиг | |
| фронтальное расположение управления панелью | |
| штампованные нержавеющие сталь | |
| Электрические характеристики | |
| 220/240В, 50/60Гц | |
| общее энергопотребление 1А, 1Вт | |



| | |
|---|-------------------|
| P604LAGX | EAN 8054309288807 |
| 60 см газовая варочная панель | |
| Описание | |
| 4 газовые конфорки | |
| алюминиевые конфорки | |
| рассекатели пламени большой толщины | |
| металлические ручки с отделкой "Milleluci" | |
| чугунные решетки | |
| газ-контроль | |
| автоподжиг | |
| фронтальное расположение управления панелью | |
| штампованные нержавеющие сталь | |
| Электрические характеристики | |
| 220/240В, 50/60Гц | |
| общее энергопотребление 1А, 1Вт | |



| | |
|--|-------------------|
| P6801D9X/19 | EAN 8054309288838 |
| 60 см газовая варочная панель, тройна корона сбоку | |
| Описание | |
| 4 газовые конфорки | |
| конфорка с тройной короной 3,5 кВт сбоку | |
| алюминиевые конфорки | |
| рассекатели пламени большой толщины | |
| металлические ручки с отделкой "Milleluci" | |
| чугунные решетки | |
| газ-контроль | |
| автоподжиг | |
| фронтальное расположение управления панелью | |
| штампованные нержавеющие сталь | |
| Электрические характеристики | |
| 220/240В, 50/60Гц | |
| общее энергопотребление 1А, 1Вт | |



Варочные поверхности газ на стекле Futura

P640ID9X/19 EAN 8054309288821

60 см газовая варочная панель

Описание

4 газовые конфорки

алюминиевые конфорки

рассекатели пламени большой толщины

металлические ручки с отделкой "Milleluci"

чугунные решетки

газ-контроль

автоподжиг

фронтальное расположение управления панелью

штампованный нержавеющей стали

Электрические характеристики

220/240В, 50/60Гц

общее энергопотребление 1A, 1Вт

P905CLAGGN EAN 8054309283673

90 см варочная панель газ на стекле, двойной wok по центру

Описание

5 газовых конфорок

конфорка двойной вок 5кВт в центре

моноблочные черные матовые конфорки

металлические ручки с отделкой "Milleluci"

чугунные решетки конфорок

газ-контроль

автоподжиг

фронтальное расположение управления панелью

черное закаленное стекло

Электрические характеристики

220/240В, 50/60Гц

общее энергопотребление 1A, 1Вт

P905LLAGGN EAN 8054309283666

90 см варочная панель газ на стекле, двойной wok сбоку

Описание

5 газовых конфорок

конфорка двойной вок 5кВт сбоку

моноблочные черные матовые конфорки

металлические ручки с отделкой "Milleluci"

чугунные решетки конфорок

газ-контроль

автоподжиг

фронтальное расположение управления панелью

черное закаленное стекло

Электрические характеристики

220/240В, 50/60Гц

общее энергопотребление 1A, 1Вт

P755CLAGGN

EAN 8054309283659
75 см варочная панель газ на стекле, конфорка wok по центру

Описание

5 газовых конфорок

конфорка вок 4кВт в центре

моноблочные черные матовые конфорки

металлические ручки с отделкой "Milleluci"

чугунные решетки конфорок

газ-контроль

автоподжиг

фронтальное расположение управления панелью

черное закаленное стекло


Электрические характеристики

220/240В, 50/60Гц

общее энергопотребление 1A, 1Вт



| | |
|---|-------------------|
| P604LLAGGN | EAN 8054309283642 |
| 60 см варочная панель газ на стекле, конфорка двойной wok | |
| Описание | |
| 4 газовые конфорки | |
| конфорка wok 4 кВт | |
| моноблокные черные матовые конфорки | |
| металлические ручки с отделкой "Milleluci" | |
| чугунные решетки конфорок | |
| газ-контроль | |
| автоподжиг | |
| фронтальное расположение управления панелью | |
| черное закаленное стекло | |
| Электрические характеристики | |
| 220/240В, 50/60Гц | |
| общее энергопотребление 1А, 1Вт | |



| | |
|---|-------------------|
| P604LAGGN | EAN 8054309289125 |
| 60 см варочная панель газ на стекле | |
| Описание | |
| 4 газовые конфорки | |
| моноблокные черные матовые конфорки | |
| металлические ручки с отделкой "Milleluci" | |
| чугунные решетки конфорок | |
| газ-контроль | |
| автоподжиг | |
| фронтальное расположение управления панелью | |
| черное закаленное стекло | |
| Электрические характеристики | |
| 220/240В, 50/60Гц | |
| общее энергопотребление 1А, 1Вт | |



Индукционные панели

Серия Futura

| | |
|--|-------------------|
| P604ICIB2NE | EAN 8054309284823 |
| 60 см индукционная варочная панель, 4 зоны | |
| Описание | |
| 4 индукционные зоны | |
| 2 зоны Ø 220 мм / 1,4 кВт быстрый нагрев booster | |
| 2 зоны Ø 210 мм / 1,4 кВт быстрый нагрев booster | |
| сенсорное управление | |
| LED дисплей | |
| 1 зона моста | |
| ограничитель мощности | |
| таймер | |
| 10 уровней мощности | |
| функция Booster на всех варочных зонах | |
| защита от детей | |
| индикатор остаточного тепла | |
| автоматическое отключение | |
| черное стекло со скошенным краем | |
| Электрические характеристики | |
| 220/240В, 50/60Гц | |
| электр. мощность 7,4 кВт, автомат. регулирование - 2,8 кВт | |



| | |
|--|-------------------|
| P784ICIB2NE | EAN 8054309284854 |
| 78 см индукционная варочная панель, 4 зоны | |
| Описание | |
| 4 индукционные зоны | |
| 1 зона Ø 190 мм / 1,1 - 1,4 кВт в режиме booster | |
| 1 зона Ø 250 мм / 2,3 - 3,0 кВт в режиме booster | |
| 1 зона Ø 210x190 мм / 2,1 кВт в режиме booster | |
| 1 зона Ø 210x190 мм / 1,6 кВт в режиме booster | |
| сенсорное управление | |
| LED дисплей | |
| 1 зона моста | |
| 11 уровней мощности | |
| управление с помощью центрального слайдера | |
| таймер | |
| функция Booster на всех варочных зонах | |
| защита от детей | |
| функция паузы и возобновления приготовления | |
| индикатор остаточного тепла | |
| автоматическое отключение | |
| черное стекло со скошенным краем | |
| Электрические характеристики | |
| 220/240В, 50/60Гц | |
| общая мощность потребления 7,4 кВт | |



Вытяжки**Futura**

| | |
|--|-------------------|
| K9OTUKXA/19 | EAN 8054309288951 |
| 90 см шириной настенная или встраиваемая вытяжка | |
| Описание | |
| настенная или встраиваемая установка | |
| нержавеющая сталь с черной стеклянной панелью управления | |
| 1 двигатель | |
| 3 скорости | |
| металлические ручки управления "Milleluci" | |
| таймер | |
| алюминиевые сетчатые фильтры | |
| 2 светодиодные лампы | |
| мощность вытяжки 600 м3/ч | |
| Технические характеристики | |
| класс энергоэффективности А | |
| годовое потребление энергии 46 кВт/ч в год | |
| гидродинамическая эффективность 30,7% | |
| гидродинамический класс эффективности А | |
| световая отдача 40 лм/Вт | |
| класс энергоэффективности света А | |
| эффективность фильтрации жира 81,2% | |
| класс эффективности фильтрации жира С | |
| уровень шума мин. в нормальном режиме 42 дБА | |
| максимальный шум в нормальном режиме 59 дБА | |
| 220/240В, 50/60Гц | |
| максимальное потребление 0,284 кВт | |



| | |
|--|-------------------|
| K6OTUKXA/19 | EAN 8054309288968 |
| 60 см шириной настенная или встраиваемая вытяжка | |
| Описание | |
| настенная или встраиваемая установка | |
| нержавеющая сталь с черной стеклянной панелью управления | |
| 1 двигатель | |
| 3 скорости | |
| металлические ручки управления "Milleluci" | |
| таймер | |
| алюминиевые сетчатые фильтры | |
| 2 светодиодные лампы | |
| мощность вытяжки 600 м3/ч | |
| Технические характеристики | |
| класс энергоэффективности А | |
| годовое потребление энергии 46 кВт/ч в год | |
| гидродинамическая эффективность 30,7% | |
| гидродинамический класс эффективности А | |
| световая отдача 52 лм/Вт | |
| класс энергоэффективности света А | |
| эффективность фильтрации жира 80,7% | |
| класс эффективности фильтрации жира С | |
| уровень шума мин. в нормальном режиме 49 дБА | |
| максимальный шум в нормальном режиме 59 дБА | |
| 220/240В, 50/60Гц | |
| максимальное потребление 0,284 кВт | |



| | |
|--|-------------------|
| K9OTUXXA/19 | EAN 8054309289118 |
| 90 см настенная вытяжка | |
| Описание | |
| настенный монтаж | |
| нержавеющая сталь | |
| 1 двигатель | |
| 3 скорости | |
| кнопочное управление | |
| таймер | |
| алюминиевые сетчатые фильтры | |
| 2 светодиодные лампы | |
| мощность вытяжки 800 м3/ч | |
| Технические характеристики | |
| класс энергоэффективности А | |
| годовое потребление энергии 47 кВт/ч в год | |
| гидродинамическая эффективность 30,4% | |
| гидродинамический класс эффективности А | |
| световая отдача 65,4 лм/Вт | |
| класс энергоэффективности света А | |
| эффективность фильтрации жира 81,5% | |
| класс эффективности фильтрации жира С | |
| уровень шума мин. в нормальном режиме 45 дБА | |
| максимальный шум в нормальном режиме 67 дБА | |
| 220/240В, 50/60Гц | |
| максимальное потребление 0,252 кВт | |
| кабель питания | |



| | |
|--|-------------------|
| KV9OLAG1NB | EAN 8054309285066 |
| 90 см наклонная настенная вытяжка | |
| ■ | |
| Описание | |
| настенный монтаж | |
| черное стекло | |
| 1 двигатель | |
| 3 скорости и booster | |
| сенсорное управление | |
| периметральное всасывание | |
| сигнал насыщения | |
| алюминиевый жировой фильтр | |
| фильтр можно мыть в посудомоечной машине | |
| 2 светодиодные лампы | |
| мощность вытяжки 720 м3/ч | |
| Технические характеристики | |
| класс энергоэффективности В | |
| годовое потребление энергии 78,3 кВт/ч в год | |
| гидродинамическая эффективность 23,8% | |
| гидродинамический класс эффективности В | |
| световая отдача 15,0 лм/Вт | |
| класс энергоэффективности света А | |
| эффективность фильтрации жира 45,1% | |
| класс эффективности фильтрации жира F | |
| уровень шума мин. в нормальном режиме 55 дБА | |
| максимальный шум в нормальном режиме 68 дБА | |
| 220/240В, 50/60Гц | |
| общая мощность потребления 252 Вт | |
| кабель питания | |



Вытяжки Americana

| | |
|--|-------------------|
| K9OAMHXA/19 | EAN 8054309289231 |
| 90 см настенная вытяжка | |
| ■ | |
| Описание | |
| настенный монтаж | |
| нерж. сталь с панелью из нерж. стали или в трех матовых цветах | |
| 1 двигатель | |
| 4 скорости | |
| кнопочное управление | |
| угольные фильтры | |
| 2 светодиодные лампы | |
| мощность вытяжки 800 м3/ч | |
| Технические характеристики | |
| класс энергоэффективности А | |
| годовое потребление энергии 52 кВт/ч в год | |
| гидродинамическая эффективность 31,5% | |
| гидродинамический класс эффективности А | |
| световая отдача 14,2 лм/Вт | |
| класс энергоэффективности света D | |
| эффективность фильтрации жира 91% | |
| класс эффективности фильтрации жира B | |
| уровень шума мин. в нормальном режиме 45 дБА | |
| максимальный шум в нормальном режиме 65 дБА | |
| 220/240В, 50/60Гц | |
| общая мощность потребления 258 Вт | |
| Возможные цвета | |
| ■ K9OAMHNEA/19 | EAN 8054309289248 |
| ■ K9OAMHCRA/19 | EAN 8054309289262 |
| ■ K9OAMHVIA/19 | EAN 8054309289255 |



| | |
|--|-------------------|
| K9OAMLXA/19 | EAN 8054309289194 |
| 90 см настенная вытяжка | |
| | |
| Описание | |
| настенный монтаж | |
| нерж. сталь с панелью из нерж. стали или в трех матовых цветах | |
| 1 двигатель | |
| 4 скорости | |
| кнопочное управление | |
| угольные фильтры | |
| 2 светодиодные лампы | |
| мощность вытяжки 600 м3/ч | |
| Технические характеристики | |
| класс энергоэффективности А | |
| годовое потребление энергии 52 кВт/ч в год | |
| гидродинамическая эффективность 31,5% | |
| гидродинамический класс эффективности А | |
| световая отдача 14,2 лм/Вт | |
| класс энергоэффективности света D | |
| эффективность фильтрации жира 91% | |
| класс эффективности фильтрации жира В | |
| уровень шума мин. в нормальном режиме 45 дБА | |
| максимальный шум в нормальном режиме 65 дБА | |
| 220/240В, 50/60Гц | |
| общая мощность потребления 258 Вт | |
| Возможные цвета | |
| K9OAMLNEA/19 | EAN 8054309289200 |
| K9OAMLCRA/19 | EAN 8054309289224 |
| K9OAMLVIA/19 | EAN 8054309289217 |



| | |
|--|-------------------|
| K6OAMLXA/19 | EAN 8054309289149 |
| 60 см настенная вытяжка | |
| | |
| Описание | |
| настенный монтаж | |
| нерж. сталь с панелью из нерж. стали или в трех матовых цветах | |
| 1 двигатель | |
| 4 скорости | |
| кнопочное управление | |
| алюминиевый жировой фильтр | |
| 2 светодиодные лампы | |
| мощность вытяжки 600 м3/ч | |
| Технические характеристики | |
| класс энергоэффективности А | |
| годовое потребление энергии 52 кВт/ч в год | |
| гидродинамическая эффективность 31,5% | |
| гидродинамический класс эффективности А | |
| световая отдача 14,2 лм/Вт | |
| класс энергоэффективности света D | |
| эффективность фильтрации жира 91% | |
| класс эффективности фильтрации жира В | |
| уровень шума мин. в нормальном режиме 45 дБА | |
| максимальный шум в нормальном режиме 65 дБА | |
| 220/240В, 50/60Гц | |
| общая мощность потребления 258 Вт | |
| Возможные цвета | |
| K6OAMLNEA/19 | EAN 8054309289156 |
| K6OAMLCRA/19 | EAN 8054309289170 |
| K6OAMLVIA/19 | EAN 8054309289163 |



Вытяжки Prima

| | |
|--|-------------------|
| K9ORIXRA/19 | EAN 8054309289279 |
| 90 см настенная вытяжка | |
| | |
| Описание | |
| настенный монтаж | |
| нержавеющая сталь с глянцевым красным краем | |
| 1 двигатель | |
| 3 скорости | |
| кнопочное управление | |
| алюминиевый жировой фильтр | |
| 2 светодиодные лампы | |
| мощность вытяжки 600 м3/ч | |
| Технические характеристики | |
| класс энергоэффективности А | |
| годовое потребление энергии 52 кВт/ч в год | |
| гидродинамическая эффективность 31,5% | |
| гидродинамический класс эффективности А | |
| световая отдача 14,2 лм/Вт | |
| класс энергоэффективности света D | |
| эффективность фильтрации жира 91% | |
| класс эффективности фильтрации жира В | |
| уровень шума мин. в нормальном режиме 45 дБА | |
| максимальный шум в нормальном режиме 65 дБА | |
| 220/240В, 50/60Гц | |
| общая мощность потребления 258 Вт | |
| Описание | |
| настенный монтаж | |
| нержавеющая сталь с глянцевым красным краем | |
| 1 двигатель | |
| 3 скорости | |
| кнопочное управление | |
| алюминиевые сетчатые фильтры | |
| 2 светодиодные лампы | |
| мощность вытяжки 600 м3/ч | |
| Технические характеристики | |
| класс энергоэффективности А | |
| годовое потребление энергии 52 кВт/ч в год | |
| гидродинамическая эффективность 31,5% | |
| гидродинамический класс эффективности А | |
| световая отдача 14,2 лм/Вт | |
| класс энергоэффективности света D | |
| эффективность фильтрации жира 91% | |
| класс эффективности фильтрации жира В | |
| уровень шума мин. в нормальном режиме 45 дБА | |
| максимальный шум в нормальном режиме 65 дБА | |
| 220/240В, 50/60Гц | |
| общая мощность потребления 258 Вт | |



Аксессуары

Панель декоративная 90 см
901400

EAN 8051277854997

Размеры 887x790x10 мм



Панель декоративная 60 см
901347

EAN 8051407834073

Размеры 595x690x20 мм



Цоколь высокий для варочных центров шириной 60 см
901445

EAN 8056772400199

Размеры 593x141,5x484 мм, высота плиты 900 мм



Цоколь низкий для варочных центров шириной 60 см
901446

EAN 8056772400205

Размеры 593x121,5x484 мм, высота плиты 880 мм



Цоколь высокий для варочных центров шириной 90 см
901441

EAN 8056772400151

Размеры 893x141,5x484 мм, высота плиты 900 мм



Цоколь низкий для варочных центров шириной 90 см
901442

EAN 8056772400168

Размеры 893x121,5x484 мм, высота плиты 880 мм



Верхний бортик для кухонных центров 90 см
901447

EAN 8056772400243

Высота 60 мм



Бортик для кухонных центров 90 см
901449

EAN 8056772400267

Высота 60 мм



Цоколь высокий для варочных центров шириной 70 см
901443

EAN 8056772400175

Размеры 693x141,5x484 мм, высота плиты 900 мм



Цоколь низкий для варочных центров шириной 70 см
901444

EAN 8056772400182

Размеры 693x121,5x484 мм, высота плиты 880 мм



Бортик для кухонных центров 80 см
901450

EAN 8056772400274

Высота 60 мм



Бортик для кухонных центров 60 см
901448

EAN 8056772400250

Высота 60 мм



Аксессуары

**Плита Тэппан-яки
901401**

EAN 8051277855024



Размеры мм 260x510

**Гриль
PENO6**

EAN 8032591457545

Размеры мм 430x230x30



**Чугунный адаптер короны
901439**

EAN 8056772400137

Диаметр мм 220



**Чугунное кольцо для кофейника
901438**

EAN 8056772400120


Диаметр мм 140



**Комплект рециркуляции
901426**

EAN 8051277859107

Комплект для вытяжек моделей K9O-K6O AMH



**Комплект рециркуляции
901425**

EAN 8051277859091

Комплект для вытяжек моделей K9O-K6O AML



**Комплект рециркуляции
901428**

EAN 8051277859191


Комплект для вытяжек моделей K9O-K6O TUXX



**Комплект рециркуляции
901260**

EAN 8051277856908

Комплект для вытяжек моделей K9O-K6O TUXX



**Угольный фильтр
901394**

EAN 8051277853693

Комплект для вытяжек моделей K9O-K6O AMH и AML





**Угольный фильтр
901395**

EAN 8051277853709



Комплект для вытяжек моделей K9O-6O TUXX, K9O-6O1 TUXX, K9O-6O TUGX, K9O TUVX





Чертежи и размеры установки




**Варочные центры
90x60см (V)**




**Варочные центры
90x60см**




Варочные центры 80x50 см




Варочные центры 60x60см (T)







Варочные центры 70x60 см




Варочные центры 60x60см (V)




Варочные центры 60x50 см

Встраиваемые духовки
90 смВстраиваемые духовки
60 смМикроволновая печь
60x45 см


**Варочные панели
90 см**




**Варочные панели
60 см**




**Варочные панели газ на стекле
90 см**




**Варочные панели газ на стекле
60 см**




**Варочные панели
75 см**




**Варочные индукционные панели
78 см**




**Варочные индукционные панели
60 см**




K9OTUKXA




K6OTUKXA




K9OTUXXA




K6OTUXXA




K9OAMHXA
K9OAMHNEA
K9OAMHCRA
K9OAMHVIA




K6OAMHXA




KV9OLAGINB



K9OAMLXA
K9OAMLNEA
K9OAMLCRA
K9OAMLVIA
K9ORIXRA



K6OAMLXA
K6OAMLNEA
K6OAMLCRA
K6OAMLVIA
K6ORIXRA



Гарантия на продукцию

2 года

Информация, содержащаяся в этом каталоге, была тщательно проверена.

Однако мы рекомендуем Вам уточнять её корректность вместе с Вашим доверенным дилером, прежде чем совершить покупку.

Каталог может содержать ошибки и опечатки. Кроме того, технические характеристики могут отличаться от одной страны к другой и могут быть изменены без предварительного уведомления.

LaGermania и логотип с крылатым колесом являются зарегистрированными товарными знаками Bertazzoni SpA.

Производитель

Bertazzoni SpA Via Palazzina, 8 42016,
Guastalla Reggio Emilia - Italy

©Bertazzoni SpA 2019

UNI EN ISO 9001:2008



Официальный дистрибутор на территории Евразийского Экономического Союза:

**ООО "КРЕДО М", 125124, г. Москва,
5-я улица Ямского поля, д.7, корп.2**

**Тел. 8 800 20 12 532
www.bertazzoni-store.ru**

LAGERMANIA.COM

CAT3O7675B