

Classe 5

IT-EN

5

 RANCILIO

Classe

5



**La bellezza della semplicità**  
*The charm of simplicity*

## RANCILIO CLASSE 5

Minimalismo funzionale di ispirazione industriale e un'estetica contemporanea rappresentano il punto di forza di Classe 5. Una macchina che trasforma l'essenzialità e l'eleganza in caratteristiche distintive.

## ESTETICA E SOLIDITÀ

Fiancate moderne e ricercate, ampi coprigruppi ed ergonomia dell'area lavoro garantiscono al barista un utilizzo semplice e confortevole. La tecnologia Metal Dome applicata alla pulsantiera assicura un click-feeling armonico e gradevole.



Classe 5 USB 3 gr

## RANCILIO CLASSE 5

*Industrially inspired functional minimalism and a contemporary aesthetics are the strong points of Classe 5. A machine that transforms basic essential and elegance into distinctive personality traits.*

## AESTHETICS AND RELIABILITY

*Modern and sophisticated side panels, ample groupcovers and an ergonomic working area guarantee baristas comfort and convenience. The Metal Dome technology applied to the keypad ensures a pleasant, harmonious touch sensation.*





## INTUITIVITÀ E IMMEDIATEZZA

Anche per questa classe abbiamo applicato l'avanzata tecnologia USB che consente una rapida e precisa gestione dei principali settaggi macchina. La pulsantiera con icone retroilluminate da luci bianche a LED rendono il suo utilizzo altamente funzionale.

## GREEN ATTITUDE

La razionalizzazione di tutte le fasi del processo di industrializzazione relativo alla componentistica interna ed esterna testimoniano il concreto impegno ecologico e ambientale che Rancilio Group persegue lungo l'intera filiera produttiva.

## CUSTOMER SUPPORT SEMPLICE E VELOCE

La maggior parte delle operazioni di assistenza tecnica potranno essere svolte da fronte macchina, rimuovendo con grande disinvoltura e facilità operativa la bacinella o il pannello frontale.



Classe 5 USB Tall 1 gr

## INTUITIVE AND INSTANT

*For this classe too we have used a high-tech USB system enabling the main machine settings to be managed quickly and precisely. The keypad with icons backlit with white LED lights makes it extremely functional.*

## GREEN ATTITUDE

*Every stage of the manufacturing process for both the internal and external components bears witness to the Rancilio Group's practical commitment to the environment throughout the supply chain.*

## QUICK AND EASY CUSTOMER SUPPORT

*Most maintenance operations can be done quite simply from the front of the machine just by removing the easy to handle drip tray or front panel.*



Classe 5 S 1 gr



Il comodo e ampio piano estraibile consente l'erogazione dell'espresso posizionando le tazzine alla corretta distanza dal gruppo.

*The extractable wide rise plate enables the barista to make Italian-style espresso on this model, with the cups positioned at the right distance from the brewing unit.*

## UNA GAMMA COMPLETA E VERSATILE

Classe 5 è una macchina in grado di mettere a frutto con intelligenza i progressi tecnologici e risultare estremamente competitiva nel suo segmento.

Disponibile da 1 gruppo a 3 gruppi erogatori, USB o semiautomatica, nero antracite o bianco ghiaccio. Per gli spazi di lavoro limitati la versione COMPACT offre tutte le performances in soli 61 cm di larghezza nella versione a 2 gruppi. Rancilio LAB ha sviluppato, anche per questa linea di prodotto, la versione TALL. Rispetto alla versione standard i gruppi sono rialzati e questo accorgimento permette di ospitare bicchieri fino a 14,5 cm di altezza.



## A COMPLETE VERSATILE RANGE

*Classe 5 makes the very best, most intelligent use of advances in technology, resulting in a machine that beats its competitors hands down. Available from 1 group to 3 brewing units, USB or semi-automatic versions, anthracite black or ice white. When space is at a premium, the 2-group COMPACT version provides the same performance in a housing only 24 inch (61 cm) wide.*

*Rancilio LAB has developed the TALL version also for this product line. Compared to the standard version, the brewing units are raised, making it possible to use glasses up to 14.5cm in height.*



Classe 5  
USB Tall 2 gr



---

## SOLUZIONI VAPORE

Classe 5 è dotata di soluzioni vapore dalla massima semplicità di utilizzo per garantire le migliori performance.

**C-lever** (Rancilio Patent - optional su versione USB e S) è dotato di una speciale manopola di comando dal design ergonomico con funzione open-stay e open-close. Per azionare la valvola basta ruotarla di 25 gradi: il movimento verso l'alto innesca la fuoriuscita del vapore e la fa rimanere attiva, quello verso il basso permette di regolare l'intensità del vapore. Al rilascio la valvola si chiude automaticamente.

**YouSteam** (optional su versione USB e S) è dotato di due possibilità di erogazione: la prima ha funzione riscaldante, la seconda scalda e simultaneamente monta il latte. La sua forma ergonomica e il semplice utilizzo garantiscono sempre una crema latte perfetta di altissima qualità, per un cappuccino a regola d'arte.

---

## STEAM SOLUTIONS

*Classe 5 is equipped with extremely easy-to-use steam systems to guarantee top performance.*

***C-lever** (Rancilio Patent - optional on USB and S versions) has a special ergonomically designed control knob with open-stay and open-close functions. The valve is operated with a 25-degree turn: turning it upwards triggers the steam output and keeps it active, while turning it downwards allows the intensity of the steam to be adjusted. The valve shuts off automatically on release.*

***YouSteam** (optional on USB and S versions) has two brewing options: the first heats and the second both heats and froths the milk. Its ergonomic, user-friendly design guarantees the highest quality, perfectly frothed milk every time, for a masterly cappuccino.*

Classe 5  
USB Compact 2 gr



Classe 5 USB 2 gr



Colori / Colours:  
**Bianco Ghiaccio/ Ice White**  
**Nero Antracite / Anthracite Black**

# CLASSE 5 USB

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Scambiatori di calore indipendenti  
Riscaldamento elettrico  
Pompa volumetrica incorporata  
Manometro controllo pressione caldaia  
Manometro controllo pressione pompa  
Controllo pressione caldaia con pressostato  
Computer di bordo multifunzione e porta USB  
Versione standard e versione COMPACT

**DOTAZIONI STANDARD**  
1 portafiltro per due caffè per gruppo  
1 portafiltro per un caffè  
Buit-in volumetric pump  
Boiler pressure control gauge  
Pump pressure control gauge  
Boiler pressure control with pressurestat  
Multifunction on-board computer and USB port  
Standard and COMPACT version

**DOTAZIONI A RICHIESTA**  
C-Lever - comando vapore ergonomico,  
YouSteam - comando vapore manuale  
Adattatore cialde e capsule  
Scaldatasse elettrico (\*)

**ACCESSORI**  
Addolcitore d'acqua  
Macinadosatore

**MATERIALI**  
Acciaio inox lucidato a specchio e pannelli in  
ABS e nylon

**COLORI**  
Nero antracite e bianco ghiaccio

## TECHNICAL FEATURES

*Independent heat exchangers  
Electrical heating  
Built-in volumetric pump  
Boiler pressure control gauge  
Pump pressure control gauge  
Boiler pressure control with pressurestat  
Multifunction on-board computer and USB port  
Standard and COMPACT version*

**STANDARD**  
1 filter-holder for two coffees per group  
1 filter-holder for one coffee  
2 steam wands (1 for 1GR)  
1 hot water dispenser  
Cleaning discs  
Adjustable feet.


**OPTIONAL**  
C-Lever - ergonomic steam control  
YouSteam - manual steam wand  
Pods and caps adaptor  
Electric cup warmer (\*)

**ACCESSORIES**  
Water softener  
Dosing grinder

**MATERIALS**  
Brushed stainless steel  
ABS and nylon panels

**COLOURS**  
Anthracite black and Ice white.

## FEATURES STANDARD | STANDARD-FEATURES



## A RICHIESTA | ON DEMAND



## CLASSE 5 USB 1GR

<b>Dimensioni (LxPxA) - Dimensions (WxDxH)</b> 410x540x520 mm - 16.1x21.3x20.5 in	<b>Peso - Weight</b> 35 kg - 77.2 lb
<b>Potenza caldaia - Boiler power</b> 1600 W (120 V) - 1700 W	<b>Caldaia - Boiler</b> 4 l - (0.9 gal <sub>UK</sub> )
<b>Voltaggio - Voltage</b> 120 V / 220-240 V	<b>Frequenza - Frequency</b> 50/60 Hz

## CLASSE 5 USB 2GR

<b>Dimensioni (LxPxA) - Dimensions (WxDxH)</b> 770x540x520 mm - 30.3x21.3x20.5 in	<b>Peso - Weight</b> 56 kg - 123.4 lb
<b>Potenza caldaia - Boiler power</b> 2700 W (120 V) - 4300 W	<b>Caldaia - Boiler</b> 11 l - (2.4 gal <sub>UK</sub> )
<b>Voltaggio - Voltage</b> 120 V / 220-240 V / 380-415 V (3N)	<b>Frequenza - Frequency</b> 50/60 Hz

## CLASSE 5 USB 2GR COMPACT

<b>Dimensioni (LxPxA) - Dimensions (WxDxH)</b> 610x540x520 mm - 24.0x21.3x20.5 in	<b>Peso - Weight</b> 50 kg - 110.2 lb
<b>Potenza caldaia - Boiler power</b> 2700 W (120 V) - 3000 W	<b>Caldaia - Boiler</b> 5 l - (1.1 gal <sub>UK</sub> )
<b>Voltaggio - Voltage</b> 120 V / 220-240 V / 380-415 V (3N)	<b>Frequenza - Frequency</b> 50/60 Hz

## CLASSE 5 USB 3GR

<b>Dimensioni (LxPxA) - Dimensions (WxDxH)</b> 1010x540x520 mm - 39.8x21.3x20.5 in	<b>Peso - Weight</b> 68 kg - 149.9 lb
<b>Potenza caldaia - Boiler power</b> 6000 W	<b>Caldaia - Boiler</b> 16 l - (3.5 gal <sub>UK</sub> )
<b>Voltaggio - Voltage</b> 220-240 V / 380-415 V (3N)	<b>Frequenza - Frequency</b> 50/60 Hz

Per info su Certificazioni Prodotti disponibili visitare [www.rancilio.com](http://www.rancilio.com)  
For info on available Products' Certifications please visit [www.rancilio.com](http://www.rancilio.com)



# CLASSE 5 USB TALL

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Scambiatori di calore indipendenti  
Riscaldamento elettrico  
Pompa volumetrica incorporata  
Manometro controllo pressione caldaia  
Manometro controllo pressione pompa  
Controllo pressione caldaia con pressostato  
Computer di bordo multifunzione e porta USB  
Versione standard e versione COMPACT

**DOTAZIONI STANDARD**  
1 portafiltro per due caffè per gruppo  
1 portafiltro per un caffè  
2 erogatori vapore (1 per 1GR)  
1 erogatore acqua calda  
Dischi per lavaggio  
Piedini rialzabili

**DOTAZIONI A RICHIESTA**  
C-Lever - comando vapore ergonomico,  
YouSteam - comando vapore manuale (\*\*)  
Adattatore cialde e capsule  
Scaldatasse elettrico (\*)

**ACCESSORI**  
Addolcitore d'acqua  
Macinadosatore

**MATERIALI**  
Acciaio inox lucidato a specchio e pannelli in  
ABS e nylon

**COLORI**  
Nero antracite e bianco ghiaccio

## TECHNICAL FEATURES

*Independent heat exchangers  
Electrical heating  
Built-in volumetric pump  
Boiler pressure control gauge  
Pump pressure control gauge  
Boiler pressure control with pressurestat  
Multifunction on-board computer and USB port  
Standard and COMPACT version*

**STANDARD**  
*1 filter-holder for two coffees per group  
1 filter-holder for one coffee  
2 steam wands (1 for 1GR)  
1 hot water dispenser  
Cleaning discs  
Adjustable feet.*


**OPTIONAL**  
*C-Lever - ergonomic steam control  
YouSteam - manual steam wand (\*\*)  
Pods and caps adaptor  
Electric cup warmer (\*)*

**ACCESSORIES**  
*Water softener  
Dosing grinder.*

**MATERIALS**  
*Brushed stainless steel  
ABS and nylon panels*

**COLOURS**  
*Anthracite black and Ice white.*

## FEATURES STANDARD | STANDARD-FEATURES



## A RICHIESTA | ON DEMAND



## CLASSE 5 USB 1GR TALL



<b>Dimensioni (LxPxA) - Dimensions (WxDxH)</b> 410x540x520 mm - 16.1x21.3x20.5 in	<b>Peso - Weight</b> 35 kg - 77.2 lb
<b>Potenza caldaia - Boiler power</b> 1600 W (120 V) - 1700 W	<b>Caldaia - Boiler</b> 4 l - (0.9 gal <sub>UK</sub> )
<b>Voltaggio - Voltage</b> 120 V / 220-240 V	<b>Frequenza - Frequency</b> 50/60 Hz

## CLASSE 5 USB 2GR TALL



<b>Dimensioni (LxPxA) - Dimensions (WxDxH)</b> 770x540x520 mm - 30.3x21.3x20.5 in	<b>Peso - Weight</b> 56 kg - 123.4 lb
<b>Potenza caldaia - Boiler power</b> 2700 W (120 V) - 4300 W	<b>Caldaia - Boiler</b> 11 l - (2.4 gal <sub>UK</sub> )
<b>Voltaggio - Voltage</b> 120 V / 220-240 V / 380-415 V (3N)	<b>Frequenza - Frequency</b> 50/60 Hz

## CLASSE 5 USB 2GR COMPACT TALL



<b>Dimensioni (LxPxA) - Dimensions (WxDxH)</b> 610x540x520 mm - 24.0x21.3x20.5 in	<b>Peso - Weight</b> 50 kg - 110.2 lb
<b>Potenza caldaia - Boiler power</b> 2700 W (120 V) - 3000 W	<b>Caldaia - Boiler</b> 5 l - (1.1 gal <sub>UK</sub> )
<b>Voltaggio - Voltage</b> 120 V / 220-240 V / 380-415 V (3N)	<b>Frequenza - Frequency</b> 50/60 Hz

## CLASSE 5 USB 3GR TALL



<b>Dimensioni (LxPxA) - Dimensions (WxDxH)</b> 1010x540x520 mm - 39.8x21.3x20.5 in	<b>Peso - Weight</b> 68 kg - 149.9 lb
<b>Potenza caldaia - Boiler power</b> 6000 W	<b>Caldaia - Boiler</b> 16 l - (3.5 gal <sub>UK</sub> )
<b>Voltaggio - Voltage</b> 220-240 V / 380-415 V (3N)	<b>Frequenza - Frequency</b> 50/60 Hz

Per info su Certificazioni Prodotti disponibili visitare [www.rancilio.com](http://www.rancilio.com)  
For info on available Products' Certifications please visit [www.rancilio.com](http://www.rancilio.com)

# CLASSE 5 S / S-TANK

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Scambiatori di calore indipendenti  
Riscaldamento elettrico  
Pompa volumetrica incorporata  
Manometro controllo pressione caldaia  
Manometro controllo pressione pompa  
Controllo pressione caldaia con pressostato  
Versione standard e versione COMPACT

**DOTAZIONI STANDARD**  
1 portafiltro per due caffè per gruppo  
1 portafiltro per un caffè  
BUILT-IN volumetric pump  
Boiler pressure control gauge  
Pump pressure control gauge  
Boiler pressure control with pressurestat  
Standard and COMPACT version

**DOTAZIONI A RICHIESTA**  
C-Lever - comando vapore ergonomico,  
YouSteam - comando vapore manuale  
Adattatore cialde e capsule  
Scaldatasse elettrico (\*)  
Riscaldamento a gas (\*\*)

**ACCESSORI**  
Addolcitore d'acqua  
Macinadosatore

**MATERIALI**  
Acciaio inox lucidato a specchio e pannelli in  
ABS e nylon

**COLORI**  
Nero antracite e bianco ghiaccio

## TECHNICAL FEATURES

*Independent heat exchangers  
Electrical heating  
Built-in volumetric pump  
Boiler pressure control gauge  
Pump pressure control gauge  
Boiler pressure control with pressurestat  
Standard and COMPACT version*

**STANDARD**  
*1 filter-holder for two coffees per group  
1 filter-holder for one coffee  
2 steam wands (1 for 1GR)  
1 hot water dispenser  
Cleaning discs  
Adjustable feet.*


**OPTIONAL**  
*C-Lever - ergonomic steam control  
YouSteam - manual steam wand  
Pods and caps adaptor  
Electric cup warmer (\*)  
Gas heating (\*\*)*

**ACCESSORIES**  
*Water softener  
Dosing grinder.*

**MATERIALS**  
*Brushed stainless steel  
ABS and nylon panels*

**COLOURS**  
*Anthracite black and Ice white.*

## FEATURES STANDARD | STANDARD-FEATURES



## A RICHIESTA | ON DEMAND



## CLASSE 5 S 1GR / TANK

<b>Dimensioni (LxPxA) - Dimensions (WxDxH)</b> 410x540x520 mm - 16.1x21.3x20.5 in	<b>Peso - Weight</b> 35 kg - 77.2 lb
<b>Potenza caldaia - Boiler power</b> 1600 W (120 V) - 1700 W	<b>Caldaia - Boiler / Tank (ST)</b> 4 l - (0.9 gal <sub>UK</sub> ) / 2 l - (0.4 gal <sub>UK</sub> )
<b>Voltaggio - Voltage</b> 120 V / 220-240 V	<b>Frequenza - Frequency</b> 50/60 Hz

## CLASSE 5 S 2GR

<b>Dimensioni (LxPxA) - Dimensions (WxDxH)</b> 770x540x520 mm - 30.3x21.3x20.5 in	<b>Peso - Weight</b> 56 kg - 123.4 lb
<b>Potenza caldaia - Boiler power</b> 2700 W (120 V) - 4300 W	<b>Caldaia - Boiler</b> 11 l - (2.4 gal <sub>UK</sub> )
<b>Voltaggio - Voltage</b> 120 V / 220-240 V / 380-415 V (3N)	<b>Frequenza - Frequency</b> 50/60 Hz

## CLASSE 5 S 2GR COMPACT

<b>Dimensioni (LxPxA) - Dimensions (WxDxH)</b> 610x540x520 mm - 24.0x21.3x20.5 in	<b>Peso - Weight</b> 50 kg - 110.2 lb
<b>Potenza caldaia - Boiler power</b> 2700 W (120 V) - 3000 W	<b>Caldaia - Boiler</b> 5 l - (1.1 gal <sub>UK</sub> )
<b>Voltaggio - Voltage</b> 120 V / 220-240 V / 380-415 V (3N)	<b>Frequenza - Frequency</b> 50/60 Hz

## CLASSE 5 S 3GR

<b>Dimensioni (LxPxA) - Dimensions (WxDxH)</b> 1010x540x520 mm - 39.8x21.3x20.5 in	<b>Peso - Weight</b> 68 kg - 149.9 lb
<b>Potenza caldaia - Boiler power</b> 6000 W	<b>Caldaia - Boiler</b> 16 l - (3.5 gal <sub>UK</sub> )
<b>Voltaggio - Voltage</b> 220-240 V / 380-415 V (3N)	<b>Frequenza - Frequency</b> 50/60 Hz

Per info su Certificazioni Prodotti disponibili visitare [www.rancilio.com](http://www.rancilio.com)  
For info on available Products' Certifications please visit [www.rancilio.com](http://www.rancilio.com)

# CONTATTI / CONTACTS

## HEADQUARTERS, PRODUCTION PLANT AND R&D CENTERS

### Rancilio Group S.p.A. con socio unico

Viale della Repubblica 40  
20015 Villastanza di Parabiago (MI) - Italy  
Ph. +39 0331 408200  
Fax +39 0331 551437  
info@ranciliogroup.com

### Egro Suisse AG

Bahnhofstrasse 66  
5605 Dottikon - Switzerland  
Ph. +41 (0)56 616 95 95  
Fax +41 (0)56 616 95 97  
info-ch@ranciliogroup.com

## WORLDWIDE BRANCH LOCATIONS

### Spain

Rancilio Group España, S.A.  
Gran Vía de Carlos III, 84 3ª-Edificio Trade  
08028 Barcelona - Spain  
Ph. +34 902 884 275  
Ph. +34 934 923 414  
Fax +34 934 965 701  
info-es@ranciliogroup.com

### Portugal

Rancilio Group Portugal Lda  
Rua José Vicente Gonçalves n°14-Armaz.-2  
Parque Industrial do Seixal  
2840-048 Aldeia de Paio Pires-Seixal  
Lisboa - Portugal  
Ph. +351 21 493 52 58

Rua Nova Urbanização do Cavaco 76  
4470-264 Maia - Porto - Portugal  
Ph. + 351 22 010 14 19  
Fax + 351 22 010 14 20  
info-pt@ranciliogroup.com

### Germany

Rancilio Group Deutschland GmbH  
Isenburg - Park  
Schleussnerstr. 90  
63263 Neu-Isenburg - Germany  
Ph. +49 (0)6102 799030  
info-de@ranciliogroup.com

### Switzerland

Egro Suisse AG  
Bahnhofstrasse 66  
5605 Dottikon - Switzerland  
Ph. +41 (0)56 616 95 95  
Fax +41 (0)56 616 95 97  
www.egrosuisse.ch

### USA/Canada

Rancilio Group North America Inc.  
1340 Internationale Parkway / Suite 200  
Woodridge, IL 60517 - U.S.A.  
Ph. +1 630 914 7900  
Fax +1 630 914 7901  
Toll Free: +1 877 726 2454  
www.ranciliogroupna.com

[www.ranciliogroup.com](http://www.ranciliogroup.com)



[www.facebook.com/RancilioGroup](https://www.facebook.com/RancilioGroup)



[Rancilio Group Channel](https://www.youtube.com/RancilioGroup)



[https://instagram.com/ranciliogroup/](https://www.instagram.com/ranciliogroup/)

**RANCILIO**GROUP

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence