


HL300

Трап для внутренних помещений DN50 горизонтальный с приёмным отверстием DN40/50, 123x123мм/115x115мм

Трап для внутренних помещений DN50 горизонтальный с обжимным фланцем, с запахозапирающим вкладышем с обратным клапаном, с дополнительным отверстием DN40/50, со снимаемыми насадными подрамниками 12 - 70мм / 123 x 123 мм и решеткой из нержавеющей стали 115 x 115 мм, опорными рамами. Строительная защита во время монтажа в комплекте.



тех.изображение



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	PE	Высота монтажа	136 mm
Размер	DN50	Насадка	12-70mm/123x123mm
Производительность	0,5 l/sec	Решётка	Edelstahl 115x115mm

Вес	0,808	Максимальная нагрузка класса	K - 300 kg
EAN (штрих-код)	9003076703005	Приёмное отверстие	DN50/40
		Нормы	

ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали



HL300K

Корпус трапа для внутренних помещений DN50 горизонтальный с отверстием DN40/50.



HL0300.6E

Вкладыш запахозапирающий комплектный



HL37N

Насадка d 110мм/123x123мм/115x115мм. Опорные рамы в комплекте



HL037N.2E

Насадные подрамники d 110мм/90мм/123x123мм с O-кольцом



HL01067D

O-кольцо 92x4мм



HL037N.0E

Опорные рамы 123x123мм



HL037Pr.1E

Решётка из нержавеющей стали 115x115 мм

Вспомогательные материалы



HL3120

Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Quadra"



HL3121

Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Seine"



HL3122

Решётка из нержавеющей стали (V4A) 115x115 мм "Loire"



HL3123

Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Orinoko"



HL3124

Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Nil"



HL3125

Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Yukon"



HL3127

Решётка из нержавеющей стали (V4A) 115x115 мм 'Primus Design'



HL619

Фиксирующие планки "FixIT"

Альтернативные детали

**HL300G**

Трап для внутренних помещений DN50 горизонтальный с дополнительным отверстием DN40/50, 150x150мм/137x137мм чугун.

**HL300R**

Трап для внутренних помещений DN50 горизонтальный с отверстием DN40/50, круглая насадка d 131мм/112мм

Надставные элементы**HL340N**

Насадная деталь 80мм/d 110мм с O-кольцом

**HL85N**

Насадная деталь с обжимным фланцем с O-кольцом

**HL85NC**

Насадная деталь d 110мм с O-кольцом и CeraDrain полимербетонной консолью.

**HL85NH**

Насадная деталь с O-кольцом, с битумным полотном.

Гидроизоляционные наборы**HL83**

Уплотнительный комплект с EPDM пленкой 400x400мм

**HL83.0**

Уплотнительный комплект

**HL83.H**

Уплотнительный комплект с битумным полотном d 400мм.

**HL83.M**

Комплект для гидроизоляции с полотном из термопластичного эластомера

**HL83.P**

Уплотнительный комплект с фланцем из ПВХ d 287 мм