

BERYL SV

Холодильная витрина
с выносным или встроенным
агрегатом

Размеры:
1250, 1900, 2500

Для демонстрации продуктов:
Гастрономия, мясо, пресервы,
food to go





Гарантия свежести

Высококачественные компоненты ведущих мировых производителей **LU-VE™**, **CAREL™**, **EMERSON™** гарантируют свежесть продуктов в течение всего срока хранения.


Органичность

BERYL SV является как самостоятельной витриной, так и частью комбинации семейства BERYL. Выгодно подчеркивает остров витрин, предлагая покупателям сделать самостоятельный выбор. Стыкуется в линию с любой из витрин BERYL.


Стиль

Стильный, элегантный дизайн витрины акцентирует внимание на красоте продуктов и удачно вписывается в любой интерьер. В зависимости от пожелания покупателя, витрина может быть укомплектована строгими кубическими или классическими сферическими боковинами.

BERYL SV



BERYL SV PLUG-IN



	1250	1900	2500	3750
Габариты (LxDxH)	1250x1020x1370	1875x1020x1370	2500x1020x1370	3750x1020x1370
Полезный объем, м ³	0,45	0,68	0,9	1,35
Площадь выкладки, м ²	1,88	2,81	3,75	5,63
Вес, кг	115	170	210	420
Хладагент	R404A			
Условия эксплуатации	25°C / 60 % RH			
Температурный класс	H1			
Температура продуктов	0...+10°C			
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz			
Индекс эффективности	B			
Среднее электропотребление, кВт/день	1,3	2,3	2,4	3,1
Холодопроизводительность, kW	0,65	0,98	1,32	1,95

	1250	2500
Габариты (LxDxH)	1250x1020x1480	2500x1020x1480
Полезный объем, м ³	0,45	0,9
Площадь выкладки, м ²	1,88	3,75
Вес, кг	155	250
Хладагент	R404A	
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH	
Температурный класс	H1	
Температура продуктов	0...+10°C	
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz	
Индекс эффективности	B	
Среднее электропотребление, кВт/день	7,49	13,73
Холодопроизводительность, kW	0,65	1,35



Офис продаж

Г. Москва, ул. Ленинская Слобода 19
+7 (495) 363 5363 direct@maeks.ru

Производство

Г. Кострома, ул. Мелиоративная 6
+7 (4942) 41-10-51

