

# ESKO



Каталог продукции 2024

## О компании

ООО ВОДА - разрабатывает и производит сантехническую продукцию в категориях "смесители" и "душевая программа" под брендами ESKO "Стиль большого города" и VODA "Доступна каждому". Разработка дизайна продуктовых линеек осуществляется с привлечением ведущих Европейских и Российских специалистов, а также на основе изучения спроса и потребности отечественного потребителя. Собственное сборочное производство, склад и служба контроля качества продукции располагается с г. Санкт-Петербург, что позволяет обеспечить оптимальную логистику, высокий уровень сервиса и высокие стандарты качества.



# ESKO

Стиль большого города

**ESKO** – это российская торговая марка основанная в 2011 году, предлагающая широкий выбор современных смесителей для кухни и ванной комнаты.

- **Сборка в России:** полный цикл сборки и собственное ОТК на каждом этапе гарантируют безупречное качество.
- **10 лет гарантии:** гарантия не только на корпус, но и на картриджи и кран-буксы.
- **Безопасность и экологичность:** в составе латуни 60% меди, 38% цинка и всего 1,5% свинца. Сплав безопасен для здоровья.
- **Надежность и долговечность:**  
Керамические картриджи ESKO – 500 000 циклов открывания/закрывания. Что проверено на собственном производстве в Санкт-Петербурге.  
Хром-никелевое покрытие – защита от коррозии и сияющий блеск на долгие годы.
- **Инновации и комфорт:**  
Функция экономии воды – забота о планете и вашем бюджете.  
Диверторы с фиксацией – переключаются при любом давлении воды.

## Преимущества продукции ESKO

### Состав корпуса

Для производства корпусов смесителей ESKO мы используем только сантехническую латунь европейского стандарта (категория А).

Содержание основных элементов латуни:

По евро-стандарту (кат А):

**Cu** (медь) **60 %**

**Zn** (цинк) **38 %**

**Pb** (свинец) **не более 1,5 %**

По отечественному ГОСТ:

**Cu** (медь) **59,25 – 60,25 %**

**Zn** (цинк) **36,5 – 39,5 %**

**Pb** (свинец) **не более 2,5 %**

Минимальное содержание свинца в составе корпуса отвечает требованиям экологии и безопасности для здоровья человека. Соответствие продукции ESKO европейским и отечественным стандартам качества подтверждено сертификатом, а наши отечественные и зарубежные поставщики проходят ежегодный аудит.

\*несколько коллекций ESKO выполнены из SUS 304 – пищевой нержавеющей стали с нулевым уровнем свинца.

## Покрытие

подавляющее большинство изделий ESKO имеет классическое хром-никелевое покрытие, которое наносится гальваническим методом по европейскому стандарту:

Толщина слоя никеля **9,9мкм.**

Толщина слоя хрома **0,22мкм.**

Соблюдение стандартов обеспечивает надежную защиту и привлекательный внешний вид изделий на долгие годы.

С 2019 г. мы последовательно увеличиваем предложение в категории “трендовые цвета”. Сегодня в нашем ассортименте есть следующие типы покрытий: Матовый графит, Матовый черный, Матовый никель, Сатин, Тертая бронза, Белый, Гранитная крошка, Глянцевое золото, Брашированное золото.

Такие покрытия выполнены по современным технологиям и имеют дополнительные потребительские свойства.



## Внутренние механизмы

Все картриджи и кран-буксы ESKO изготовлены по европейским стандартам на основе керамических пластин. Наши механизмы проходят испытания на выносливость по ГОСТу (500 тысяч циклов открывания-закрывания) и Евростандарту (70 тысяч циклов, где 1 цикл = 9 положений картриджа), а также испытания “LifeTest” загрязненной и жесткой водой на собственном стенде компании.

Кран-буксы ESKO имеют увеличенный ход поворота – **180 градусов**, благодаря которому обеспечивается более точная настройка потока и температуры воды. Картриджи ESKO имеют увеличенный запас устойчивости к загрязненной и жесткой воде.

С 2019 г. мы последовательно внедряем новые линейки механизмов, применяя самые современные технологии для улучшения ключевых потребительских свойств, таких как: Шумоподавление и ограничение расхода воды, плавность хода механизма.



## Аэрация потока воды

В продукции ESKO используются фирменные съемные аэраторы, которые насыщают поток воды кислородом, делают воду мягкой и предотвращают разбрызгивание. Также аэраторы существенно сокращают расход воды. Аэраторы ESKO имеют специальную конструкцию, позволяющую без труда снять и прочистить сеточку-фильтр в случае образования известкового налета и других посторонних загрязнений.

С 2021г. мы добавляем в нашу линейку смесители с каскадной системой аэрации от Neoperl (Германия), которая позволяет получить необычный и грациозный поток, напоминающий водопад.



4

## Адаптация к российским условиям эксплуатации и монтаж

Вся продукция ESKO создается с учетом особенностей российских стандартов ванной комнаты. Пневматические диверторы имеют фиксатор, который предотвращает самопроизвольное переключение потоков при скачках давления в магистральной сети.

Гибкая подводка съемная и имеет стандартное подключение M10 – ½ дюйма, не требующее дополнительных расходов на переходники. Монтажная группа (гибкая подводка, эксцентрики, крепеж) всегда в комплекте. Для надежной фиксации смесителя на раковине мы используем 3 типа наиболее практичного крепежа: “1 шпилька”, “2 шпильки” или FastFix.

FastFix позволяет надежно монтировать смеситель даже на тонких мойках из нерж.стали без использования инструментов.



Талон и паспорт можно скачать на сайте [esko-rus.ru](http://esko-rus.ru) или найти в каждой упаковке ESKO

Для успешного монтажа продукции ESKO не обязательно быть квалифицированным сантехником, но важно следовать инструкции и правилам безопасности, которые прописаны в паспорте изделия и гарантийном талоне.

## Срок гарантийного обслуживания



При частном использовании – 10 лет с даты приобретения изделия. В сфере общественного и промышленного применения – 1 год.

### Гарантия 10 лет

распространяется на: корпус смесителя, керамический картридж, керамические кран-буксы, ручки, хромированные покрытия

### Гарантия 5 лет

распространяется на: душевые гарнитуры, душевые системы, диверторы

### Гарантия 3 года

распространяется на: гибкую подводку, душевые лейки, душевые шланги, аксессуары, держатели для душа, изливы (смесителей для ванны 31 модели)

### Гарантия 2 года

распространяется на: резиновые детали (прокладки, сальники, уплотнители), аэраторы

## Награды и премии:



В декабре 2022г. торговая марка ESKO успешно прошла проверку Союза Потребителей Российской Федерации по следующим критериям качества продукции:

- удобство пользования рукоятками и переключателями;
- прочность на изгиб (для шлангов душевых систем и смесителей);
- длина и высота излива. Разбрызгивание воды, выходящей из излива;
- удобство регулирования температуры, ее постоянство;
- температура воды (для смесителей с термостатами);
- химический состав металла
- пропускная способность

## Abu Dhabi

Стр. 18



ABU25

ABU26

ABU54

## Asti

Стр. 19



AT 05

AT 15

AT 26 M

AT 31

AT 519

AT 53

AT 54 w/a

AT 80 w/a

## Baku

Стр. 21



BK 26

BK 54

## Bangkok

Стр. 22



BG25

BG26

BG26M

BG54

ST250BG

## Bangkok Black

Стр. 24



BG25B

BG26B

BG26MB

BG54B

SMHBGB

ST250BGB

## Bangkok Gun Metal

Стр. 26



BG25GM

BG26GM

BG26MGM

BG54GM

BGGM

SMHBGGM

ST250BGGM

## Beijing

Стр. 28



7in1BJ

BJ25

BJ26

BJ31

BJ54

ST250BJ

## Belgrade

Стр. 30



BD 05 BD 15 BD 26 BD26M BD 31 BD3IN1long BD 519 BD 54 BD 80

## Berlin

Стр. 33



6in1 SQ 7in1 SQ BR25 BR26M BR355 BR 54 SMHBR SPL1403SQ SR720Q



SSS1303SQ ST250BR

## Budapest

Стр. 36



BT26 BT26M BT31 BT54

## Cario

Стр. 37



CI 05 CI 15 CI 26M CI 31 CI 519 CI 54 w/a

## Canberra

Стр. 39



CR25 CR26 CR54 CR54-2 ST260CR

## Canberra Gold

Стр. 41



CR25Gold CR26Gold CR54Gold PopupGold Set\_7in1 Gold SM28Gold SMHGold ST260CRGold

## Cancun

Стр. 43



CN 26 CN 31 CN 519

## Cape Town

Стр. 44



CT26 CT26M CT31 CT54 w/a

## Colombo

Стр. 45



COL 26 COL26M COL26new COL 54

## Doha

Стр. 46



7in1Doha DH26 DH54 ST200Doha

## Dubai Black

Стр. 47



DI 26 B DI 3IN1B DI 54 B ST1550 Black ST200Black

## Dublin

Стр. 49



DB 26 DB 54

## Eiger

Стр. 50



7in1Eiger EG 05 EG 25 EG 26 EG 27H EG 30 EG 31 EG35 EG 45



EG 54 w/a EG 80 w/a SPL1101 SR650 SSS1101 ST1300 ST250EG

## Hong Kong

Стр. 54



HK26

HK54

## Istanbul

Стр. 55



IT26

IT31

IT54

ST1425IT

## Kazan

Стр. 56



KZ26

KZ26M

KZ31

KZ54

## Kitchen

Стр. 57



CL 03 B

CL 03 B Total

CL 03 G

CL03GB

CL03GChr

CL03GW

CL 03 W

CL 519 B

CL 519 W



DL 06

FR 519 Br

GR 04 B

GR 05 B

K15B LED

K15GMLED

K15 LED

K22

K22 B



K23

K24

K24 B

K25 B

K25 W

K26 W

K27

K4

K44 B



K44BTotal

K44 G

K44Grafit

K44 W

K45 Beige

K45 Black

K45 White

K5

K50GB



K50GW

K51B

K52

K9

RIO 05

RIO 15

RIO 519

TSS 519

## Lagos

Стр. 68



LG 05    LG06    LG 15    LG25    LG 26    LG26M    LG 31    LG 519    LG 54



LG 80



ST205LG

## Lagos Black

Стр. 71



LG06B    LG15B    LG25B    LG26B    LG26MB    LG31B    LG519B    LG54B    LG80B



ST205LGBL

## Lagos Gun Metal

Стр. 74



LG25GM    LG26GM    LG54GM    ST205LGGM

## Lagos White

Стр. 75



LG26W    LG54W

## Limassol

Стр. 76



LL26    LL31

## Mexico

Стр. 77



MX 26    MX31    MX 54    SMHMX    ST300

## Mikros

Стр. 79



T3054 T3054 Black T3080 T3080 Black T5054

## Montreal

Стр. 81



MT25 MT25H MT26 MT27H MT54

## Moscow

Стр. 83



MS 06 MS 26 MS 31

## Mumbai

Стр. 84



MI26 MI31 MI54

## NewYork

Стр. 85



NY 26 NY 53 NY 54

## Ontario

Стр. 86



ON 26 ON 54

## Orlando

Стр. 87



OL 26 OL26M OL 31 OL 54 ST250OL

## Palermo

Стр. 89



PE 25

PE 26

PE 54

## Prague

Стр. 90



BH3in1

BRSH15

PG 26

PG 519

PG 54

PG54new

PG 80

SH105 Br

SRB700



ST300Bronze

## Rabat

Стр. 93



RA 26

RA 31

RA 54 w/a

## Saint-Petersburg

Стр. 94



SPb 03

SPb 25

SPb 26M

SPb 31

SPb 519

SPb 54

## Shanghai

Стр. 96



SHA25

SHA26

SHA54

ST1425SHA

## Shanghai Gold

Стр. 97



Set\_7in1 Gold SHA25Gold SHA26Gold SHA54Gold SM28Gold SMHGold ST1425SHAGold

## Singapore Black

Стр. 100



## Vela

Стр. 104



PB 355B

## Vienna

Стр. 105



VN 06-2

VN 26-2

VN 31-2

## Напольные

Стр. 106



F1

F1B

## Сенсорные

Стр. 107



SNR 26

Z SNR22

Z SNR26D

Z SNR28

Z SNR28B

## Скрытый Монтаж

Стр. 109



SHS4in1

SM28 B

SM28Chrome

SM28 CR

SM28 GLD

SM28Gold

SMH

SMH01

SMH02

SMH02 BLACK

SMH03

SMH05

SMH06 Black

SMHBGB

SMHBGGM

SMHGGold

SMHMX

## Хирургические

Стр. 114



MD 05

## Душевые системы со смесителем для ванны

Стр. 115



ST1425IT ST1425SHA ST1425SHAGold ST1550 Black ST200Black ST200Doha ST205LG ST205LGBL



ST205LGGM ST250BG ST250BGB ST250BGGM ST250BJ ST250BR ST250EG ST250OL ST260CR



ST260CRGold ST300 ST300BL ST300Bronze ST350 ST350Black ST500

## Душевые системы со смесителем для душа

Стр. 123



ST1200

## Душевые системы с термостатом

Стр. 124



6in1 TH STT1000 STT2000 STT5054 STT5054 BL

## Душевые системы без смесителя

Стр. 126



ST01 ST02 ESKO ST1010 ST1250 ST1300 ST1350N ST1450N ST950N ST950SQ

## Готовые наборы скрытого монтажа с верхним душем

Стр. 129



## Комплектующие для скрытого монтажа

Стр. 133



## Душевые гарнитуры

Стр. 136



## Душевые стойки

Стр. 140



## Душевые лейки

Стр. 142



## Гигиенические лейки

Стр. 144



BH3in1 HHS100 HHS130 HHS200 HHS200Black HSB150

## Душевые шланги

Стр. 146



ASH16 Black ASH20 ASH20 Black BMSH16 BRSH15 MSH15 Satin MSH16 RSH16 SSH1



SSH2

## Душевые аксессуары

Стр. 147



BSH01 SH105 SH105 Br SH405 SH405black SH505 SS01

## Аэраторы

Стр. 149



AR24M3L AR24M6L AR24M9L ARF223L ARF226L ARF229L ARS24M6L ARSF226L NAAR



NAARSH

## Изливы и диверторы

Стр. 150



EDV1CER ESPL200L ESPL300L ESPL350L ESPL400L ESPL450L ESPL500L ESPW200L ESPW300L



ESPW400L

## Картриджи

Стр. 151



CRT 35 FF CRT 35 HIGH CRT 35 LOW CRT 40 HIGH CRT 40 LOW

## Кран-буксы

Стр. 153




ECERZ20H ECERZ20C

## ABU25 - Смеситель для чаши




Корпус: латунь кат.А Картридж: интегрированный ESKO, 35мм Комплектация: пьедестал, крепление "FastFix", гибкая подводка 40см.



## ABU26 - Смеситель для умывальника




Корпус: латунь кат.А Картридж: интегрированный ESKO, 35мм Комплектация: пьедестал, крепление "FastFix", гибкая подводка 40см.



## ABU54 - Смеситель для ванны




Корпус: латунь кат.А Картридж: универсальный ESKO, 30мм Автоматический керамический дивертор: интегрирован в поворотный излив Комплектация: эксцентрики, отражатели



## AT 05 - Смеситель для кухни




Корпус: латунь кат.А Излив: поворотный  
 Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
 Комплектация: пьедестал(слит с корпусом),  
 крепление "две шпильки",гибкая подводка  
 40см.



## AT 15 - Смеситель для кухни




Корпус: латунь кат.А Излив: поворотный,  
 длиной 150 мм нерж.сталь Картридж:  
 универсальный ESKO, 35мм Комплектация:  
 пьедестал(слит с корпусом),ребро  
 жесткости, крепление на гайке Подводка  
 45см



## AT 26 M - Смеситель для умывальника




Корпус: латунь кат.А Картридж:  
 универсальный ESKO, 35мм Комплектация:  
 пьедестал, крепление "FastFix",гибкая  
 подводка 40см



## AT 31 - Смеситель для ванны




Корпус: латунь кат.А Излив: поворотный,  
 350см Картридж: универсальный ESKO,  
 35мм Переключатель:  
 механический(керамика) Комплектация:  
 эксцентрики, отражатели, шланг душевой (в  
 силик. оплетке. - 150см.), лейка душевая(1  
 режим), настенный держатель для лейки.



## AT 519 - Смеситель для кухни




Корпус: латунь кат.А Излив: поворотный, нерж.сталь Картридж: универсальный ESKO,35м Комплектация: крепление "FastFix",гибкая подводка 45см.



## AT 53 - Смеситель на борт ванны




Корпус: латунь кат.А Картридж: универсальный ESKO, 35мм Переключатель: помповый с фиксатором Комплектация: пьедестал, крепление "FastFix",гибкая подводка 40см.



## AT 54 w/a - Смеситель для ванны




Корпус: латунь кат.А Картридж: универсальный ESKO, 40мм Переключатель: помповый с фиксатором Комплектация: эксцентрики, отражатели.



## AT 80 w/a - Смеситель для душа




Корпус: латунь кат.А Картридж: универсальный ESKO, 35мм Комплектация: эксцентрики, отражатели аксессуары: лейка, шланг, держатель



## ВК 26 - Смеситель для умывальника




Корпус: латунь кат.А, быстросъемный аэратор Картридж: универсальный ESKO, 35мм Комплектация: крепление "две шпильки", гибкая подводка 35см.



## ВК 54 - Смеситель для ванны




Корпус: латунь кат.А, быстросъемный аэратор Картридж: универсальный ESKO, 35мм Переключатель: помповый с фиксатором Комплектация: эксцентрики, отражатели



## BG25 - Смеситель для чаши




Корпус: латунь кат.А, высокий Цвет: хром  
 Картридж: универсальный ESKO, 25мм Аэратор:  
 бескорпусный, скрытый Переключатель:  
 механический (керамика) Комплектация: гибкая  
 подводка 40см, 1/2



## BG26 - Смеситель для умывальника




Корпус: латунь кат.А Цвет: хром Картридж:  
 универсальный ESKO, 25мм Аэратор:  
 бескорпусный, скрытый Комплектация:  
 гибкая подводка 40см, 1/2



## BG26M - Смеситель для умывальника




Корпус: латунь кат.А Цвет: Хром Картридж:  
 универсальный ESKO, 25мм Аэратор:  
 бескорпусный, скрытый Переключатель:  
 механический (керамика) Комплектация: гибкая  
 подводка 40см, 1/2




## BG54 - Смеситель для ванны

Корпус: латунь кат.А Цвет: хром Картридж: универсальный ESKO, 30мм Аэратор: бескорпусный, скрытый Переключатель: механический (керамика) Комплектация: эксцентрики, отражатели.



## ST250BG - Душевая система со смесителем


Выдвижная телескопическая стойка (нерж. сталь, покрытие "хром"): высота функциональная 748 - 1343мм, диаметр 24мм, вылет верхнего душа 340мм, держатель лейки плавающий FightFix Лейка верхнего душа (ABS-пластик): диаметр 250мм, Ручная лейка: 71\*24мм с 1 режим, Смеситель латунный с поворотным изливом: керамический картридж и дивертор, поворотный излив с вылетом 188мм служит дивертором, Комплектация: душевой шланг 150см (в армированной ПВХ оплетке), монтажный комплект



## BG25B - Смеситель для чаши




Корпус: латунь кат.А Цвет: черный глянец  
 Картридж: универсальный ESKO, 25мм Аэратор:  
 бескорпусный,скрытый Переключатель:  
 механический(керамика) Комплектация: гибкая  
 подводка40см, 1/2



## BG26B - Смеситель для умывальника




Корпус: латунь кат.А Цвет: черный глянец  
 Картридж: универсальный ESKO, 25мм Аэратор:  
 бескорпусный,скрытый Комплектация: гибкая  
 подводка40см, 1/2



## BG26MB - Смеситель для умывальника




Корпус: латунь кат.А Цвет: черный матовый  
 Картридж: универсальный ESKO, 25мм Аэратор:  
 бескорпусный,скрытый Переключатель:  
 механический(керамика) Комплектация: гибкая  
 подводка40см, 1/2




## BG54B - Смеситель для ванны

Корпус: латунь кат.А Цвет: черный глянец  
 Картридж: универсальный ESKO, 30мм Аэратор:  
 бескорпусный, скрытый Переключатель:  
 механический(керамика) Комплектация:  
 эксцентрики, отражатели




## SMHBGB - Смеситель скрытого монтажа с гиг. душем

Смеситель скрытого монтажа с гиг. душем.  
 латунь.



## ST250BGB - Душевая система со смесителем


Выдвижная телескопическая стойка(нерж. сталь,  
 покрытие "черный матовый"): высота  
 функциональная 748 -1343мм , диаметр 24мм  
 ,вылет верхнего душа 340мм ,держатель лейки  
 плавающий FightFix Лейка верхнего душа(ABS-  
 пластик) :диаметр 250мм, Ручная лейка: 71\*24мм с  
 , 1 режим, Смеситель латунный с поворотным  
 изливом: керамический картридж и дивертор,  
 поворотный излив с вылетом 188мм служит  
 дивертором, Комплектация: душевой шланг 150см  
 (в армированной ПВХ. оплетке)



## BG25GM - Смеситель для чаши




Корпус: латунь кат.А, высокий Цвет: темно-серый  
 Картридж: универсальный ESKO, 25мм  
 Аэратор: бескорпусный, скрытый  
 Комплектация: гибкая подводка 40см, 1/2



## BG26GM - Смеситель для умывальника




Корпус: латунь кат.А Цвет: темно-серый  
 Картридж: универсальный ESKO, 25мм  
 Аэратор: бескорпусный, скрытый  
 Переключатель: механический(керамика)  
 Комплектация: гибкая подводка 40см, 1/2



## BG26MGM - Смеситель для умывальника




Корпус: латунь кат.А Цвет: Gun Metal  
 Картридж: универсальный ESKO, 25мм  
 Аэратор: бескорпусный, скрытый  
 Переключатель: механический(керамика)  
 Комплектация: гибкая подводка 40см, 1/2



## BG54GM - Смеситель для ванны




Корпус: латунь кат.А Цвет: темно-серый  
 Картридж: универсальный ESKO, 30мм  
 Аэратор: бескорпусный, скрытый  
 Переключатель: механический(керамика)  
 Комплектация: эксцентрики, отражатели, Шланг и лейка



## BGGM - Донный клапан




Донный клапан графит для BGGM




## SMHBGGM - Смеситель скрытого монтажа с гиги. душем

Смеситель скрытого монтажа с гигиеническим душем и металлическим шлангом в комплекте.  
Цвет: GunMetal



## ST250BGGM - Душевая система со смесителем


Выдвижная телескопическая стойка (нерж. сталь, покрытием (темно-серый): высота стойки 873-1468, диаметр 24мм, вылет верхнего душа 340мм, высота функциональная 748 - 1343мм, держатель лейки плавающий FightFix Лейка верхнего душа (ABS-пластик): диаметр 250мм, Ручная лейка: 71\*24мм с, 1 режим, Смеситель латунный с поворотным изливом: керамический картридж и дивертор, поворотный излив с вылетом 188мм служит дивертором, Комплектация: душевой шланг 150см



## 7in1VJ - Душевая система скрытого монтажа




Душевая система скрытого монтажа со смесителем и изливом. Вынос верхнего душа 390мм. Длина излива 180мм. Механический дивертор.



## VJ25 - Смеситель для чаши




Корпус: латунь кат.А, высокий. Цвет: хром  
 Картридж: универсальный ESKO. Аэратор: скрытый.  
 Комплектация: гибкая подводка 1/2, комплект крепежа



## VJ26 - Смеситель для умывальника




Корпус: латунь кат.А, Цвет: хром. Картридж: универсальный ESKO. Аэратор: скрытый.  
 Комплектация: гибкая подводка 1/2, комплект крепежа



## BJ31 - Смеситель для ванны




Корпус: латунь кат.А, Цвет: хром. Картридж: универсальный ESKO. Аэратор: скрытый  
Комплектация: гибкая подводка 1/2, комплект крепежа, Лейка, шланг 1,5м, держатель.



## BJ54 - Смеситель для ванны




Корпус: латунь кат.А, Цвет: хром. Картридж: универсальный ESKO. Аэратор: скрытый.  
Комплектация: гибкая подводка 1/2, комплект крепежа, Лейка, шланг 1,5м, держатель.



## ST250BJ - Душевая система со смесителем




Выдвижная телескопическая стойка(нерж. сталь, покрытием хром): высота стойки 1172мм, диаметр 25мм ,вылет верхнего душа 360мм , высота функциональная 1049мм, держатель лейки плавающий FightFix Лейка верхнего душа(ABS-пластик) : на подвижном шарнире. Ручная лейка: с 1 режим, Смеситель латунный с поворотным изливом: керамический картридж и дивертор, поворотный излив с вылетом 198мм Комплектация: душевой шланг 150см (в армированной ПВХ. оплетке) , монтажный комплект




## BD 05 - Смеситель для кухни

Корпус: PPA Излив: поворотный, 360 градусов  
 Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
 Комплектация: пьедестал(металл), крепление "шпилька", гибкая подводка 45см.




## BD 15 - Смеситель для кухни

Корпус: PPA Излив: поворотный, 360 градусов  
 Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
 Комплектация: пьедестал(металл), крепление "шпилька", гибкая подводка 45см.



## BD 26 - Смеситель для умывальника


Корпус: PPA Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
 Комплектация: крепление "FastFix", гибкая подводка 45см



## BD26M - Смеситель для умывальника




Корпус: PPA, изолированный водоток Картридж: универсальный ESKO, 35мм Комплектация: пьедестал, крепление "FastFix", гибкая подводка 45см



## BD 31 - Смеситель для ванны




Корпус: PPA Излив: поворотный, 320мм Картридж: универсальный ESKO, 35мм Переключатель: механический(керамика) Комплектация: эксцентрики, отражатели, шланг душевой (металл. - 150см.), лейка душевая, настенный держатель для лейки.



## BD3IN1long - Набор смесителей




Готовое решение! Набор смесителей Belgrade: BD26, BD31 и стойка SR725.



## BD 519 - Смеситель для кухни





Корпус: PPA Излив: поворотный, 360 градусов  
 Картридж: интегрированный ESKO, 35мм  
 Комплектация: крепление "FastFix", гибкая подводка 45см





## BD 54 - Смеситель для ванны

Корпус: PPA Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
 Переключатель: механический, керамика  
 Комплектация: эксцентрики, отражатели.



## BD 80 - Смеситель для душа


Корпус: PPA Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
 Комплектация: эксцентрики, отражатели



## 6in1 SQ - Душевая система скрытого монтажа




Смеситель скрытого монтажа с переключателем на 2 потребителя: корпус - латунь кат. А, картридж ESKO-35мм, переключатель механический, "IBOX" для монтажа, Лейка верхнего душа: диаметр 218мм, материал - ABS пластик, Держатель верхнего душа с отводом: вылет 377мм, нерж.сталь, кронштейн крепления и Ручная лейка: диаметр 101мм, 1 режим, Держатель ручного душа: вертикальный с поворотным держателем, материал - латунь. Душевой шланг 1,5м: металл. оплетка.



## 7in1 SQ - Душевая система скрытого монтажа




Смеситель скрытого монтажа с переключателем на 3 потребителя: корпус - латунь кат. А, картридж ESKO-35мм, переключатель механический, "IBOX" для монтажа, Лейка верхнего душа: диаметр 218мм, материал - ABS пластик, Держатель верхнего душа с отводом: вылет 377мм, нерж.сталь, кронштейн крепления и Ручная лейка: диаметр 101мм, 1 режим, Держатель ручного душа: вертикальный с поворотным держателем, материал - латунь. Излив из стены. Душевой шланг 1,5м: металл. оплетка.



## BR25 - Смеситель для чаши




Корпус: латунь кат.А, силиконовый аэратор  
Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
Комплектация: пьедестал, крепление "FastFix", гибкая подводка 45см.



## BR26M - Смеситель для умывальника




Корпус: латунь кат.А, силиконовый аэратор  
Картридж: универсальный ESKO, 25мм  
Комплектация: пьедестал, крепление "FastFix", гибкая подводка 40см.



## BR355 - Смеситель на борт ванны




Смеситель на борт ванны на 3 отверстия.  
 Корпус: латунь кат.А, хром. Картридж: универсальный ESKO. Переключатель на корпусе излива. Комплектация: 3 элемента, соединительные шланги, душевой шланг, лейка, комплект крепежа.



## BR 54 - Смеситель для ванны




Корпус: латунь кат.А, силиконовый аэратор  
 Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
 Переключатель: механический.  
 Комплектация: эксцентрики, отражатели.



## SMHBR - Смеситель скрытого монтажа с гиг. душем




Смеситель "Berlin" скрытого монтажа с гиг. душем



## SPL1403SQ - Душевая лейка




Ручной душ, Диаметр: 130мм Кол-во режимов: 3 Корпус: ABS-пластик, цвет хром



## SR720Q - Душевая стойка




Высота: 720мм Диаметр: 25 \* 10 мм Корпус: нерж. сталь, хром Спец. функции: Держатель лейки плавающий, регулир на 360 Комплектация: Монтажный комплект



## SSS1303SQ - Душевой гарнитур




Прямоугольная стойка высотой: 720мм и толщиной 25x10мм. Широкая ручная лейка 130x105мм с 3 режимами и кнопочным переключателем. Метеллический шланг 1,5м.



## ST250BR - Душевая система со смесителем




Выдвижная телескопическая стойка(нерж. сталь, хром): высота функциональная 900 -1450мм , диаметр 25мм ,вылет верхнего душа 340мм , Лейка верхнего душа(ABS) :диаметр 235мм, Ручная лейка: диаметр 125мм, 3 режима,переключатель - кнопка, Смеситель латунный с поворотным изливом: картридж 35мм , переключатель отдельный трехконтурный (ручной душ - верхний душ- излив), Комплектация: душевой шланг 150см (в металл. оплетке), монтажный комплект



## BT26 - Смеситель для умывальника




Корпус: латунь кат.А, Цвет: хром. Картридж: универсальный ESKO. Аэратор: скрытый.  
Комплектация: гибкая подводка 1/2, комплект крепежа



## BT26M - Смеситель для умывальника




Корпус: латунь кат.А, Цвет: хром. Картридж: универсальный ESKO. Аэратор: скрытый.  
Комплектация: гибкая подводка 1/2, комплект крепежа



## BT31 - Смеситель для ванны




Корпус: латунь кат.А, Цвет: хром. Картридж: универсальный ESKO. Аэратор: скрытый  
Комплектация: гибкая подводка 1/2, комплект крепежа, Лейка, шланг 1,5м, держатель.



## BT54 - Смеситель для ванны




Корпус: латунь кат.А, Цвет: хром. Картридж: универсальный ESKO. Аэратор: скрытый.  
Комплектация: гибкая подводка 1/2, комплект крепежа.




## CI 05 - Смеситель для кухни

Корпус: латунь кат.А Излив: поворотный Картридж: универсальный ESKO, 35мм Комплектация: пьедестал(слит с корпусом), крепление "две шпильки", гибкая подводка 40см.




## CI 15 - Смеситель для кухни

Корпус: латунь кат.А Излив: поворотный Картридж: универсальный ESKO, 35мм Комплектация: пьедестал(слит с корпусом), крепление "две шпильки", гибкая подводка 40см.



## CI 26M - Смеситель для умывальника


Корпус: латунь кат.А Картридж: универсальный ESKO, 35мм Комплектация: пьедестал, крепление "FastFix", гибкая подводка 40см.



## CI 31 - Смеситель для ванны




Корпус: латунь кат.А Излив: поворотный, 320мм  
 Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
 Комплектация: эксцентрики, отражатели, шланг душевой (в мет. оплетке - 150см.), лейка душевая(1 режим), настенный держатель для лейки (многорежимный)



## CI 519 - Смеситель для кухни




Корпус: латунь кат.А, бескорпусный аэратор Излив: поворотный Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
 Комплектация: крепление "FastFix", пьедестал, спец. ключ для снятия аэратора, гибкая подводка 40см



## CI 54 w/a - Смеситель для ванны




Корпус: латунь кат.А Картридж: универсальный ESKO, 35мм Переключатель: механический(керамика)



## CR25 - Смеситель для чаши




Корпус: латунь кат.А, высокий. Цвет: хром  
 Картридж: универсальный ESKO. Аэратор: скрытый.  
 Комплектация: гибкая подводка 1/2, комплект крепежа



## CR26 - Смеситель для умывальника




Корпус: латунь кат.А, Цвет: хром. Картридж: универсальный ESKO. Аэратор: скрытый.  
 Комплектация: гибкая подводка 1/2, комплект крепежа



## CR54 - Смеситель для ванны



Корпус: латунь кат.А, Цвет: хром. Картридж: универсальный ESKO. Аэратор: скрытый.  
 Комплектация: гибкая подводка 1/2, комплект крепежа.






## CR25Gold - Смеситель для чаши




Корпус: латунь кат.А, высокий. Цвет: золото.  
 Картридж: универсальный ESKO. Аэратор:  
 скрытый. Комплектация: гибкая подводка  
 1/2, комплект крепежа



## CR26Gold - Смеситель для умывальника




Корпус: латунь кат.А. Цвет: золото.  
 Картридж: универсальный ESKO. Аэратор:  
 скрытый. Комплектация: гибкая подводка  
 1/2, комплект крепежа



## CR54Gold - Смеситель для ванны




Корпус: латунь кат.А, Цвет: золото.  
 Картридж: универсальный ESKO. Аэратор:  
 скрытый. Комплектация: эксцентрики,  
 отражатели



## РорипGold - Донный клапан




Донный клапан автоматический. Цвет:  
 золото.



## Set\_7in1 Gold - Душевая система скрытого монтажа




Смеситель скрытого монтажа с переключателем: корпус - латунь кат. А, картридж ESKO- 35мм, переключатель помповый с фиксатором. Лейка верхнего душа: диаметр 226мм, материал - ABS пластик/золото, Держатель верхнего душа с отводом: длина 376мм, нерж.сталь/золото. Ручная лейка: диаметр 110мм, 5 режимов. Душевой шланг 1,6м: армированный ПВХ, FreeRotation. Излив: латунь, длинна 20см, дивертор с фиксатором.



## SM28Gold - Смеситель скрытого монтажа д/умывальника




См-ль скрытого монтажа д/умывальника. Цвет золото.



## SMHGold - Смеситель скрытого монтажа с гиг. душем




Смеситель скрытого монтажа: корпус - латунь кат. А, картридж ESKO- 35мм., отражатель (металл) и монтажный комплект. Гиг. лейка: 1 режим, материал - латунь. Eco system. Держатель: вертикальный, материал - латунь, монтируется на тело смесителя. Душевой шланг: 120 см в металл. оплетке, усиленный. Цвет: золото



## ST260CRGold - Душевая система со смесителем




Душевая система со смесителем. Верхний душ диаметром 230мм. Регулируемая высота штанги 935-1625мм. Трехрежимная ручная лейка диаметром 110мм. Смеситель с изливом 198мм. Трехпозиционный дивертор не зависящий от давления воды. Кнопочная регулировка высоты. В комплекте: душевой шланг 1,5м, монтажный комплект. Цвет: золото.



## CN 26 - Смеситель для умывальника




Корпус: латунь кат.А Ручки: с защитой от нагревания Излив: поворотный, нерж.сталь Кран-буксы: универсальные ESKO, ход 180 градусов  
Комплектация: ребро жесткости, крепление "шпилька",гибкая подводка 35см



## CN 31 - Смеситель для ванны




Корпус: латунь кат.А; Ручки: металл, с защитой от нагревания; Излив: поворотный, 350мм. Кран-буксы: универсальные ESKO, ход 180 градусов. Переключатель: механический(керамика).  
Комплектация: эксцентрики, отражатели, шланг душевой (в метал. оплетке - 150см.), лейка душевая(1 режим), держатель.



## CN 519 - Смеситель для кухни




Корпус: латунь кат.А Ручки: с защитой от нагревания Излив: поворотный, нерж.сталь Кран-буксы: универсальные ESKO, ход 180 градусов  
Комплектация: ребро жесткости, крепление "шпилька",гибкая подводка 35см



## CT26 - Смеситель для умывальника




Корпус: латунь кат.А цвет:хром Картридж: универсальный ESKO, 35мм Комплектация: : пьедестал, крепление "две шпильки",гибкая подводка 35см.



## CT26M - Смеситель для умывальника




Корпус: латунь кат.А цвет:хром Картридж: универсальный ESKO, 35мм Комплектация: : пьедестал, крепление "две шпильки",гибкая подводка 35см.



## CT31 - Смеситель для ванны




Корпус: латунь кат.А Излив: поворотный, 350мм Картридж: универсальный ESKO, 35мм Переключатель: механический(керамика) Комплектация: эксцентрики, отражатели, шланг душевой, лейка душевая с режимом, настенный держатель для лейки.



## CT54 w/a - Смеситель для ванны




Корпус: латунь кат.А Картридж: универсальный ESKO, 35мм Переключатель: механический(керамика) Комплектация: эксцентрики, отражатели,



## COL 26 - Смеситель для умывальника




Корпус: латунь кат.А, быстросъемный аэратор Картридж: универсальный ESKO, 35мм Комплектация: крепление "две шпильки",гибкая подводка 35см.



## COL26M - Смеситель для умывальника




Корпус: латунь кат.А Картридж: универсальный ESKO, 35мм Комплектация: пьедестал, крепление "FastFix",гибкая подводка 35см.



## COL26new - Смеситель для умывальника




Корпус: латунь кат.А, быстросъемный аэратор Картридж: универсальный ESKO, 35мм Комплектация: крепление "две шпильки",гибкая подводка 35см.



## COL 54 - Смеситель для ванны




Корпус: латунь кат.А, быстросъемный аэратор Картридж: универсальный ESKO, 35мм Переключатель: помповый с фиксатором Комплектация: эксцентрики, отражатели



## 7in1Doha - Душевая система скрытого монтажа




Душевая система скрытого монтажа со смесителем и изливом. Диаметр верхнего душа 225мм. Ручной душ диаметром 125мм. Механический дивертор.



## DH26 - Смеситель для умывальника




Корпус: латунь кат.А Картридж: универсальный ESKO, 35мм Комплектация: пьедестал, крепление "FastFix", гибкая подводка 40см.



## DH54 - Смеситель для ванны




Корпус: латунь кат.А Картридж: универсальный ESKO, 35мм Переключатель: механический(керамика) Комплектация: эксцентрики, отражатели



## ST200Doha - Душевая система со смесителем




Выдвижная телескопическая стойка(нерж. сталь, хром): высота функциональная 870 - 1465мм, диаметр 24мм, держатель лейки плавающий FightFix. Лейка верхнего душа(ABS) :200мм. Ручная лейка: с 3 режимами и кнопочным переключателем. Смеситель с изливом(цвет "хром"): картридж ESKO 35мм, кнопочный переключатель "излив - ручной душ - верхний душ". Комплектация: душевой шланг 150см (в мет. оплетке, цвет хром, FreeRotation), монтажный комплект.



## DI 26 B - Смеситель для умывальника




Корпус: латунь кат.А, матовое покрытие PVD Black  
 Картридж: интегрированный ESKO, 35мм  
 Комплектация: пьедестал, крепление "FastFix", гибкая подводка 40см



## DI 3IN1B - Набор смесителей


Душевой набор состоит из:

См-ль "Dubai Black" д/рак, без дон/кл, арт. DI 26 B, ESKO  
 См-ль "Dubai Black" д/ван, кор/изл, без акс., арт. DI 54 B, ESKO  
 Душевой гарнитур, арт. SCS855Black, ESKO, без коробки  
 КОРОБКА "ESKO" набор 3 in 1 740x220x150 без изображения смесителей  
 Инструкция по сборке смесителей  
 Гарантийный талон ESKO 2022



## DI 54 B - Смеситель для ванны


Корпус: латунь кат.А, матовое покрытие PVD Black  
 Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
 Переключатель: помповый с фиксатором  
 Комплектация: эксцентрики, отражатели



## ST1550 Black - Душевая система





Цельная стойка (нерж. сталь, хром): высота 1000мм , диаметр 22мм ,вылет верхнего душа 300мм ,держатель лейки плавающий Fight Fix , подвижные крепления Free Mount Лейка верхнего душа(ABS-пластик, хром) :диаметр 200мм, Ручная лейка: диаметр 82мм, 3 режима, Переключатель с ручного на верхний душ: керамика, в корпусе из ABS-пластика Комплектация: душевой шланг 150см и шланг для подкл. к смесителю (в метал. оплетке) , монтажный комплект



## ST200Black - Душевая система со смесителем




Выдвижная телескопическая стойка(нерж. сталь, черный матовый): высота функциональная 1100 -1300мм , диаметр 22мм ,вылет верхнего душа 400мм ,держатель лейки плавающий FightFix Лейка верхнего душа(ABS-пластик, матовый черный) :225X190мм, Ручная лейка: диаметр 55X245, 1 режим, Смеситель с изливом(цвет "черный матовый"): картридж ESKO 35мм , трехконтурный переключатель (излив-ручной душ - верхний душ), вылет излива 200мм , Комплектация: душевой шланг 150см



## DB 26 - Смеситель для умывальника





Корпус: латунь кат.А, поворотный аэратор  
 Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
 Комплектация: крепление "FastFix", гибкая подводка 45см с жесткими удлинителями.



## DB 54 - Смеситель для ванны




Корпус: латунь кат.А Картридж:  
 универсальный ESKO, 35мм Переключатель:  
 помповый с фиксатором Комплектация:  
 эксцентрики, отражатели.



## 7in1 Eiger - Душевая система скрытого монтажа




Душевая система скрытого монтажа со смесителем и изливом. Размер верхнего душа 304x204мм. Ручной душ шириной 104,5мм. Механический дивертор.



## EG 05 - Смеситель для кухни




Корпус: латунь кат.А Излив: поворотный, нерж.сталь Картридж: универсальный ESKO,35мм Комплектация: пьедестал(металл),ребро жесткости, крепление "шпилька",гибкая подводка 50см.



## EG 25 - Смеситель для чаши




Корпус: латунь кат.А Картридж: универсальный ESKO, 35мм Комплектация: пьедестал, крепление "FastFix",гибкая подводка 45см.



## EG 26 - Смеситель для умывальника




Корпус: латунь кат.А Картридж: универсальный ESKO, 35мм Комплектация: пьедестал, крепление "две шпильки",гибкая подводка 40см.



## EG 27H - Смеситель для умывальника с гиг. душем




Корпус: латунь кат.А Картридж: универсальный ESKO, 35мм Комплектация: крепление "FastFix", гибкая подводка 40см, шланг душевой(металл - 120см.) , лейка гиг. (1 режим), настенный держатель для лейки.



## EG 30 - Смеситель для ванны




Корпус: латунь кат.А Излив: поворотный, 200 мм Картридж: универсальный ESKO, 35мм Переключатель: механический(керамика) Комплектация: эксцентрики, отражатели, шланг душевой (в металл. оплетке - 150см.), лейка душевая(5 режимов), настенный держатель для лейки.



## EG 31 - Смеситель для ванны




Корпус: латунь кат.А Излив: поворотный, 320мм Картридж: универсальный ESKO, 35мм Переключатель: механический(керамика) Комплектация: эксцентрики, отражатели, шланг душевой (в металл. оплетке - 150см.), лейка душевая(5 режимов), настенный держатель для лейки.



## EG35 - Смеситель для ванны




Корпус: латунь кат.А Излив: поворотный, 320мм Картридж: универсальный ESKO, 35мм Переключатель: механический(керамика) Комплектация: эксцентрики, отражатели, шланг душевой (в металл. оплетке - 150см.), лейка душевая(5 режимов), настенный держатель для лейки.



## EG 45 - Смеситель для биде




Корпус: латунь кат.А Картридж: универсальный ESKO, 35мм Комплектация: пьедестал, крепление "шпилька", гибкая подводка 40см.



## EG 54 w/a - Смеситель для ванны




Корпус: латунь кат.А Картридж: универсальный ESKO, 35мм Переключатель: механический, керамика Комплектация: эксцентрики, отражатели.



## EG 80 w/a - Смеситель для душа




Корпус: латунь кат.А Картридж: универсальный ESKO, 35мм Переключатель: механический, керамика



## SPL1101 - Душевая лейка




Диаметр: 110мм Кол-во режимов: 1 Корпус: ABS-пластик, хром.



## SR650 - Душевая стойка




Высота: 650мм Диаметр: 22мм Корпус: нерж. сталь, хром Спец.функции: Держатель лейки плавающий Fight Fix, подвижные верхнее и нижнее крепления Free Mount  
Комплектация: Монтажный комплект



## SSS1101 - Душевой гарнитур




Стойка SR650 + силиконовый шланг + лейка SPL1101



## ST1300 - Душевая система




Выдвижная телескопическая стойка(нерж. сталь, хром): высота функциональная 930 -1400мм , диаметр 22мм ,вылет верхнего душа 340мм ,держатель лейки плавающий FightFix Лейка верхнего душа(ABS) :диаметр 250мм, Ручная лейка: диаметр 120мм, 3 режима, Переключатель с ручного на верхний душ: керамика, в латунном корпусе  
Комплектация: душевой шланг 150см и шланг для подкл. к смесителю (серебристый - армированный ПВХ), монтажный комплект



## ST250EG - Душевая система со смесителем




Выдвижная телескопическая стойка(нерж. сталь, хром): высота функциональная 900 -1450мм , диаметр 25мм ,вылет верхнего душа 340мм , Лейка верхнего душа(ABS) : круглая,диаметр 250мм, Ручная лейка: круглая, диаметр 120мм, 3 режима,переключатель - кнопка, Смеситель латунный с поворотным изливом: картридж 35мм , переключатель отдельный трехконтурный (ручной душ - верхний душ-излив), Комплектация: душевой шланг 150см (в металл. оплетке), монтажный комплект



## HK26 - Смеситель для умывальника




Корпус: латунь кат.А Картридж:  
универсальный ESKO, 35мм Комплектация:  
пьедестал(металл), крепление  
"FastFix",гибкая подводка 45см



## HK54 - Смеситель для ванны




Корпус: латунь кат.А Картридж:  
универсальный ESKO, 35мм Переключатель:  
помповый(керамика) Комплектация:  
эксцентрики, отражатели



## IT26 - Смеситель для умывальника




Корпус: латунь кат.А Картридж: универсальный ESKO, 35мм Комплектация: пьедестал, крепление "FastFix", гибкая подводка 50см, ключ аэратора.



## IT31 - Смеситель для ванны




Корпус: латунь кат.А Картридж: универсальный ESKO, 35мм Переключатель: механический(керамика) Комплектация: эксцентрики, отражатели, душевая лейка 1 режим, металлический шланг 1,5м, двухпозиционный держатель.



## IT54 - Смеситель для ванны




Корпус: латунь кат.А Картридж: универсальный ESKO, 35мм Переключатель: механический(керамика) Комплектация: эксцентрики, отражатели, прокладки, ключ аэратора.



## ST1425IT - Душевая система со смесителем




Выдвижная телескопическая стойка(нерж. сталь, хром): высота функциональная 865 -1555мм ,вылет верхнего душа 375мм. Лейка верхнего душа(ABS) :диаметр 305\*205мм. Ручная лейка: диаметр 105мм, 3 режима,переключатель - кнопка. Смеситель с поворотным изливом: картридж 35мм , переключатель отдельный двухканальный (ручной душ - верхний душ), встроенный в излив автоматический переключатель (излив-ручной душ), вылет излива 170мм Комплектация: душевой шланг 150см , монтажный комплект



## KZ26 - Смеситель для умывальника




Смеситель для раковины. Корпус-латунь, ручка-цинк. Картридж: универсальный ESKO, 35 мм. Гибкая подводка, 35 см.



## KZ26M - Смеситель для умывальника




Смеситель для раковины. Корпус-латунь, ручка-цинк. Картридж: универсальный ESKO, 35 мм. Гибкая подводка, 35 см.



## KZ31 - Смеситель для ванны




Смеситель для ванны с поворотным изливом 325 мм. Корпус - латунь, ручка - цинк. Картридж: универсальный ESKO, 35 мм. В комплекте: душевая лейка, шланг, держатель



## KZ54 - Смеситель для ванны




Смеситель для ванны, без аксессуаров. Корпус - латунь, ручка - цинк. Картридж: универсальный ESKO, 35 мм.



## CL 03 B - Смеситель для кухни




Корпус: латунь кат.А (покрытие - хром), канал для фильтрованной воды с отдельным аэратором и ручкой включения Излив: гибкий, метал. каркас, EPDM резина. Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
Комплектация: крепление "FastFix", гибкая подводка 50см, шланг подключения к фильтру.



## CL 03 B Total - Смеситель для кухни




Корпус: латунь кат.А (покрытие - матовый черный), канал для фильтрованной воды с отдельным аэратором и ручкой включения Излив: гибкий, метал. каркас, EPDM резина. Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
Комплектация: крепление "FastFix", гибкая подводка 50см, шланг подключения к фильтру.



## CL 03 G - Смеситель для кухни




Корпус: нерж.сталь SUS 304, канал для фильтрованной воды с отдельным аэратором и ручкой включения Излив: гибкий, метал. каркас, EPDM резина. Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
Комплектация: крепление "FastFix", гибкая подводка 50см, шланг подключения к фильтру.



## CL03GB - Смеситель для кухни




Корпус: латунь кат.А (покрытие - золото), канал для фильтрованной воды с отдельным аэратором и ручкой включения Излив: гибкий, метал. каркас, EPDM резина. Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
Комплектация: крепление "FastFix", гибкая подводка 50см, шланг подключения к фильтру.



## CL03GChr - Смеситель для кухни




Корпус: латунь кат.А (покрытие - хром), канал для фильтрованной воды с отдельным аэратором и ручкой включения Излив: гибкий, метал. каркас, EPDM резина. Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
Комплектация: крепление "FastFix", гибкая подводка 50см, шланг подключения к фильтру.



## CL03GW - Смеситель для кухни




Корпус: латунь кат.А (покрытие - золото), канал для фильтрованной воды с отдельным аэратором и ручкой включения Излив: гибкий, метал. каркас, EPDM резина. Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
Комплектация: крепление "FastFix", гибкая подводка 50см, шланг подключения к фильтру.



## CL 03 W - Смеситель для кухни




Корпус: латунь кат.А (покрытие - хром), канал для фильтрованной воды с отдельным аэратором и ручкой включения Излив: гибкий, метал. каркас, EPDM резина. Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
Комплектация: крепление "FastFix", гибкая подводка 50см, шланг подключения к фильтру.



## CL 519 B - Смеситель для кухни




Корпус: латунь кат. А Излив: гибкий, трехслойный, EPDM резина. Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
Комплектация: пьедестал(металл), ребро жесткости, крепление "FastFix", гибкая подводка 40см.



## CL 519 W - Смеситель для кухни




Корпус: латунь кат. А Излив: гибкий, трехслойный, EPDM резина. Картридж: универсальный ESKO, 35мм Комплектация: пьедестал(металл), ребро жесткости, крепление "FastFix",гибкая подводка 40см.



## DL 06 - Смеситель для кухни




Корпус: латунь кат.А Излив: поворотный, нерж.сталь Картридж: универсальный ESKO, 35мм Комплектация: ребро жесткости, крепление "две шпильки",гибкая подводка 35см.



## FR 519 Br - Смеситель для кухни




Излив с внутренним каналом для фильтрованной воды. Корпус: латунь кат.А Картридж: универсальный ESKO, 35мм Комплектация: крепление FixFit, гибкая подводка 40см. Цвет: бронза.



## GR 04 B - Смеситель для кухни



Корпус: нержавеющая сталь, марка SUS 304 (пищевая сталь),покрытие: черный матовый с гранитной крошкой, канал для фильтрованной воды. Излив: поворотный, нерж. сталь Картридж: универсальный ESKO, 35мм Комплектация: пьедестал(металл), ребро жесткости, крепление "FastFix",гибкая подводка 40см.






## K22 - Смеситель для кухни




Корпус: нержавеющая сталь, марка SUS 304 (пищевая сталь), аэратор с каналом для фильтрованной воды Излив: поворотный, нерж. сталь Картридж: универсальный ESKO, 35мм Комплектация: пьедестал(металл),ребро жесткости, крепление "FastFix",гибкая подводка 45см, шланг подключения к фильтру.



## K22 В - Смеситель для кухни




Корпус: нержавеющая сталь, марка SUS 304 (пищевая сталь),покрытие: черный матовый, канал для фильтрованной воды. Излив: поворотный, нерж. сталь Картридж: универсальный ESKO, 35мм Комплектация: пьедестал(металл), ребро жесткости, крепление "FastFix",гибкая подводка 40см.



## K23 - Смеситель для кухни




Корпус: латунь кат.А (покрытие - хром), аэратор с каналом для фильтрованной воды Излив: поворотный, нерж. сталь Картридж: универсальный ESKO, 35мм Комплектация: пьедестал(металл), ребро жесткости, крепление "FastFix",гибкая подводка 45см, шланг подключения к фильтру.



## K24 - Смеситель для кухни



Корпус: нержавеющая сталь, марка SUS 304 (пищевая сталь), канал для фильтрованной воды с отдельным аэратором Излив: поворотный, нерж. сталь Картридж: универсальный ESKO, 35мм Комплектация: пьедестал(металл), ребро жесткости, крепление "FastFix",гибкая подводка 40см.






## K27 - Смеситель для кухни




Корпус: латунь кат.А (покрытие - хром),  
 аэратор с каналом для фильтрованной воды  
 Излив: поворотный, нерж. сталь  
 Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
 Комплектация: пьедестал(металл), ребро жесткости,  
 крепление "FastFix",гибкая подводка 45см,  
 шланг подключения к фильтру.



## K4 - Смеситель для кухни




Корпус: нержавеющая сталь, марка AISI 304  
 (пищевая сталь) Излив: поворотный, нерж.  
 сталь Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
 Комплектация: пьедестал(металл), ребро  
 жесткости, крепление "FastFix",гибкая  
 подводка 45см.



## K44 В - Смеситель для кухни




Корпус: нержавеющая сталь, марка SUS 304  
 (пищевая сталь) Излив: гибкий,  
 трехслойный, EPDM резина. Картридж:  
 универсальный ESKO, 35мм  
 Комплектация: пьедестал(металл), ребро жесткости,  
 крепление "FastFix",гибкая подводка 35см.



## K44ВTotal - Смеситель для кухни




Корпус: нержавеющая сталь, марка SUS 304  
 (пищевая сталь) Излив: гибкий,  
 трехслойный, EPDM резина. Картридж:  
 универсальный ESKO, 35мм  
 Комплектация: пьедестал(металл), ребро жесткости,  
 крепление "FastFix",гибкая подводка 35см.



## K44 G - Смеситель для кухни




Корпус: нержавеющая сталь, марка SUS 304 (пищевая сталь) Излив: гибкий, трехслойный, EPDM резина. Картридж: универсальный ESKO, 35мм Комплектация: пьедестал(металл), ребро жесткости, крепление "FastFix",гибкая подводка 35см.



## K44Graft - Смеситель для кухни




Корпус: нержавеющая сталь, марка SUS 304 (пищевая сталь) Излив: гибкий, трехслойный, EPDM резина. Картридж: универсальный ESKO, 35мм Комплектация: пьедестал(металл), ребро жесткости, крепление "FastFix",гибкая подводка 35см.



## K44 W - Смеситель для кухни




Корпус: нержавеющая сталь, марка SUS 304 (пищевая сталь) Излив: гибкий, трехслойный, EPDM резина. Картридж: универсальный ESKO, 35мм Комплектация: пьедестал(металл), ребро жесткости, крепление "FastFix",гибкая подводка 35см.



## K45 Beige - Смеситель для кухни



Корпус: нержавеющая сталь, марка SUS 304 (пищевая сталь), покрытие: гранит матовый бежевый. Излив: поворотный, нерж. сталь Картридж: универсальный ESKO, 35мм Комплектация: пьедестал, крепление "FastFix",гибкая подводка 40см.






## K50GW - Смеситель для кухни




Корпус: латунь кат.А. Цвет: Брашированное золото. Картридж: универсальный ESKO, 30 мм  
Комплектация: пьедестал, крепление FixFit, гибкая подводка 50см.



## K51B - Смеситель для кухни




Корпус: латунь кат.А. Цвет: черный. Картридж: универсальный ESKO, 35 мм  
Комплектация: пьедестал, крепление FixFit, гибкая подводка 50см.



## K52 - Смеситель для кухни




Корпус: нерж.сталь SUS 304, Излив: поворотный, нерж.сталь Картридж: универсальный ESKO, 25мм  
Комплектация: крепление ,гибкая подводка 40см,



## K9 - Смеситель для кухни




Корпус: латунь кат.А (покрытие - хром), аэратор поворотный Излив: поворотный, латунный Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
Комплектация: пьедестал, ребро жесткости, крепление "FastFix",гибкая подводка 45см с жесткими удлинителями



## RIO 05 - Смеситель для кухни




Корпус: латунь кат.А Излив: поворотный  
 Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
 Комплектация: пьедестал(слит с корпусом),  
 крепление "две шпильки",гибкая подводка  
 40см.



## RIO 15 - Смеситель для кухни




Корпус: латунь кат.А Излив: поворотный  
 Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
 Комплектация: пьедестал(слит с корпусом),  
 крепление "две шпильки",гибкая подводка  
 40см.



## RIO 519 - Смеситель для кухни




Корпус: латунь кат.А, бескорпусный аэратор  
 Излив: поворотный Картридж:  
 универсальный ESKO, 35мм Комплектация:  
 крепление "FastFix",пьедестал, спец. ключ  
 для снятия аэратора, гибкая подводка 40см



## TSS 519 - Смеситель для кухни



Смеситель выдвижной с тач-сенсором.  
 Корпус: нержавеющая сталь, марка SUS 304  
 (пищевая сталь) ,кнопочное переключение  
 режимов "лейка - аэратор", кнопка  
 прерывания потока. Излив: поворотный -  
 вытяжной ,нерж. сталь Картридж:  
 универсальный ESKO, 40мм Комплектация:  
 пьедестал(металл), крепление усиленное  
 FastFix, гибкая подводка 65см, груз -  
 утяжелитель для вытяжного шланга,  
 электронный тач контроллер, электро блок  
 на 4 батарейки AA 1.5V



## Инженерный пищевой пластик PPA, изолированный водоток

Смеситель, созданный по технологии PPA с изолированным водотоком, имеет в основе жесткий каркас из термостойкого пластика, который изготавливается методом литья. Поток воды внутри смесителя проходит по экологически чистому "маршруту", избегая контакта с такими металлами как свинец, никель и цинк, которые в случае превышения допустимой концентрации могут наносить вред здоровью человека.

### Преимущества технологии:

- Соответствует действующим стандартам сертификации для пищевых продуктов и питьевой воды
- Высокая устойчивость к высоким температурам и коррозии
- Защита от ожогов (поток воды не нагревает корпус смесителя)
- Стандартизированные гнезда механизмов: позволяет обслуживать изделие на всем сроке эксплуатации (более 10 лет)



Излив изготовлен из нержавеющей стали, во время использования из смесителя не происходит выделение токсичного металла, что обеспечивает экологичность и безопасность для потребителя

Водосберегающий аэрактор


Основные компоненты, контактирующие с водой, изготовлены из пластика, поэтому во время использования из смесителя не происходит выделение токсичного металла, что обеспечивает экологичность и безопасность для потребителя

Металлизированные резьбовые каналы для гибких шлангов обеспечивают герметичность и надежность монтажа.

## LG 05 - Смеситель для кухни




Корпус: PPA Излив: поворотный, 360 градусов Картридж: универсальный ESKO, 35мм Комплектация: пьедестал(металл), крепление "шпилька", гибкая подводка 45см.



## LG06 - Смеситель для кухни




Корпус: PPA, изолированный водоток Излив: поворотный, 360 градусов Картридж: интегрированный ESKO, 35мм Комплектация: крепление "FastFix", гибкая подводка 45см



## LG 15 - Смеситель для кухни




Корпус: PPA Излив: поворотный, 360 градусов Картридж: универсальный ESKO, 35мм Комплектация: пьедестал(металл), крепление "шпилька", гибкая подводка 45см.



## LG25 - Смеситель для чаши




Корпус: PPA, изолированный водоток Картридж: интегрированный ESKO, 26мм Комплектация: крепление "FastFix", гибкая подводка 45см



## LG 26 - Смеситель для умывальника




Корпус: PPA Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
Комплектация: крепление "FastFix", гибкая подводка 45см



## LG26M - Смеситель для умывальника




Корпус: PPA, изолированный водоток  
Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
Комплектация: пьедестал, крепление "FastFix", гибкая подводка 45см



## LG 31 - Смеситель для ванны




Корпус: PPA Излив: поворотный, 320мм  
Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
Переключатель: механический(керамика)  
Комплектация: эксцентрики, отражатели, шланг душевой (металл. - 150см.), лейка душевая, настенный держатель для лейки.



## LG 519 - Смеситель для кухни





Корпус: PPA Излив: поворотный, 360 градусов  
Картридж: интегрированный ESKO, 35мм  
Комплектация: крепление "FastFix", гибкая подводка 45см




## LG 54 - Смеситель для ванны

Корпус: PPA Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
 Переключатель: механический, керамика  
 Комплектация: эксцентрики, отражатели.




## LG 80 - Смеситель для душа

Корпус: PPA Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
 Комплектация: эксцентрики, отражатели




## ST205LG - Душевая система со смесителем

Душевая система со смесителем. Верхний душ диаметром 230мм. Регулируемая высота штанги 935-1625мм. Трехрежимная ручная лейка диаметром 110мм. Смеситель с изливом 198мм. Трехпозиционный дивертор не зависящий от давления воды. Кнопочная регулировка высоты. В комплекте: душевой шланг 1,5м, монтажный комплект.




## LG06B - Смеситель для кухни

Корпус: PPA, изолированный водоток  
Излив: поворотный, 360 градусов  
Картридж: интегрированный ESKO, 35мм  
Комплектация: крепление "FastFix", гибкая подводка 45см




## LG15B - Смеситель для кухни

Корпус: PPA Излив: поворотный, 360 градусов  
Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
Комплектация: пьедестал(металл), крепление "шпилька", гибкая подводка 45см.




## LG25B - Смеситель для чаши

Корпус: PPA, изолированный водоток  
Картридж: интегрированный ESKO, 26мм  
Комплектация: крепление "FastFix", гибкая подводка 45см



## LG26B - Смеситель для умывальника


Корпус: PPA, изолированный водоток  
Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
Комплектация: пьедестал, крепление "FastFix", гибкая подводка 45см



## LG26MB - Смеситель для умывальника




Корпус: PPA, изолированный водоток  
 Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
 Комплектация: пьедестал, крепление "FastFix", гибкая подводка 45см



## LG31B - Смеситель для ванны




Корпус: PPA Излив: поворотный, 320мм  
 Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
 Переключатель: механический(керамика)  
 Комплектация: эксцентрики, отражатели, шланг душевой (металл. - 150см.), лейка душевая, настенный держатель для лейки.



## LG519B - Смеситель для кухни




Корпус: PPA Излив: поворотный, 360 градусов  
 Картридж: интегрированный ESKO, 35мм  
 Комплектация: крепление "FastFix", гибкая подводка 45см



## LG54B - Смеситель для ванны





Корпус: PPA Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
 Переключатель: механический, керамика  
 Комплектация: эксцентрики, отражатели.



## LG80B - Смеситель для душа





Корпус: PPA Картридж: универсальный ESKO, 35мм Комплектация: эксцентрики, отражатели



## ST205LGBL - Душевая система со смесителем




Душевая система со смесителем. Верхний душ диаметром 240мм. Регулируемая высота штанги 935-1625мм. Трехрежимная ручная лейка диаметром 120мм. Смеситель с изливом 198мм. Трехпозиционный дивертор не зависящий от давления воды. Кнопочная регулировка высоты. В комплекте: душевой шланг 1,5м, монтажный комплект. Цвет: черный.



## LG25GM - Смеситель для чаши




Корпус: PPA, изолированный водоток  
 Картридж: интегрированный ESKO, 26мм  
 Комплектация: крепление "FastFix", гибкая подводка 45см




## LG26GM - Смеситель для умывальника




Корпус: PPA, изолированный водоток  
 Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
 Комплектация: пьедестал, крепление "FastFix", гибкая подводка 45см



## LG54GM - Смеситель для ванны




Корпус: PPA Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
 Переключатель: механический, керамика  
 Комплектация: эксцентрики, отражатели.



## ST205LGGM - Душевая система со смесителем




Душевая система со смесителем. Верхний душ диаметром 230мм. Регулируемая высота штанги 935-1625мм. Трехрежимная ручная лейка диаметром 110мм. Смеситель с изливом 198мм. Трехпозиционный дивертор не зависящий от давления воды. Кнопочная регулировка высоты. В комплекте: душевой шланг 1,5м, монтажный комплект.



## LG26W - Смеситель для умывальника





Корпус: PPA, изолированный водоток  
 Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
 Комплектация: пьедестал, крепление "FastFix", гибкая подводка 45см



## LG54W - Смеситель для ванны




Корпус: PPA Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
 Переключатель: механический, керамика  
 Комплектация: эксцентрики, отражатели.



**LL26 - Смеситель для умывальника**




Корпус: латунь кат.А Картридж: универсальный ESKO, 35мм Комплектация: пьедестал, крепление "FastFix", гибкая подводка 40см.



**LL31 - Смеситель для ванны**



Корпус: латунь кат.А Излив: поворотный, 350мм Картридж: универсальный ESKO, 35мм Комплектация: эксцентрики, отражатели, шланг душевой нерж. 150см, лейка душевая (5 режимов), настенный держатель для лейки






## MX 26 - Смеситель для умывальника




Корпус: латунь кат.А, быстросъемный аэратор  
 Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
 Комплектация: крепление "две шпильки", гибкая подводка 35см.



## MX31 - Смеситель для ванны




Корпус: латунь кат.А, Излив: 300мм поворотный  
 Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
 Переключатель: помповый с фиксатором  
 Комплектация: эксцентрики, отражатели, шланг душевой (в металл. оплетке - 150см.), лейка душевая 100мм(5 режимов), настенный держатель для лейки.



## MX 54 - Смеситель для ванны




Корпус: латунь кат.А, быстросъемный аэратор  
 Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
 Переключатель: помповый с фиксатором  
 Комплектация: эксцентрики, отражатели



## SMHMX - Смеситель скрытого монтажа с гиг. душем




Смеситель "Mexico" скрытого монтажа с ги



## ST300 - Душевая система со смесителем




Телескопическая стойка(нерж. сталь, хром): высота функциональная 1000 -1300мм , диаметр 25мм, держатель лейки плавающий. Лейка верхнего душа(ABS): на шарнире, диаметр 300мм. Ручная лейка: диаметр 120мм, 3 режима, переключатель - кнопка, Смеситель латунный с поворотным изливом: картридж 35мм, переключатель двухканальный , встроенный в излив автоматический переключатель, излив 140мм.




## T3054 - Смеситель для ванны с термостатом

Корпус: латунь кат.А Картридж: двухконтурный ESKO с переключателем (душ-излив в одной рукоятке), ограничитель температуры 38 градусов. Термозлемент: универсальный с защитной сеткой (vernet) Комплектация: мягкий защитный каркас для транспортировки, защитные сетки и обратные клапаны (интегрированы в корпус), эксцентрики, отражатели.




## T3054 Black - Смеситель для ванны с термостатом

Корпус: латунь кат.А Картридж: двухконтурный ESKO с переключателем (душ-излив в одной рукоятке), ограничитель температуры 38 градусов. Термозлемент: универсальный с защитной сеткой (vernet) Комплектация: мягкий защитный каркас для транспортировки, защитные сетки и обратные клапаны (интегрированы в корпус), эксцентрики, отражатели.




## T3080 - Смеситель для ванны с термостатом

Корпус: латунь кат.А Картридж: двухконтурный ESKO с переключателем (душ-излив в одной рукоятке), ограничитель температуры 38 градусов. Термозлемент: универсальный с защитной сеткой (vernet) Комплектация: мягкий защитный каркас для транспортировки, защитные сетки и обратные клапаны (интегрированы в корпус), эксцентрики, отражатели.




## T3080 Black - Смеситель для ванны с термостатом

Корпус: латунь кат.А Картридж: двухконтурный ESKO с переключателем (душ-излив в одной рукоятке), ограничитель температуры 38 градусов. Термозлемент: универсальный с защитной сеткой (vernet) Комплектация: мягкий защитный каркас для транспортировки, защитные сетки и обратные клапаны (интегрированы в корпус), эксцентрики, отражатели.



## T5054 - Смеситель для ванны с термостатом


Корпус: латунь кат.А, каскадный излив Картридж: двухконтурный ESKO с переключателем (душ-излив в одной рукоятке), ограничитель температуры 38 градусов. Термозлемент: универсальный с защитной сеткой (vernet) Комплектация: мягкий защитный каркас для транспортировки, защитные сетки и обратные клапаны (интегрированы в корпус), эксцентрики, отражатели.



## MT25 - Смеситель для чаши




Смеситель для чаши. Корпус из латуни.  
Керамический картридж 40мм. Комплектация:  
комплект крепежа (FixFit), гибкая подводка 50см.



## MT25H - Смеситель для чаши




Смеситель для чаши с гигиеническим душем.  
Корпус из латуни. Керамический картридж 40мм.  
Комплектация: Гигиеническая лейка, держатель,  
душевой шланг 1,5м, Комплект крепежа (FixFit),  
гибкая подводка 50см.



## MT26 - Смеситель для умывальника




Смеситель для умывальника. Корпус из латуни.  
Керамический картридж 40мм. Комплектация:  
комплект крепежа (одна шпилька), гибкая  
подводка 50см.



## MT27H - Смеситель для умывальника с гиги. душем




Смеситель для умывальника с гигиеническим душем. Корпус из латуни. Керамический картридж 40мм. Комплектация: Гигиеническая лейка, держатель, душевой шланг 1,5м, Комплект крепежа (два винта), гибкая подводка 50см.



## MT54 - Смеситель для ванны




Смеситель для ванны с литым изливом. Латунный корпус. Керамический картридж 40мм. Фиксируемый дивертор не зависящий от давления воды с обратным клапаном. Увеличенный диаметр аэратора и угол наклона. В комплекте: Эксцентрики, прокладки, прямые декоративные чашки. Цвет: хром.



## MS 06 - Смеситель для кухни




Корпус: латунь кат.А Ручки: металл, с защитой от нагревания Излив: поворотный, нерж.сталь Кран-буксы: универсальные ESKO, ход 180 градусов  
Комплектация: пьедестал(металл), ребро жесткости, крепление "две шпильки",гибкая подводка 45см



## MS 26 - Смеситель для умывальника




Корпус: латунь кат.А Ручки: металл, с защитой от нагревания Излив: поворотный, нерж.сталь Кран-буксы: универсальные ESKO, ход 180 градусов  
Комплектация: пьедестал(металл), крепление "две шпильки",гибкая подводка 45см



## MS 31 - Смеситель для ванны




Корпус: латунь кат.А Ручки: металл, с защитой от нагревания Излив: поворотный, 350мм Кран-буксы: универсальные ESKO, ход 180 градусов  
Переключатель: механический(керамика)  
Комплектация: эксцентрики, отражатели, шланг душевой (металл - 150см.), лейка душевая(1 режим), держатель - латунное кольцо на теле смесителя.



## MI26 - Смеситель для умывальника




Корпус: латунь кат.А Картридж: универсальный ESKO, 35мм Комплектация: пьедестал, крепление "FastFix", гибкая подводка 40см.



## MI31 - Смеситель для ванны




Корпус: латунь кат.А Излив: поворотный, 350мм Картридж: универсальный, 35мм Переключатель: механический(керамика) Комплектация: эксцентрики, отражатели, шланг душевой (в металл. оплетке - 150см.), лейка душевая 100мм(5 режимов), настенный держатель для лейки.



## MI54 - Смеситель для ванны




Корпус: латунь кат.А Картридж: универсальный ESKO, 35мм Переключатель: помповый с фиксатором Комплектация: эксцентрики, отражатели.




## NY 26 - Смеситель для умывальника

Корпус: латунь кат.А, поворотный аэратор  
 Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
 Комплектация: пьедестал(металл), крепление "FastFix",гибкая подводка 45см с жесткими удлинителями.




## NY 53 - Смеситель на борт ванны

Корпус: латунь кат.А Картридж: универсальный ESKO, 35мм Переключатель: механический, керамика  
 Комплектация: пьедестал(металл), крепление "две шпильки",гибкая подводка 35см.



## NY 54 - Смеситель для ванны


Корпус: латунь кат.А, поворотный аэратор  
 Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
 Переключатель: помповый с фиксатором  
 Комплектация: эксцентрики, отражатели



## ON 26 - Смеситель для умывальника




Корпус: латунь кат.А, каскадный аэратор "Neoperl" (Фигурные спиралевидные струи)  
 Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
 Комплектация: пьедестал, крепление "две шпильки", гибкая подводка 40см, фирменный спец. ключ "Neoperl" для ухода за аэратором



## ON 54 - Смеситель для ванны




Корпус: латунь кат.А, каскадный аэратор "Neoperl" (Фигурные спиралевидные струи)  
 Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
 Переключатель: помповый с фиксатором  
 Комплектация: эксцентрики, отражатели, фирменный спец. ключ "Neoperl" для ухода за аэратором



## OL 26 - Смеситель для умывальника




Корпус: нерж.сталь SUS 304 (пищевая сталь)  
 Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
 Комплектация: пьедестал(металл), крепление "FastFix",гибкая подводка 40см.



## OL26M - Смеситель для умывальника




Корпус: нерж.сталь SUS 304 (пищевая сталь) Излив: поворотный Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
 Комплектация: пьедестал(металл), крепление "FastFix",гибкая подводка.



## OL 31 - Смеситель для ванны




Корпус: нерж.сталь SUS 304 (пищевая сталь) Излив: поворотный, 350мм Картридж: универсальный ESKO, 35мм Переключатель: механический(керамика) Комплектация: эксцентрики, отражатели, шланг душевой (металл - 150см.), лейка душевая(3 режима), настенный держатель для лейки.



## OL 54 - Смеситель для ванны




Корпус: нерж.сталь SUS 304 (пищевая сталь)  
 Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
 Переключатель: помповый(с фиксатором)  
 Комплектация: эксцентрики, отражатели, шланг душевой (металл - 150см.), лейка душевая(3 режима), настенный держатель для лейки.



## ST2500L - Душевая система со смесителем




Выдвижная телескопическая стойка(нерж. сталь, покрытием (хром): держатель лейки регулируемый FightFix. Лейка верхнего душа(ABS-пластик) : на подвижном шарнире. Ручная лейка: с 3 режимами, Смеситель латунный с поворотным изливом: керамический картридж и дивертор, поворотный излив. Комплектация: душевой шланг 150см (в армированной ПВХ. оплетке) , монтажный комплект



## PE 25 - Смеситель для чаши




Корпус: латунь кат.А Картридж: интегрированный ESKO, 35мм Комплектация: пьедестал, крепление "две шпильки", гибкая подводка 35см



## PE 26 - Смеситель для умывальника




Корпус: латунь кат.А Картридж: интегрированный ESKO, 35мм Комплектация: пьедестал, крепление "две шпильки", гибкая подводка 35см



## PE 54 - Смеситель для ванны




Корпус: латунь кат.А Картридж: универсальный ESKO, 35мм Переключатель: механический, керамика Комплектация: эксцентрики, отражатели



## ВН3in1 - Набор с гигиеническим душем




Гиг. лейка: 1 режим, ABS - пластик, хром.  
 Душевой шланг: 150см в метал. оплетке  
 Держатель: вертикальный, ABS-пластик  
 Комплектация: монтажный комплект



## BRSH15 - Душевой шланг




Длина: 1,6м. Материал: металлизированная оплетка (нерж. сталь, двойной сцепка), латунные штуцеры  
 Подключение: Российский стандарт (диаметр 1/2 дюйма)



## PG 26 - Смеситель для умывальника




Корпус: латунь кат.А, покрытие "Бронза сатин" Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
 Комплектация: пьедестал, крепление "FastFix", гибкая подводка 40см. Донный клапан нажимной "Бронза сатин" в комплекте



## PG 519 - Смеситель для кухни




Корпус: латунь кат.А, покрытие "Бронза сатин" Излив: поворотный Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
 Комплектация: пьедестал, ребро жесткости, крепление "FastFix", гибкая подводка 40см.



## PG 54 - Смеситель для ванны




Корпус: латунь кат.А, покрытие "Бронза сатин" Картридж: универсальный ESKO, 35мм Переключатель: механический (керамика) Комплектация: эксцентрики, отражатели, шланг душевой (в мет. оплетке - 150см.), лейка душевая (1 реж.), настенный держатель для лейки. Все аксессуары с покрытием "Бронза Сатин"



## PG54new - Смеситель для ванны




Корпус: латунь кат.А, покрытие "Бронза сатин" Картридж: универсальный ESKO, 35мм Переключатель: механический (керамика) Комплектация: эксцентрики, отражатели, шланг душевой (в мет. оплетке - 150см.), лейка душевая (1 реж.), настенный держатель для лейки. Все аксессуары с покрытием "Бронза Сатин"



## PG 80 - Смеситель для душа




Корпус: латунь кат.А, покрытие "Бронза сатин" Картридж: универсальный ESKO, 35мм Комплектация: эксцентрики, отражатели,



## SH105 Br - Держатель для ручной лейки




Держатель для ручной лейки настенного монтажа классический Материал корпуса: ABS-пластик, хром



## SRB700 - Душевая стойка




Душевая стойка, цвет бронза.



## ST300Bronze - Душевая система со смесителем




Телескопическая стойка (нерж. сталь):  
 высота функциональная 1000 -1300мм ,  
 диаметр 25мм ,вылет верхнего душа 320мм.  
 Лейка верхнего душа(ABS): на подвижном  
 шарнире, диаметр 300мм. Ручная лейка:  
 диаметр 120мм, 3 режима, переключатель -  
 кнопка. Смеситель с поворотным изливом:  
 картридж 35мм , переключатель  
 двухканальный, вылет излива 140мм  
 Комплектация: душевой шланг 150см,  
 монтажный комплект



## RA 26 - Смеситель для умывальника




Корпус: латунь кат.А Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
Комплектация: крепление "две шпильки", гибкая подводка 35см.



## RA 31 - Смеситель для ванны




Корпус: латунь кат.А Излив: поворотный, 350мм  
Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
Переключатель: механический(керамика)  
Комплектация: эксцентрики, отражатели, шланг душевой (в силик. оплетке - 150см.), лейка душевая(1 режим), настенный держатель для лейки.



## RA 54 w/a - Смеситель для ванны




Корпус: латунь кат.А Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
Переключатель: механический, керамика  
Комплектация: эксцентрики, отражате.



## SPb 03 - Смеситель для кухни




Корпус: латунь кат.А Излив: поворотный, нерж.сталь Картридж: универсальный ESK0,35м  
Комплектация: крепление "2 шпильки",гибкая подводка 45см.



## SPb 25 - Смеситель для чаши




Корпус: латунь кат.А Картридж: универсальный ESK0, 35мм Комплектация: пьедестал, крепление "FastFix",гибкая подводка 45см.



## SPb 26M - Смеситель для умывальника




Корпус: PPA, изолированный водоток Картридж: универсальный ESK0, 35мм Комплектация: пьедестал, крепление "FastFix",гибкая подводка 40см




## SPb 31 - Смеситель для ванны

Корпус: латунь кат.А Излив: поворотный, 320мм  
 Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
 Переключатель: механический(керамика)  
 Комплектация: эксцентрики, отражатели, шланг душевой (металл - 150см.), лейка душевая(3 режима), настенный держатель для лейки.




## SPb 519 - Смеситель для кухни

Корпус: латунь кат.А Излив: поворотный, нерж.сталь Картридж: универсальный ESKO,35м  
 Комплектация: пьедестал, крепление "FastFix",гибкая подводка 45см.



## SPb 54 - Смеситель для ванны


Корпус: латунь кат.А Картридж: универсальный ESKO, 35мм Переключатель: механический, керамика Комплектация: эксцентрики, отражатели



## SHA25 - Смеситель для чаши




Корпус: латунь кат.А Картридж: универсальный ESKO, 35мм Комплектация: пьедестал, крепление FixFit, гибкая подводка 50см, ключ для аэратора.



## SHA26 - Смеситель для умывальника




Корпус: латунь кат.А Картридж: универсальный ESKO, 25мм Комплектация: пьедестал, крепление FixFit, гибкая подводка 50см, ключ для аэратора.



## SHA54 - Смеситель для ванны




Корпус: латунь кат.А. Цвет: Хром. Картридж: универсальный ESKO, 35мм Комплектация: крепление (Декоративные чашки, эксцентрики, прокладки), ключ для аэратора.



## ST1425SHA - Душевая система со смесителем




Выдвижная телескопическая стойка(нерж. сталь в хrome): высота функциональная 890 -1580мм, вылет верхнего душа 380мм , Лейка верхнего душа(ABS) :диаметр 255мм, Ручная лейка: диаметр 130мм, 3 режима,переключатель - кнопка, Смеситель с поворотным изливом: картридж 35мм , переключатель отдельный двухконтурный (ручной душ - верхний душ), выдвижной излив служит дивертором. Вылет излива 160мм, наклон аэратора 4 гр. Комплектация: душевой шланг 150см (в металл. оплетке), монтажный комплект



## Set\_7in1 Gold - Душевая система скрытого монтажа




Смеситель скрытого монтажа с переключателем корпус - латунь кат. А, картридж ESKO-35мм, переключатель помповый с фиксатором. Лейка верхнего душа: диаметр 226мм, материал ABS пластик/золото, Держатель верхнего душа отводом: длина 376мм, нерж.сталь/золото. Ручка лейка: диаметр 110мм, 5 режимов. Душевой шланг 1,6м: армированный ПВХ, FreeRotation. Излив: латунь, длина 20см, дивертор с фиксатором.



## SHA25Gold - Смеситель для чаши



Корпус: латунь кат.А Цвет: Брашированное золото  
Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
Комплектация: пьедестал, крепление FixFit, гибкая подводка 50см, ключ для аэратора.




97

## SHA26Gold - Смеситель для умывальника




Корпус: латунь кат.А Цвет: Брашированное золото  
Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
Комплектация: пьедестал, крепление FixFit, гибкая подводка 50см, ключ для аэратора.



## SHA54Gold - Смеситель для ванны




Корпус: латунь кат.А Цвет: Брашированное золото.  
 Картридж: универсальный ESKO, 35мм  
 Комплектация: крепление (Декоративные чашки, эксцентрики, прокладки), ключ для аэратора, душевая лейка, шланг, держатель.



## SM28Gold - Смеситель скрытого монтажа д/умывальника




Смеситель скрытого монтажа для умывальника:  
 корпус - латунь кат.А, излив - нерж.сталь,  
 покрытие: матовое золото, картридж  
 универсальный ESKO- 35мм, латунный скрытый  
 единый корпус, отражатель и монтажный  
 комплект



## SMHGold - Смеситель скрытого монтажа с гиг. душем




Смеситель скрытого монтажа с гиг. Душем. Цвет:  
 золото.



## ST1425SHAGold - Душевая система со смесителем




Телескопическая стойка (в золоте с брашированием): высота функциональная 890 -1580мм, вылет верхнего душа 380мм. Лейка верхнего душа(ABS): диаметр 250мм. Ручная лейка: диаметр 210мм, 3 режима. Смеситель с поворотным изливом: картридж 35мм, переключатель, излив служит дивертором. Вылет излива 160мм. Комплектация: душевой шланг 150см (в металл. оплетке), монтажный комплект



## 6in1 SB - Душевая система скрытого монтажа




Корпус смесителя - латунь кат. А, картридж ESKO - 35мм, переключатель механический, "IBOX" для монтажа. Лейка верхнего душа: диаметр 230мм, материал - ABS. Держатель верхнего душа с отводом: вылет 352мм, нерж.сталь, кронштейн крепления и Ручная лейка: диаметр 106мм, 5 режимов. Держатель ручного душа: вертикальный с поворотным держателем, материал - латунь. Излив: вылет 11,3см, нерж. сталь



## 7in1 SB - Душевая система скрытого монтажа




Корпус смесителя - латунь кат. А, картридж универсальный ESKO- 35мм, переключатель механический, "IBOX" для монтажа. Лейка верхнего душа: диаметр 230мм, на подвижном шарнире, материал - ABS. Держатель верхнего душа с отводом: вылет 352мм, нерж.сталь. Ручная лейка: диаметр 106мм, 5 режимов, Форсунки Self-Clean Device, Eco system Держатель ручного душа с отводом: с поворотным держателем. Излив: вылет 11,3см, нерж. сталь



## SB 25 - Смеситель для чаши




Корпус: латунь кат.А, покрытие "черный матовый" Картридж: универсальный ESKO, 35мм Комплектация: пьедестал, крепление "FastFix", гибкая подводка 40см.



## SB 26 - Смеситель для умывальника




Корпус: латунь кат.А, покрытие "черный матовый" Картридж: универсальный ESKO, 35мм Комплектация: пьедестал, крепление "FastFix", гибкая подводка 40см.



## SB 27H - Смеситель для умывальника с гиг. душем




Корпус: латунь кат.А, покрытие "черный матовый" Картридж: универсальный ESKO, 25мм Комплектация: пьедестал, крепление "FastFix",гибкая подводка 40см., гиг лейка с держателем (ABS пластик), шланг душевой 1,2м



## SB 31 - Смеситель для ванны




Корпус: латунь кат.А, покрытие "черный матовый" Излив: поворотный, 320мм Картридж: универсальный ESKO, 35мм Комплектация: эксцентрики, отражатели, шланг душевой (в мет. оплетке - 150см.), лейка душевая(1 режим), настенный держатель для лейки



## SB 519 - Смеситель для кухни




Корпус: латунь кат.А, покрытие "черный матовый" Излив: поворотный Картридж: универсальный ESKO, 35мм Комплектация: крепление "FastFix", гибкая подводка 40см



## SB 54 - Смеситель для ванны




Корпус: латунь кат.А, покрытие "черный матовый" Картридж: универсальный ESKO, 35мм Переключатель: механический(керамика) Комплектация: эксцентрики, отражатели, шланг душевой (в мет. оплетке - 150см.), лейка душевая(1 режим), настенный держатель



## SB 80 - Смеситель для душа




Корпус: латунь кат.А, покрытие "черный матовый" Картридж: универсальный ESKO, 35мм Комплектация: эксцентрики, отражатели



## SB 83 - Смеситель скрытого монтажа на 1 потребителя




Смеситель скрытого монтажа на 1 потребитель: корпус - латунь кат. А, покрытие: черный матовый, картридж универсальный ESKO- 35мм, "IBOX" для монтажа, отражатель и монтажный комплект




## SB 83-2 - Смеситель скрытого монтажа на 2 потребителя




Смеситель скрытого монтажа на 2 потребителя: корпус - латунь кат. А, покрытие: черный матовый, картридж универсальный ESKO- 35мм, дивертор механический 2-ух контурный, "IBOX" для монтажа, отражатель и монтажный комплект



## SB 83-3 - Смеситель скрытого монтажа на 3 потребителя




Смеситель скрытого монтажа на 3 потребителя: корпус - латунь кат. А, покрытие: черный матовый, картридж универсальный ESKO- 35мм, дивертор механический 3-ух контурный, "IBOX" для монтажа, отражатель и монтажный комплект



## SM28 B - Смеситель скрытого монтажа для умывальника




Смеситель скрытого монтажа для умывальника: корпус - латунь кат.А, излив - нерж.сталь, покрытие: черный матовый, картридж универсальный ESKO- 35мм, латунный скрытый единый корпус, отражатель и монтажный комплект



## SMH06 Black - Смеситель скрытого монтажа с гиг. душем




Покрытие "черный матовый" В набор входит: Смеситель скрытого монтажа: корпус - латунь кат. А, картридж ESKO- 25мм. , отражатель (металл) и монтажный комплект Гиг. лейка: 1 режим, материал - ABS пластик, Есо system Держатель: вертикальный, материал - латунь Душевой шланг: 120см в металл. оплетке, усиленный



## ST300BL - Душевая система со смесителем




Выдвижная телескопическая стойка(нерж. сталь, покрытие "черный матовый"): высота функциональная 1020 -1570мм , диаметр 25мм ,вылет верхнего душа 369мм ,держатель лейки плавающий FightFix Лейка верхнего душа(ABS-пластик) :диаметр 225мм, Ручная лейка: диаметр 120мм с кнопочным переключением, 3 режима, Смеситель латунный с поворотным изливом: керамический картридж и дивертор, поворотный излив с вылетом 169мм служит дивертором.



## STT5054 BL - Душевая система с термостатом




Телескопическая стойка( покрытие "черный матовый"): высота функциональная 995 -1570мм , диаметр 25мм. Лейка верхнего душа(ABS): диаметр 225x225мм. Ручная лейка: диаметр 101мм, 1 режим. Термостатный смеситель с поворотным изливом: картридж с переключателем в одной рукоятке, поворотный излив с вылетом 190мм служит дивертором.



## PB 355B - Смеситель на борт ванны


Корпус: латунь кат.А, покрытие "черный матовый", каскадный излив Картридж: универсальный ESKO, 35мм Переключатель: механический, керамика, на корпусе излива Комплектация: 3 элемента, соединительные шланги.



## VN 06-2 - Смеситель для кухни




Корпус: латунь кат.А Ручки: металл, с защитой от нагревания Излив: поворотный, нерж.сталь Кран-буксы: универсальные ESKO, ход 180 градусов  
Комплектация: ребро жесткости, крепление "шпилька", гибкая подводка 35см



## VN 26-2 - Смеситель для умывальника




Корпус: латунь кат.А Ручки: металл, с защитой от нагревания Излив: цельный латунный Кран-буксы: универсальные ESKO, ход 180 градусов  
Комплектация: крепление "шпилька", гибкая подводка 35см



## VN 31-2 - Смеситель для ванны




Корпус: латунь кат.А Ручки: металл, с защитой от нагревания Излив: поворотный, 350см Кран-буксы: универсальные ESKO, ход 180 градусов  
Переключатель: механический(керамика)  
Комплектация: эксцентрики, отражатели, шланг душевой (в силик. оплетке - 150см.), лейка душевая(3 режима), держатель латунный на теле смесителя + держатель настенный



## F1 - Смеситель для ванны напольный




Смеситель для ванны напольный. Корпус смесителя - латунь. Излив и основание (соединительная труба) - нержавеющая сталь. керамический картридж 35мм. Отдельный дивертор не зависящий от давления воды. Комплектация: Душевая лейка диаметром 28мм, армированный душевой шланг 1.5м, держатель, комплект крепежа к полу, гибкая подводка. Цвет: Хром.



## F1B - Смеситель для ванны напольный




Смеситель для ванны напольный. Корпус смесителя - латунь. Излив и основание (соединительная труба) - нержавеющая сталь. керамический картридж 35мм. Отдельный дивертор не зависящий от давления воды. Комплектация: Душевая лейка диаметром 28мм, армированный душевой шланг 1.5м, держатель, комплект крепежа к полу, гибкая подводка. Цвет: Черный.




## SNR 26 - Смеситель для умывальника

Корпус: латунь кат.А Картридж: автоматический, 40мм. Функции: Автоматическая настройка диапазона обнаружения + возможность настройки вручную, возможность работы от батареек AA или сети 220v, индикатор заряда батареи, скрытый клапан регулировки температуры воды, электромагнитный клапан для автоматической очистки. Комплектация: пьедестал(металл), крепление "FastFix",гибкие монтажные шланги(1/2 дюйма), блок питания, клапан с регулировкой температуры.




## Z SNR22 - Смеситель сенсорный для умывальника

Корпус: Нержавеющая сталь. Картридж: автоматический. Функции: Автоматическое обнаружение пользователя в установленном диапазоне и подача воды. Возможность работы от батареек AA или сети 220v, скрытый клапан регулировки температуры воды, электромагнитный клапан для автоматической очистки. Комплектация: пьедестал(металл), крепление "FastFix",гибкие монтажные шланги(1/2 дюйма), блок питания, клапан с регулировкой температуры.




## Z SNR26D - Смеситель сенсорный для умывальника

Корпус: латунь кат.А Картридж: автоматический. Функции: Автоматическое обнаружение пользователя в установленном диапазоне и подача воды. Работа от 4х батареек AA




**Z SNR28 - Смеситель сенсорный скрытого монтажа**

Сенсорный смеситель для раковины скрытого монтажа. Цвет: хром.



**Z SNR28B - Смеситель сенсорный скрытого монтажа**


Сенсорный смеситель для раковины скрытого монтажа. Цвет: черный.



## SHS4in1 - Смеситель скрытого монтажа с гиг. душем




Готовое решение! В набор входит: Смеситель скрытого монтажа: корпус - латунь кат. А, картридж универсальный ESKO- 35мм, "ушки" для монтажа, отражатель с рез. прокладками и монтажный комплект Гиг. лейка: 1 режим, материал - ABS пластик/ хром, Eco system Держатель с отводом: вертикальный, материал - латунь, хром Душевой шланг 1,25м: армированный ПВХ - серебристый, Free Rotation



## SM28 В - Смеситель скрытого монтажа для умывальника




Смеситель скрытого монтажа для умывальника: корпус - латунь кат.А, излив - нерж.сталь, покрытие: черный матовый, картридж универсальный ESKO- 35мм, латунный скрытый единый корпус, отражатель и монтажный комплект



## SM28Chrome - Смеситель для умывальника скрытого монтажа




Смеситель скрытого монтажа д/ умывальника. Цвет: хром.



## SM28 CR - Смеситель для умывальника скрытого монтажа



Смеситель скрытого монтажа для умывальника: корпус - латунь кат.А, излив - нерж.сталь, покрытие: хром, картридж универсальный ESKO- 35мм, латунный скрытый единый корпус, отражатель и монтажный комплект






## SMH02 - Смеситель настенный с гиг. душем




Смеситель скрытого монтажа: корпус - латунь кат. А, картридж ESKO- 25мм. Гиг. лейка: 1 режим, материал - латунь/хром, Eco system. Держатель: вертикальный, материал - латунь,хром. Душевой шланг: 120см в металл. оплетке, усиленный



## SMH02 BLACK - Смеситель настенный с гиг. душем




Смеситель скрытого монтажа: корпус - латунь кат. А, картридж ESKO- 25мм. Гиг. лейка: 1 режим, материал - латунь/черный, Eco system. Держатель: вертикальный, материал - латунь,черный. Душевой шланг: 120см в металл. оплетке, усиленный



## SMH03 - Смеситель скрытого монтажа с гиг. душем




Смеситель скрытого монтажа с прогрессивным картриджем: корпус - латунь кат. А, картридж прогрессивный, "ушки" для монтажа, отражатель (металл) и монтажный комплект. Гиг. лейка: 1 режим, материал - латунь/хром, Eco system. Душевой шланг: 130см в металл. оплетке, усиленный



## SMH05 - Смеситель скрытого монтажа с гиг. душем




Смеситель скрытого монтажа с гигиеническим душем и металлическим шлангом в комплекте. Цвет: Хром Корпус: латунь Картридж: универсальный, 25мм



## SMH06 Black - Смеситель скрытого монтажа с гиг. душем




Покрытие "черный матовый". В набор входит: Смеситель скрытого монтажа: корпус - латунь кат. А, картридж ESKO- 25мм., отражатель (металл) и монтажный комплект. Гиг. лейка: 1 режим, материал - ABS пластик, Eco system. Держатель: вертикальный, материал - латунь. Душевой шланг: 120см в металл. оплетке, усиленный



## SMHBGB - Смеситель скрытого монтажа с гиг. душем




Смеситель "Bangkok Black" скрытого монтажа с гиг. душем



## SMHBGGM - Смеситель скрытого монтажа с гиг. душем




Смеситель скрытого монтажа с гигиеническим душем и металлическим шлангом в комплекте. Цвет: GunMetal



## SMHGold - Смеситель скрытого монтажа с гиг. душем




Смеситель скрытого монтажа с гиг. Душем. Цвет: золото.



## SMHMX - Смеситель скрытого монтажа с гиг. душем




Смеситель "Mexico" скрытого монтажа с гиг. душем



**MD 05 - Смеситель с локтевой ручкой**


Корпус: латунь кат.А Излив: поворотный,  
нерж.сталь Картридж: универсальный ESKO,35мм  
Комплектация: пьедестал(металл), крепление  
"шпилька",гибкая подводка 55см.



### ST1425IT - Душевая система со смесителем




Выдвижная телескопическая стойка(нерж. сталь, хром): высота функциональная 865 -1555мм ,вылет верхнего душа 375мм , Лейка верхнего душа(ABS) :диаметр 305\*205мм, Ручная лейка: диаметр 105мм, 3 режима,переключатель - кнопка, Смеситель с поворотным изливом: картридж 35мм , переключатель отдельный двухканальный (ручной душ - верхний душ), встроенный в излив автоматический переключатель (излив-ручной душ), вылет излива 170мм Комплектация: душевой шланг 150см , монтажный комплект



### ST1425SHA - Душевая система со смесителем




Выдвижная телескопическая стойка(нерж. сталь в хrome): высота функциональная 890 -1580мм, вылет верхнего душа 380мм , Лейка верхнего душа(ABS) :диаметр 255мм, Ручная лейка: диаметр 130мм, 3 режима,переключатель - кнопка, Смеситель с поворотным изливом: картридж 35мм , переключатель отдельный двухканальный (ручной душ - верхний душ), выдвижной излив служит дивертором. Вылет излива 160мм, наклон аэратора 4 гр. Комплектация: душевой шланг 150см (в металл. оплетке), монтажный комплект



### ST1425SHAGold - Душевая система со смесителем




Телескопическая стойка (в золоте с брашированием): высота функциональная 890 -1580мм, вылет верхнего душа 380мм. Лейка верхнего душа(ABS): диаметр 250мм. Ручная лейка: диаметр 210мм, 3 режима. Смеситель с поворотным изливом: картридж 35мм, переключатель, излив служит дивертором. Вылет излива 160мм. Комплектация: душевой шланг 150см (в металл. оплетке), монтажный комплект



### ST1550 Black - Душевая система




Цельная стойка (нерж. сталь, хром): высота 1000мм , диаметр 22мм , вылет верхнего душа 300мм , держатель лейки плавающий Fight Fix , подвижные крепления Free Mount Лейка верхнего душа (ABS-пластик, хром) : диаметр 200мм, Ручная лейка: диаметр 82мм, 3 режима, Переключатель с ручного на верхний душ: керамика, в корпусе из ABS-пластика Комплектация: душевой шланг 150см и шланг для подкл. к смесителю (в метал. оплетке) , монтажный комплект



### ST200Black - Душевая система со смесителем




Выдвижная телескопическая стойка (нерж. сталь, черный матовый): высота функциональная 1100 -1300мм , диаметр 22мм , вылет верхнего душа 400мм , держатель лейки плавающий FightFix Лейка верхнего душа (ABS-пластик, матовый черный) : 225X190мм, Ручная лейка: диаметр 55X245, 1 режим, Смеситель с изливом (цвет "черный матовый"): картридж ESKO 35мм , трехконтурный переключатель (излив-ручной душ - верхний душ), вылет излива 200мм , Комплектация: душевой шланг 150см



### ST200Doha - Душевая система со смесителем




Выдвижная телескопическая стойка (нерж. сталь, хром): высота функциональная 870 -1465мм , диаметр 24мм, держатель лейки плавающий FightFix. Лейка верхнего душа (ABS) :200мм. Ручная лейка: с 3 режимами и кнопочным переключателем. Смеситель с изливом (цвет "хром"): картридж ESKO 35мм , кнопочный переключатель "излив - ручной душ - верхний душ". Комплектация: душевой шланг 150см (в мет. оплетке, цвет хром, FreeRotation) , монтажный комплект.



### ST205LG - Душевая система со смесителем




Душевая система со смесителем. Верхний душ диаметром 230мм. Регулируемая высота штанги 935-1625мм. Трехрежимная ручная лейка диаметром 110мм. Смеситель с изливом 198мм. Трехпозиционный дивертор не зависящий от давления воды. Кнопочная регулировка высоты. В комплекте: душевой шланг 1,5м, монтажный комплект.



### ST205LGBL - Душевая система со смесителем




Душевая система со смесителем. Верхний душ диаметром 240мм. Регулируемая высота штанги 935-1625мм. Трехрежимная ручная лейка диаметром 120мм. Смеситель с изливом 198мм. Трехпозиционный дивертор не зависящий от давления воды. Кнопочная регулировка высоты. В комплекте: душевой шланг 1,5м, монтажный комплект. Цвет: черный.



### ST205LGGM - Душевая система со смесителем




Душевая система со смесителем. Верхний душ диаметром 230мм. Регулируемая высота штанги 935-1625мм. Трехрежимная ручная лейка диаметром 110мм. Смеситель с изливом 198мм. Трехпозиционный дивертор не зависящий от давления воды. Кнопочная регулировка высоты. В комплекте: душевой шланг 1,5м, монтажный комплект.



### ST250BG - Душевая система со смесителем




Выдвижная телескопическая стойка (нерж.сталь, хром): высота функциональная 748-1343 мм, диаметр 24 мм, вылет верхнего душа 340 мм, держатель лейки плавающий FightFix. Лейка верхнего душа (ABS-пластик): на подвижном шарнире, диаметр 200 мм, форсунки Self-Clean Device, Eco system. Ручная лейка: 71\*24 мм, 1 режим, форсунки Self-Clean Device, Eco system. Смеситель латунный с поворотным изливом: керамический картридж и дивертор, поворотный излив с вылетом 188 мм служит дивертором. Комплектация: металлический душевой шланг 150 см, монтажный комплект



### ST250BGB - Душевая система со смесителем




Выдвижная телескопическая стойка (нерж.сталь, покрытие "черный матовый"): высота функциональная 748 -1343 мм, диаметр 24 мм, вылет верхнего душа 340 мм, держатель лейки плавающий FightFix. Лейка верхнего душа (ABS-пластик): на подвижном шарнире, диаметр 200 мм, форсунки Self-Clean Device, Eco system. Ручная лейка: 71\*24 мм, 1 режим, форсунки Self-Clean Device, Eco system. Смеситель латунный с поворотным изливом: керамический картридж и дивертор, поворотный излив с вылетом 188 мм служит дивертором. Комплектация: металлический душевой шланг 150 см, монтажный комплект



### ST250BGGM - Душевая система со смесителем




Выдвижная телескопическая стойка (нерж.сталь, покрытие - темно-серый): высота функциональная 748-1343 мм, диаметр 24 мм, вылет верхнего душа 340 мм, держатель лейки плавающий FightFix. Лейка верхнего душа (ABS-пластик): на подвижном шарнире, диаметр 200 мм, форсунки Self-Clean Device, Eco system. Ручная лейка: 71\*24 мм, 1 режим, форсунки Self-Clean Device, Eco system. Смеситель латунный с поворотным изливом: керамический картридж и дивертор, поворотный излив с вылетом 188 мм служит дивертором. Комплектация: металлический душевой шланг 150 см, монтажный комплект



### ST250BJ - Душевая система со смесителем




Выдвижная телескопическая стойка (нерж. сталь, покрытие хром): высота стойки 1172 мм, диаметр 25 мм, вылет верхнего душа 360 мм, высота функциональная 1049 мм, держатель лейки плавающий FightFix. Лейка верхнего душа (ABSпластик): на подвижном шарнире. Ручная лейка: с 1 режимом. Смеситель латунный с поворотным изливом: керамический картридж и дивертор, поворотный излив с вылетом 198 мм. Комплектация: душевой шланг 150 см (в армированной ПВХ оплетке), монтажный комплект



### ST250BR - Душевая система со смесителем




Выдвижная телескопическая стойка (нерж. сталь, хром): высота функциональная 900 - 1450 мм, диаметр 25 мм, вылет верхнего душа 340 мм, держатель ручной лейки плавающий FightFix. Лейка верхнего душа (ABS-пластик, хром): на подвижном шарнире, диаметр 235 мм, форсунки Self-Clean Device, Eco system. Ручная лейка: диаметр 125 мм, 3 режима, переключатель - кнопка, форсунки Self-Clean Device, Eco system. Смеситель латунный с поворотным изливом: картридж универсальный 35 мм, переключатель отдельный трехконтурный (ручной душ - верхний душ- излив). Комплектация: душевой шланг 150 см (в металл. оплетке), монтажный комплект



### ST250EG - Душевая система со смесителем



Выдвижная телескопическая стойка (нерж. сталь, хром): высота функциональная 900 - 1450 мм, диаметр 25 мм, вылет верхнего душа 340 мм, держатель ручной лейки плавающий FightFix. Лейка верхнего душа (ABS-пластик, хром): круглая, на подвижном шарнире, диаметр 250 мм, форсунки Self-Clean Device, Eco system. Ручная лейка: круглая, диаметр 120 мм, 3 режима, переключатель - кнопка, форсунки Self-Clean Device, Eco system. Смеситель латунный с поворотным изливом: картридж универсальный 35 мм, переключатель отдельный трехконтурный (ручной душ - верхний душ- излив). Комплектация: душевой шланг 150 см (в металл. оплетке), монтажный комплект






### ST300 - Душевая система со смесителем




Телескопическая стойка(нерж. сталь, хром): высота функциональная 1000 -1300мм , диаметр 25мм, держатель лейки плавающий. Лейка верхнего душа(ABS): на шарнире, диаметр 300мм. Ручная лейка: диаметр 120мм, 3 режима, переключатель - кнопка, Смеситель латунный с поворотным изливом: картридж 35мм, переключатель двухканальный , встроенный в излив автоматический переключатель, излив 140мм.



### ST300BL - Душевая система со смесителем




Выдвижная телескопическая стойка(нерж. сталь, покрытие "черный матовый"): высота функциональная 1020 -1570мм , диаметр 25мм ,вылет верхнего душа 369мм ,держатель лейки плавающий FightFix Лейка верхнего душа(ABS-пластик) :диаметр 225мм, Ручная лейка: диаметр 120мм с кнопчным переключением, 3 режима, Смеситель латунный с поворотным изливом: керамический картридж и дивертор, поворотный излив с вылетом 169мм служит дивертором, Комплектация: душевой шланг 150см (в мет. оплетке)



### ST300Bronze - Душевая система со смесителем




Телескопическая стойка (нерж. сталь): высота функциональная 1000 -1300мм , диаметр 25мм ,вылет верхнего душа 320мм. Лейка верхнего душа(ABS): на подвижном шарнире, диаметр 300мм. Ручная лейка: диаметр 120мм, 3 режима, переключатель - кнопка. Смеситель с поворотным изливом: картридж 35мм , переключатель двухканальный, вылет излива 140мм  
Комплектация: душевой шланг 150см, монтажный комплект



### ST350 - Душевая система со смесителем




Телескопическая стойка (нерж. сталь, хром): высота 1500мм , диаметр 24мм , держатель лейки плавающий Fight Fix , подвижные крепления Free Mount Лейка верхнего душа(ABS-пластик, хром) : на подвижном шарнире, 360мм, Ручная лейка: диаметр 114мм, дивертор: Комплектация: армированный душевой шланг 150см, монтажный комплект, подвижный аэратор. Корпус полки - ABS-пластик, трубки PPA



### ST350Black - Душевая система со смесителем




Телескопическая стойка (нерж. сталь): высота 1500мм , диаметр 24мм , держатель лейки плавающий Fight Fix , подвижные крепления Free Mount Лейка верхнего душа(ABS-пластик, хром) : на подвижном шарнире, 360мм, Ручная лейка: диаметр 114мм, дивертор: Комплектация: армированный душевой шланг 150см, монтажный комплект, подвижный аэратор



### ST500 - Душевая система со смесителем




Телескопическая стойка(нерж. сталь, хром): высота функциональная 1050 -1500мм , диаметр 22мм ,вылет верхнего душа 340мм ,держатель ручной лейки плавающий FightFix. Лейка верхнего душа(ABS): диаметр 300мм. Ручная лейка: диаметр 120мм, 3 режима. Смеситель с поворотным изливом: картридж 35мм , встроенный в излив переключатель, вылет излива 140мм Комплектация: душевой шланг 150см, монтажный комплект



### ST1200 - Душевая система со смесителем




Выдвижная телескопическая стойка(нерж. сталь, хром): высота функциональная 900 -1200мм , диаметр 24мм ,вылет верхнего душа 420мм , Лейка верхнего душа(ABS) :диаметр 225мм, Ручная лейка: диаметр 110мм, 5 режимов, Смеситель латунный без излива: картридж 35мм , переключатель отдельный двухканальный (ручной душ - верхний душ), Комплектация: душевой шланг 150см (в металл. оплетке), монтажный комплект



### 6in1 TH - Душевая система скрытого монтажа с термостатом




Смеситель термостатный скрытого монтажа на 2 потребителя с прогрессивным картриджем: корпус - латунь кат. А, картридж ESKO- 35мм, "IBOX" для монтажа, Лейка верхнего душа: диаметр 255мм, материал - ABS пластик, Держатель верхнего душа с отводом: вылет 383мм, нерж.сталь, кронштейн крепления и Ручная лейка: диаметр 130мм, 3 режима, Держатель ручного душа: вертикальный с поворотным держателем, материал - латунь. Душевой шланг 1,5м: армированная ПВХ оплетка.



### STT1000 - Душевая система с термостатом




Выдвижная телескопическая стойка: высота функциональная 1000 -1400мм , диаметр 25мм, вылет верхнего душа 350мм. Лейка верхнего душа (ABS-пластик: на подвижном шарнире, диаметр 220мм, Ручная лейка: диаметр 110мм, 5 режимов. Термостатный смеситель с поворотным изливом: картридж двухконтурный с переключателем, вылет излива 200мм. Комплектация: душевой шланг 150см (армированный ПВХ, серебристый, Free Rotation) , монтажный комплект



### STT2000 - Душевая система с термостатом



Верхняя лейка снимается для очистки. Душевая стойка из нержавеющей стали. Регулируемая высота штанги 850-1540мм. Система SelfClean позволяет легко очистить форсунки от известкового налета. Встроенная технология EcoSystem обеспечивает минимальный расход воды. Увеличенная ручная лейка 125мм с тремя режимами позволит выбрать наиболее подходящий вариант использования. Шланг в металлической оплетке со стандартной резьбой 1/2".






### ST01 - Душевая система




Цельная стойка(нерж. сталь, хром): высота 950мм , диаметр 25мм ,вылет верхнего душа 500мм ,держатель лейки плавающий Fight Fix, подвижное крепление Free Mount Лейка верхнего душа(нерж. сталь, хром):диаметр 226мм, + спец. клапан дополнительного аэрирования потока. Ручная лейка: диаметр 110мм, 5 режимов, Переключатель с ручного на верхний душ: керамика, в латунном корпусе Комплектация: душевой шланг 150мм и шланг для подкл. к смесителю (в метал. оплетке), монтажный комплект



### ST02 ESKO - Душевая система




Цельная стойка (нерж. сталь, хром): высота 1000мм , диаметр 22x22мм ,вылет верхнего душа 300мм ,держатель лейки плавающий FightFix , подвижные крепления FreeMount Лейка верхнего душа(ABS) :диаметр 200мм, Ручная лейка: 1 режим, Переключатель с ручного на верхний душ: керамика Комплектация: душевой шланг 150см и шланг для подкл. к смесителю (в метал. оплетке) , монтажный комплект



### ST1010 - Душевая система




Цельная стойка(нерж. сталь, хром): высота 1010мм , диаметр 22мм ,вылет верхнего душа 300мм ,держатель лейки плавающий Fight Fix , подвижные крепления Free Mount Лейка верхнего душа(ABS-пластик, хром) :диаметр 200мм, Ручная лейка: диаметр 100мм, 5 режимов, Переключатель с ручного на верхний душ: керамика, в металлическом корпусе Комплектация: душевой шланг 150см и шланг для подкл. к смесителю (в метал. оплетке) 80 см, монтажный комплект



## ST1250 - Душевая система




Цельная стойка (нерж. сталь, хром): высота 1000мм , диаметр 22мм ,вылет верхнего душа 300мм ,держатель лейки плавающий Fight Fix , подвижные крепления Free Mount Лейка верхнего душа(ABS-пластик, хром) :диаметр 200мм, Ручная лейка: диаметр 82мм, 3 режима, Переключатель с ручного на верхний душ: керамика, в корпусе из ABS-пластика Комплектация: душевой шланг 150см и шланг для подкл. к смесителю (в метал. оплетке) 80см., монтажный комплект



## ST1300 - Душевая система




Выдвижная телескопическая стойка(нерж. сталь, хром): высота функциональная 930 -1400мм , диаметр 22мм ,вылет верхнего душа 340мм ,держатель лейки плавающий FightFix Лейка верхнего душа(ABS) :диаметр 250мм, Ручная лейка: диаметр 120мм, 3 режима, Переключатель с ручного на верхний душ: керамика, в латунном корпусе Комплектация: душевой шланг 150см и шланг для подкл. к смесителю (серебристый - армированный ПВХ), монтажный комплект



## ST1350N - Душевая система




Выдвижная телескопическая стойка (нерж.сталь, хром): высота функциональная 1000 мм - 1300 мм, диаметр 22 мм, вылет верхнего душа 330 мм. Держатель лейки плавающий FightFix. Лейка верхнего душа (ABS-пластик, хром): диаметр 230 мм. Ручная лейка: диаметр 120 мм, 3 режима. Переключатель с ручного на верхний душ: кнопочный. Комплектация: душевой шланг 150 см и шланг для подкл. к смесителю (серебристый, металлический), монтажный комплект



### ST1450N - Душевая система




Выдвижная телескопическая стойка (нерж.сталь, хром): высота функциональная 1000 мм - 1300 мм, диаметр 22 мм, вылет верхнего душа 330 мм. Держатель лейки плавающий FightFix. Лейка верхнего душа (ABS-пластик, хром): размер 183 мм x 243 мм. Ручная лейка: размер 100 мм x 115 мм, 3 режима. Переключатель с ручного на верхний душ: кнопочный. Комплектация: душевой шланг 150 см и шланг для подкл. к смесителю (серебристый, металлический), монтажный комплект



### ST950N - Душевая система




Цельная стойка(нерж. сталь, хром): высота 955мм , диаметр 25мм ,вылет верхнего душа 500мм, подвижное крепление Free Mount. Лейка верхнего душа(нерж. сталь, хром): на подвижном шарнире, диаметр 240мм. Ручная лейка: 3 режима. Переключатель с ручного на верхний душ: керамическая кран-букса. Комплектация: душевой шланг 150см и шланг для подкл. к смесителю (армированный ПВХ, серебристый, Free Rotation), монтажный комплект



### ST950SQ - Душевая система




Цельная стойка(нерж. сталь, хром): высота 950мм , диаметр 25мм ,вылет верхнего душа 500мм ,держатель лейки плавающий Fight Fix, подвижное крепление Free Mount Лейка верхнего душа(нерж. сталь, хром):диаметр 250ммX250мм, + спец. клапан дополнительного азрирования потока. Ручная лейка: 1 режим, Переключатель с ручного на верхний душ: керамика, в латунном корпусе. Комплектация: душевой шланг 150см и шланг для подкл. к смесителю (армированный ПВХ, серебристый, Free Rotation)



### 6in1 SB - Душевая система скрытого монтажа




Корпус смесителя - латунь кат. А, картридж ESKO - 35мм, переключатель механический, "IBOX" для монтажа. Лейка верхнего душа: диаметр 230мм, материал - ABS. Держатель верхнего душа с отводом: вылет 352мм, нерж.сталь, кронштейн крепления и Ручная лейка: диаметр 106мм, 5 режимов. Держатель ручного душа: вертикальный с поворотным держателем, материал - латунь. Излив: вылет 11,3см, нерж. сталь



### 6in1 SQ - Душевая система скрытого монтажа




Смеситель скрытого монтажа с переключателем на 2 потребителя: корпус - латунь кат. А, картридж ESKO- 35мм, переключатель механический, "IBOX" для монтажа, Лейка верхнего душа: диаметр 218мм, материал - ABS пластик, Держатель верхнего душа с отводом: вылет 377мм, нерж.сталь, кронштейн крепления и Ручная лейка: диаметр 101мм, 1 режим, Держатель ручного душа: вертикальный с поворотным держателем, материал - латунь. Душевой шланг 1,5м: металл. оплетка.



### 6in1 TH - Душевая система скрытого монтажа с термостатом




Смеситель термостатный скрытого монтажа на 2 потребителя с прогрессивным картриджем: корпус - латунь кат. А, картридж ESKO- 35мм, "IBOX" для монтажа, Лейка верхнего душа: диаметр 255мм, материал - ABS пластик, Держатель верхнего душа с отводом: вылет 383мм, нерж.сталь, кронштейн крепления и Ручная лейка: диаметр 130мм, 3 режима, Держатель ручного душа: вертикальный с поворотным держателем, материал - латунь. Душевой шланг 1,5м: армированная ПВХ оплетка.



### 7in1Bj - Душевая система скрытого монтажа




Душевая система скрытого монтажа со смесителем и изливом. Вынос верхнего душа 390мм. Длина излива 180мм. Механический дивертор.



### 7in1Doha - Душевая система скрытого монтажа




Душевая система скрытого монтажа со смесителем и изливом. Диаметр верхнего душа 225мм. Ручной душ диаметром 125мм. Механический дивертор.



### 7in1Eiger - Душевая система скрытого монтажа



Душевая система скрытого монтажа со смесителем и изливом. Размер верхнего душа 304x204мм. Ручной душ шириной 104,5мм. Механический дивертор.






### Set\_6in1 - Душевая система скрытого монтажа




Смеситель скрытого монтажа : корпус - латунь кат. А, картридж ESKO- 35мм, переключатель помповый с фиксатором, "ушки" для монтажа, отражатель с прокладками и монтажный комплект Лейка верхнего душа: диаметр 226мм, материал - ABS пластик. Держатель верхнего душа: длина 376мм, нерж.сталь/хром. Ручная лейка: диаметр 100мм, 5 режимов, Держатель ручного душа: вертикальный, материал - латунь, хром Душевой шланг 1,6м: армированный ПВХ - серебристый, FreeRotation



### Set\_7in1 - Душевая система скрытого монтажа




Смеситель скрытого монтажа с переключателем: корпус - латунь. Лейка верхнего душа: диаметр 226мм, материал - ABS. Ручная лейка: диаметр 90-110мм, 5 режимов. Держатель ручного душа: вертикальный, материал - ABS пластик, хром Душевой шланг 1,6м: армированный ПВХ - серебристый, FreeRotation Излив для ванны: материал - латунь, длина 20см, дивертор помповый с фиксатором, хромированный отражатель



### Set\_7in1 Gold - Душевая система скрытого монтажа




Смеситель скрытого монтажа с переключателем: корпус - латунь кат. А, картридж ESKO - 35 мм, переключатель помповый с фиксатором. Лейка верхнего душа: диаметр 226 мм, материал - ABS пластик/золото. Держатель верхнего душа с отводом: длина 376 мм, нерж.сталь/золото. Ручная лейка: диаметр 110 мм, 5 режимов. Душевой шланг 1,6 м: армированный ПВХ, FreeRotation. Излив: латунь, длина 20 см, дивертор с фиксатором.




### SH376 - Держатель

Держатель с отводом 1/2" для выпуска воды.  
 Подходит для смесителей скрытого монтажа.  
 Материал - сантехническая латунь категории А, сплав высшей категории, который, в отличие от других сплавов латуни, чрезвычайно устойчив к выщелачиванию и вымыванию цинка.  
 Хромникелевое покрытие обеспечивает идеальный внешний вид и блеск изделия.




### SH376 black - Кронштейн

Держатель с отводом 1/2" для выпуска воды.  
 Подходит для смесителей скрытого монтажа.  
 Материал - сантехническая латунь категории А, сплав высшей категории, который, в отличие от других сплавов латуни, чрезвычайно устойчив к выщелачиванию и вымыванию цинка.




### SH805 - Вертикальный держатель

Вертикальный держатель с отводом  
 Материал корпуса: латунь, хром




## SH805 black - Держатель

Держатель для душа с отводом настенного монтажа  
 Материал корпуса: латунь, матовый черный




## SH805Q - Вертикальный держатель

Вертикальный держатель с отводом и защитной вставкой  
 Материал корпуса: латунь, хром




## SP10 - Излив с переключателем

Излив с переключателем скрытого монтажа  
 Длина излива: 20см  
 Материал корпуса: латунь, хром  
 Переключатель: помповый с фиксатором  
 Комплектация: декоративный круглый отражатель (латунь, хром)




### SP11 black - Излив

Излив для душ.системы скрытого монтажа  
 Длина излива: 11,3см  
 Материал корпуса: нерж.сталь,  
 покрытие: черный матовый  
 Комплектация: декоративный круглый отражатель (металл.)




### TS1300 - Душевая лейка

Высокопрочное хром-никелевое покрытие защищает поверхность лейки от царапин и сколов.  
 Использование технологии Self-Clean Device защищает лейку от образования известковых отложений.



### TS270 black - Душевая лейка


Лейка тропического душа на подвижном шарнире  
 Диаметр: 230мм  
 Корпус: ABS-пластик, черный.  
 Спец.функции: Форсунки Self-Clean Device, Eco system



## SCA781 - Душевой гарнитур




Высота стойки 700мм, диаметр 19мм. Лейка 100мм с 3 режимами. Кнопочная регулировка высоты держателя. Шланг 1,5м армированный с пластиковым покрытием и уплотнителем на гайке.



## SCS855Black - Душевой гарнитур




Черный душевой гарнитур. 1.Стойка из нержавеющей стали, высота 655 мм, диаметр 22мм  
2. Ручная лейка АВС-пластик, 3 режима, диаметр 120 мм  
3. Шланг черный в металлизированной оплетке 1,5 м.  
4. Держатель для ручного душа и плавающие крепления к стене АВС-пластик.



## SSS1101 - Душевой гарнитур




Высота стойки 650 мм, диаметр 22 мм, регулировка крепления по высоте. Ручная лейка АВС-пластик, 1 режим, диаметр 111 мм. Шланг 1,5 м силиконовый.



## SSS1103 - Душевой гарнитур




Стойка: Высота: 700мм Диаметр: 22мм Корпус: нерж. сталь, хром. Спец. функции: Держатель лейки плавающий Fight Fix, подвижное верхнее крепление Free Mount Комплектация: Монтажный комплект. SPL110-3 Лейка 3 реж., диаметр 110мм, силиконовый шланг RSH16. Мыльница SD505 в пакете. Держатель для мочалки, арт. BSH01.



## SSS1205 - Душевой гарнитур




Стойка: Высота: 700мм Диаметр: 22мм Корпус: нерж. сталь, хром. Спец. функции: Держатель лейки плавающий Fight Fix, подвижное верхнее крепление Free Mount Комплектация: Монтажный комплект. SPL1205 Лейка 5 реж., диаметр 120мм, ASH16. Армированный шланг 1,6м, BSH01. Держатель для мочалки.



## SSS1303 - Душевой гарнитур




Стойка: Высота: 700мм Диаметр: 22мм Корпус: нерж. сталь, хром. Спец. функции: Держатель лейки плавающий Fight Fix, подвижное верхнее крепление Free Mount. Комплектация: Монтажный комплект. SPL1303 Лейка 3 реж., диаметр 130мм, армированный шланг ASH16.



## SSS1303SQ - Душевой гарнитур




Прямоугольная стойка высотой: 720мм и толщиной 25x10мм. Широкая ручная лейка 130x105мм с 3 режимами и кнопочным переключателем. Метеллический шланг 1,5м.



## SSS1303SQBlack - Душевой гарнитур




Прямоугольная стойка высотой: 720мм и толщиной 25x10мм. Широкая ручная лейка 130x105мм с 3 режимами и кнопочным переключателем. Метеллический шланг 1,5м в цвете гарнитура.



## SSS712 - Душевой гарнитур




Высота: 710мм Диаметр: 25мм Корпус: нерж. сталь, хром Спец.функции: держатель лейки плавающий FightFix ,подвижное крепление FreeMount  
Комплектация: Душевой шланг 150см (армированный ,FreeRotation) , Душевая лейка (3 реж., диаметр 120мм), монтажный комплект



## SSS751 - Душевой гарнитур




Высота стойки 700мм, диаметр 19мм. Лейка 97мм.  
Шланг 1,5м армированный с пластиковым покрытием и уплотнителем на гайке.



## SR650 - Душевая стойка




Высота: 650мм Диаметр: 22мм Корпус: нерж. сталь, хром Спец.функции: Держатель лейки плавающий Fight Fix, подвижные верхнее и нижнее крепления Free Mount Комплектация: Монтажный комплект



## SR720Q - Душевая стойка




Высота: 720мм Диаметр: 25 \* 10 мм Корпус: нерж. сталь, хром Спец.функции: Держатель лейки плавающий, регулир на 360 Комплектация: Монтажный комплект



## SR720QBlack - Душевая стойка




Высота: 720мм Диаметр: 25 \* 10 мм Корпус: нерж. сталь, черный Спец.функции: Держатель лейки плавающий, регулир на 360 Комплектация: Монтажный комплект



## SR725 - Душевая стойка




Высота: 700мм Диаметр: 22мм Корпус: нерж. сталь, хром Спец. функции: Держатель лейки плавающий Fight Fix, подвижное верхнее крепление Free Mount  
Комплектация: Монтажный комплект



## SR725S - Душевая стойка



Высота: 730мм Диаметр: 25мм Корпус: нерж. сталь, цвет сатин Спец. функции: Держатель лейки плавающий FightFix, подвижное верхнее крепление FreeMount  
Комплектация: Монтажный комплект




141

## SRB700 - Душевая стойка



Высота: 655 мм. Диаметр: 25 мм. Корпус: нерж.сталь бронза. Спец. функции: держатель лейки плавающий.  
Комплектация: монтажный комплект



### SCL1055 A - Душевая лейка



Диаметр: 115мм Кол-во режимов: 3 (рассеивающий + гидромассаж)  
Корпус: ABS-пластик, хром.  
Спец. функции: Форсунки Self-Clean Device, Eco system



### SCU851 - Душевая лейка


Диаметр: 120мм Кол-во режимов: 1 (рассеивающий) Корпус: ABS-пластик, хром. Спец. функции: Форсунки Self-Clean Device, Eco system



### SCU855 - Душевая лейка




Диаметр: 85мм - в плоскости ,110мм - по функционалу Кол-во режимов: 5 (рассеивающий + спрей + струи + гидромассаж) Корпус: ABS-пластик, хром. Спец. функции: Форсунки Self-Clean Device, Eco system



### SCU855Black - Душевая лейка


Корпус: ABS-пластик, черный матовый. Диаметр: 106мм Кол-во режимов: Спец. функции: Форсунки Self-Clean Device, Eco system



### SPL1101 - Душевая лейка



Диаметр: 110мм Кол-во режимов: 1 Корпус: ABS-пластик, хром.



### SPL1103 - Душевая лейка

Переключатель режимов - кнопка Диаметр: 120мм Кол-во режимов: 3 (рассеивающий + гидромассаж) Корпус: ABS-пластик, хром. Спец. функции: Форсунки Self-Clean Device, Eco system



### SPL1105 - Душевая лейка



Четвертый режим - механическая очистка форсунок встроенной системой Диаметр: 120мм Кол-во режимов: 4 (рассеивающий + струи + гидромассаж + очистка форсунок) Корпус: ABS-пластик, хром. Спец. функции: Форсунки Self-Clean Device, Eco system



### SPL1203 - Душевая лейка


Встроенный аэратор позволяет создать моно струю высокого напора, переключатель режимов - кнопка. Диаметр: 110мм Кол-во режимов: 3 (рассеивающий + гидромассаж + аэратор) Корпус: ABS-пластик, хром. Спец. функции: Форсунки Self-Clean Device, Eco system



### SPL1203-2 - Душевая лейка




Диаметр: 120 мм Кол-во режимов: 3 режима (рассеивающий) Корпус: ABS-пластик, хром. Спец. функции: Форсунки Self-Clean Device, Eco system



### SPL1303 - Душевая лейка

Диаметр: 130мм Кол-во режимов: 3 Корпус: ABS-пластик, цвет хром



### SPL1303 Satin - Душевая лейка



Диаметр: 130мм Кол-во режимов: 3 Корпус: ABS-пластик, цвет сатин



### SPL1303SQ - Душевая лейка

Размер: 120\*110 мм Кол-во режимов: 3 Корпус: ABS-пластик, цвет хром



### SPL1403 - Душевая лейка



Ручная лейка, Диаметр: 130мм Кол-во режимов: 3 Корпус: ABS-пластик, цвет хром



### SPL1403SQ - Душевая лейка

Ручной душ, Диаметр: 130мм Кол-во режимов: 3 Корпус: ABS-пластик, цвет хром



### SPL953 - Душевая лейка



Диаметр: 95мм Кол-во режимов: 3 (рассеивающий + гидромассаж)  
Корпус: ABS-пластик, хром.  
Спец.функции: Форсунки Self-Clean Device, Eco system



### SPL953 Satin - Душевая лейка

Ручной душ, 3 реж., диам, 110 мм  
цвет satin



### SPL955 - Душевая лейка



Диаметр: 100мм Кол-во режимов: 5 (рассеивающий + спрей + струи + гидромассаж)  
Корпус: ABS-пластик, хром. Спец.функции: Форсунки Self-Clean Device, Eco system



### SSP120 - Душевая лейка


Диаметр: 120мм Кол-во режимов: 3  
Корпус: ABS-пластик, хром.  
Спец.функции: Форсунки Self-Clean Device, Eco system



### SSP751Q - Душевая лейка



Ширина: 60мм Кол-во режимов: 1 (рассеивающий)  
Корпус: ABS-пластик, хром. Спец.функции: Форсунки Self-Clean Device, Eco system



### SSP755 - Душевая лейка

Диаметр: 100мм Кол-во режимов: 5 (рассеивающий + спрей + струи + гидромассаж)  
Корпус: ABS-пластик, хром. Спец.функции: Форсунки Self-Clean Device, Eco system



### SSP950Br - Душевая лейка




Кол-во реж: 1 режим, латунь, бронза сатин



### TS1300 - Душевая лейка


Высокопрочное хром-никелевое покрытие защищает поверхность лейки от царапин и сколов.  
Использование технологии Self-Clean Device защищает лейку от образования известковых отложений.



### TS270 black - Душевая лейка




Лейка тропического душа на подвижном шарнире Диаметр: 230мм  
Корпус: ABS-пластик, черный.  
Спец.функции: Форсунки Self-Clean Device, Eco system



## ВН3in1 - Набор с гигиеническим душем




Гиг. лейка: 1 режим, ABS - пластик, бронза.  
 Душевой шланг: 150 см в металл. оплетке.  
 Держатель: вертикальный, ABS-пластик.  
 Комплектация: монтажный комплект



## ННS100 - Гигиеническая лейка




Ручная лейка для гигиенического душа, настенный держатель в комплекте Кол-во режимов: 1 (струи)  
 Корпус: ABS-пластик, хром.



## ННS130 - Гигиеническая лейка




Ручная лейка для гигиенического душа, настенный держатель в комплекте Кол-во режимов: 1 (струи)  
 Корпус: ABS-пластик, хром. Спец. функции: Eco system



## NHS200 - Гигиеническая лейка




Гигиенический душ. Количество режимов: 1 (струи). Корпус: ABS-пластик, хром. Спец.функции: Eco system



## NHS200Black - Гигиеническая лейка




Ручная лейка для гигиенического душа. Кол-во режимов: 1 (струи) Корпус: ABS-пластик, черный матовый. Спец.функции: Eco system



## HSB150 - Гигиеническая лейка



Ручная лейка для гигиенического душа. Кол-во режимов: 1 (струи). Корпус: латунь, хром. Спец.функции: Eco system





### ASH16 Black - Душевой шланг

Длина: 1,6м. Материал: армированный ПВХ(цвет черный) , латунные штуцеры Подключение: Российский стандарт (диаметр 1/2 дюйма) Спец.функции: Free Rotation



### ASH20 - Душевой шланг

Длина: 2м. Материал: армированный ПВХ(цвет серебристый) , латунные штуцеры Подключение: Российский стандарт (диаметр 1/2 дюйма) Спец.функции: Free Rotation



### ASH20 Black - Душевой шланг

Длина: 2,0м. Материал: армированный ПВХ(цвет черный) , латунные штуцеры Подключение: Российский стандарт (диаметр 1/2 дюйма) Спец.функции: Free Rotation



### BMSH16 - Душевой шланг

Длина: 1,6м. Материал: металлизированная оплетка (нерж. сталь, двойная сцепка), латунные штуцеры. Подключение: Российский стандарт (диаметр 1/2 дюйма)



### BRSH15 - Душевой шланг

Длина: 1,6м. Материал: металлизированная оплетка (нерж. сталь, двойная сцепка), латунные штуцеры. Подключение: Российский стандарт (диаметр 1/2 дюйма)



### MSH15 Satin - Душевой шланг

Длина: 1,5м, d 14 мм, цвет сатин.



### MSH16 - Душевой шланг

Длина: 1,6м. Материал: металлизированная оплетка (нерж. сталь, двойная сцепка), латунные штуцеры. Подключение: Российский стандарт (диаметр 1/2 дюйма)



### RSH16 - Душевой шланг

Длина: 1,6м. Материал: металлический каркас в силиконовой оплетке (усилен капроновой нитью), латунные штуцеры Подключение: Российский стандарт (диаметр 1/2 дюйма) Спец.функции: Free Rotation



### SSH1 - Душевой шланг

Длина: 1 м - 1,25 м. Материал: металлизированная оплетка (нерж. сталь, двойная сцепка), латунные штуцеры. Подключение: Российский стандарт (диаметр 1/2 дюйма)




### SSH2 - Душевой шланг

Длина: 1,5 м - 2 м. Материал: металлизированная оплетка (нерж. сталь, двойная сцепка), латунные штуцеры. Подключение: Российский стандарт (диаметр 1/2 дюйма)

## BSH01 - Крючок двойной




Крючок двойной для установки на душевую стойку диаметром 22мм. Материал корпуса: ABS-пластик, хром. Подходит к ESKO SR725, SR922, SSS751, SCS855, SCS5B, SSS753, SSR755 R, SSS1401, ST1010, ST1250, VODA VST1000.



## SH105 - Держатель




Держатель для ручной лейки настенного монтажа классический. Материал корпуса: ABS-пластик, хром.



## SH105 Br - Держатель для ручной лейки




Держатель для ручной лейки настенного монтажа классический. Материал корпуса: ABS-пластик, хром.



## SH405 - Держатель




Держатель для ручной лейки настенного монтажа с технологией Fight Fix. Материал корпуса: ABS-пластик, хром.




## SH405black - Держатель

Держатель для ручной лейки настенного монтажа с технологией FightFix




## SH505 - Держатель

Держатель для ручной лейки настенного монтажа с технологией Fight Fix. Материал корпуса: ABS-пластик, хром.



## SS01 - Полка для душевой стойки

Полка для установки на душевую стойку диаметром 22 мм и 25 мм (демонтаж стойки для установки не требуется, два крепления в комплекте). Материал корпуса: ABS-пластик, хром. Подходит ко всем стойкам, гарнитурам, системам ESKO и VODA кроме: SR725Q, VSR725Q, SR622.



### AR24M3L - Аэратор

Аэратор Shower Flow,внеш.резьб. M24,лат.корп.,макс.расх.воды 3л/мин.,ESKO



### AR24M6L - Аэратор

Аэратор WaterSave 6,внеш.резьб.M24,лат.корп.,макс.расх.в 6л/мин.,ESKO



### AR24M9L - Аэратор

Аэратор WaterSave 9,внеш.резьб. M24,лат.корп.,макс.расх.воды 9л/мин.,ESKO



### ARF223L - Аэратор

Аэратор Shower Flow,внут.резьб.M22,лат.корп.,макс.рас. 3л/мин.,ESKO



### ARF226L - Аэратор

Аэратор WaterSave 6,внут.резьб.M22,лат.корп.,макс.расх.в 6л/мин.,ESKO



### ARF229L - Аэратор

Аэратор WaterSave 9, внут.резьб. M22,лат.корп.,макс.расх.воды 9л/мин.,ESKO



### ARS24M6L - Аэратор

Аэратор Soft Flow 6 ,внеш.резьб.M24,нерж.ст.корп.,макс.ра 6л/мин.,ESKO



### ARSF226L - Аэратор

Аэратор ESKO Soft Flow 6,внут.резьб.M22,нерж.ст.корп.,макс.ра 6л/мин.,ESKO



### NAAR - Насадка

Насадка Shower Flow, нержавеющая сталь, с переходником.




### NAARSH - Насадка

Насадка Shower Flow, нержавеющая сталь, на шарнире, с переходником.




### EDV1CER - Дивертор

Дивертор для смесителя  
механический 3/4-1/2-3/4




### ESPL200L - Излив

Излив плоский, длина 200мм



### ESPL300L - Излив

Излив плоский, длина 300мм



### ESPL350L - Излив

Излив плоский, длина 350мм



### ESPL400L - Излив

Излив плоский, длина 400мм



### ESPL450L - Излив

Излив плоский, длина 450мм



### ESPL500L - Излив

Излив плоский, длина 450мм



### ESPW200L - Излив

Излив изогнутый, длина 200мм



### ESPW300L - Излив

Излив изогнутый, длина 300мм




### ESPW400L - Излив

Излив изогнутый, длина 400мм




## CRT 35 FF - Картридж

Картридж прямого подключения FeedForward, латунная резьба M10, 35мм.




## CRT 35 HIGH - Картридж

Картридж стандарт., высокий, 35 мм, ESKO



## CRT 35 LOW - Картридж


Картридж стандарт., низкий, 35 мм, ESKO



## CRT 40 HIGH - Картридж




Картридж стандарт., высокий, 40 мм, ESKO



## CRT 40 LOW - Картридж



Картридж стандарт., низкий, 40 мм, ESKO



## ECERZ20H - Кран-букса

Кран-букса керамическая. Посадочное место 20 шлицов. Угол поворота 180 градусов. Красная маркировка.




## ECERZ20C - Кран-букса

Кран-букса керамическая. Посадочное место 20 шлицов. Угол поворота 180 градусов. Синяя маркировка.



# ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА



154



# СТЕНДЫ ДЛЯ ПРОДУКЦИИ

## Стенд ESKO базовый белый

Основа: ДСП  
Подсветка: нет/верх.лого  
Накопитель: да  
Дверцы: да  
Возможная ширина:  
100см, 85см, 50см



# СТЕНДЫ ДЛЯ ПРОДУКЦИИ

## Стенд ESKO базовый черный

Основа: ДСП  
Подсветка: нет  
Накопитель: да  
Дверцы: да  
Возможная ширина:  
- 100 см  
- 85 см  
- 50 см



## Стенд ESKO для Душевой Программы черный

Основа: ДСП  
Подсветка: нет  
Накопитель: нет  
Дверцы: нет  
Возможная ширина:  
- 100 см  
- 85 см  
- 50 см

Тип монтажа:  
- к стене  
- свободностоящий  
(с ребрами устойчивости)



# СТЕНДЫ ДЛЯ ПРОДУКЦИИ

## Оборудование под заказ

Помимо предоставления стандартного выставочного оборудования, ООО ВОДА регулярно производит уникальные стенды для своих клиентов под заказ. В производстве учитываются требования магазина по габаритам, стилю, материалам и формату оборудования.

\*Для заказа отправьте заявку нашему менеджеру (контакты на [esko-rus.ru](http://esko-rus.ru))



# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И УХОДУ

## Инструкция по установке

Во избежание возможных проблем, мы настоятельно рекомендуем прибегнуть к услугам квалифицированных специалистов при установке изделия.

### Смеситель для умывальника, раковины, биде:

1. Отключите систему водоснабжения.
2. Закрепите смеситель на санитарно-техническом изделии при помощи входящего в комплект крепежа.
3. Подсоедините гибкие подводки к смесителю, а затем к системе водоснабжения.  
Рекомендовано подключение холодной воды справа, а горячей слева.
4. Важно! Гибкую подводку следует вкручивать в корпус смесителя вручную, без использования инструмента и приложения чрезмерных усилий, во избежание повреждений.
5. Откройте аэратор.
6. Подключение смесителя следует производить со снятым аэратором во избежание засорения аэратора при спуске воды.
7. Откройте подачу воды в системе водоснабжения и проверьте герметичность подсоединения всех элементов при закрытом смесителе.
8. Откройте смеситель на небольшой промежуток времени, после чего установите аэратор.

### Смеситель для ванны:

1. Отключите систему водоснабжения. Винтите эксцентрические переходники в трубы системы водоснабжения, предварительно использовав уплотнитель для резьбовой части. Подберите положение переходников таким образом, чтобы смеситель располагался горизонтально, а положение эксцентриков соответствовало посадочным местам на корпусе смесителя.
2. Установите декоративные накладки и, используя инструмент с мягкими накладками, подключите корпус смесителя.
3. Откройте аэратор.
4. Откройте подачу воды в системе водоснабжения и проверьте герметичность подсоединения всех элементов при закрытом смесителе.
5. Откройте смеситель на небольшой промежуток времени, после чего установите аэратор.
6. Присоедините душевой шланг и лейку.

### Внимание!

Для нормального функционирования смесителей необходимы следующие технические характеристики системы водоснабжения. Проточное давление 0, 15-0,63 МПа. Если давление в системе водоснабжения не соответствует этим нормам, то рекомендуем использовать редуктор для понижения давления.

Максимально допустимая температура горячей воды: постоянно допустимая +75\*С (согласно СНиП 2.04.01-85), краткосрочно допустимая + 90\*С

Разница давления воды между системами ГВС и ХВС не должна превышать 1 Бар.

Во избежание попадания в сантехнические изделия окалины, песка и другого мусора, появляющегося в трубах в процессе их эксплуатации, необходима установка и периодическая чистка фильтров очистки воды от механических примесей.

Технические характеристики: рабочее давление не более 0,63 МПа, максимальное давление - 0,9 МПа.

## УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ И ПРОФИЛАКТИКА

Для того, чтобы сохранить поверхность в наилучшем состоянии, необходимо следовать нижеуказанным правилам.

Поверхность необходимо регулярно очищать при помощи моющих средств для хромированных поверхностей или мыльным раствором.

### Внимание!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать жесткие абразивные материалы, а также высококонцентрированные кислоты, щёлочи, ацетон и высокосодержающие компоненты вещества для очистки изделия.

Периодически снимайте и очищайте аэратор. При наличии известкового налета, используйте раствор уксуса для промывки.

Производитель оставляет за собой право, без обязательного извещения, вносить изменения в комплектацию, дизайн и характеристики, не ухудшающие качество товара.

# СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

## Абакан

ООО СантехСервис (выездной мастер)  
8-391-234-08-81, 8-965-918-48-48 WA (только сообщения)

## Ачинск

ООО СантехСервис (выездной мастер)  
8-391-234-08-81, 8-965-918-48-48 WA (только сообщения)

## Барнаул

ИП Морковин П. С. (выездной мастер), тел.  
+7(902)998-82-72, +7(3852)69-82-72, m-p-  
s@sibnet.ru

## Белгород

308501 г. Белгородский р-он, п. Дубовое, ул.  
Заводская ,1а, маг. "АкваСервис" .  
тел. (4722) 400-750

## Великий Новгород

«Данила-Мастер», ул. Федоровский ручей, 25А,  
тел.: (911) 616-73-13

## Владивосток

ИП Боровский А.О. (выездной мастер) 8 904 620  
94 65

## Волгоград

СЦ ИП Полтавец, ул. Ползунова 6, тел.:  
8-902-364-02-89, пн-пт: 09:00-18:00

## Волжский

СЦ ИП Полтавец, ул. Ползунова 6, тел.:  
8-902-364-02-89, пн-пт: 09:00-18:00

## Воронеж

Сервисный центр «СантехЛюкс», ул. Кольцовская,  
д. 58а, офис 108. 258-54-71, 8-951-553-08-07  
santehluks@mail.ru

## Дзержинск

«Анна Крановна», ИП Панков С.А., пр. Свердлова,  
д.66/27 , тел.: +7(8313)39-77-75  
ИП Афанасьева Е. К. 8-981-872-20-26 Николай  
(выездной мастер) mario\_sc@bk.ru

## Екатеринбург

«Аква-Сервис», ИП Шелягин, ул. Восточная, д.44,  
тел.(343)2048100, 89221050922  
пн-чт:10:00-18:00,пт:10:00-17:00  
ООО «Мастер-Сан», ул. Большакова, д. 149, оф.26,  
тел.: (343) 222-01-03, 345-51-00, 319-51-00

## Иркутск

АСЦ Профи, Железнодорожная 4-я, 100/3,  
8(3952) 620-047,677-762 пн-пт 09:00-18:00, сб  
выездной мастер

## Казань

ООО «СтройМир», ул. 2ая Азинская д.76, оф.107, тел.:  
(843) 291-06-19 , 8-917-240-34-37

## Калининград

АСЦ «Ремус» г. Калининград, ул. Свердлова, д. 29А, 4  
этаж. тел.: 8-800-777-52-98

## Калининград

ИП Минжесаров К.А. (выездной мастер), тел. 8 (965)  
976-49-66, пн-вс с 9.00 до 20.00

## Кемерово

ООО СантехСервис (выездной мастер)  
8-391-234-08-81, 8-965-918-48-48 WA (только сообщения)

## Краснодар

«Мастер добрых дел», ИП Гаврилова Н.И.,  
Дзержинского д.119/2-2, тел.: (800) 250-77-03,  
(988) 245-95-55, (861) 215-54-50

## Красноярск

ООО "СантехСервис" ул. Семафорная д. 491 "А" корпус  
15, помещение 2, 38-391-234-08-81, WA  
информационный (только сообщения )  
8-965-918-48-48  
Ванна центр 000, ул. Северное шоссе 7г/1, (391)  
205-1345, 8-923-570-5747 , (391) 205-1345 доб.  
101

## Курган

«Аква-Сервис», ИП Шелягин (выездной мастер) тел.  
8(352)2672090, 89221050922

## Москва

СЦ «Байкал», 000 Туман, Хорошевское шоссе, д.58,  
оф.12, тел.: (495)665-02-32  
АСЦ «Ремус», Башиловская ул., 15 тел.:  
8-800-777-52-98 , 8(495) 180-47-53

## Мурманск

ул. Карла Маркса, 29 тел. 8-800-777-5298  
info@remus.spb.ru

## Новокузнецк

ООО СантехСервис (выездной мастер)  
8-391-234-08-81, 8-965-918-48-48 WA (только сообщения)

## Новороссийск

"ВКО-инжиниринг" пр. Дзержинского, д.211/6 ,  
+7(918)030 40 77, +7 8617 72 95 29

## Новосибирск

«Тиком», ул. Каменская, д.74, тел:  
8(383)2145413, 8(383)2245413, пн-пт:  
10:00-19:00

**Нижний Новгород**

000 Прометей-НН, ул. Удмуртская д 4 оф 4.  
8-987-544-19-00, 8(831)424-19-00  
ИП Карапетян В.Г. +7 (831) 215-08-08, ул. Героя  
Советского Союза Поющего, д.14

**Набережные Челны**

000 «Лидер» ул. Машиностроительная, д. 36,  
тел.8 (8552) 47-41-47

**Омск**

АСЦ «Аквагений», ИП Чердынцев С.С., ул.  
Орджоникидзе д. 164, тел.: (913) 153-51-62, (908)  
798-40-00

**Оренбург**

ИП Горин Д.В., проезд Автоматики д.28А, тел.:  
(3532) 97-42-80, +7 922 841 02 60

**Пермь**

АСЦ «Аквамастер», ул. Маршрутная 14/2, тел.: 8  
(951) 945 24 52,  
пн-пт с 9:00 до 17:00

**Петрозаводск**

000 «Акрилайн», 185011, ул.Лыжная 13,2 этаж,  
8-911-400-24- 64 , akriline@mail.ru

**Псков**

АСЦ «Ремус» Рижский пр., д.7/31А , тел  
8-800-777-5298

**Ростов-на-Дону**

ИП Жадан А.П., ул. 2-ая Краснодарская, д.68/1-23,  
тел.: (904) 440-89-19  
РСТ-Сервис. Адрес 344016 г. пер. Элеваторный, 7  
тел.+7 863-320-01-02 , WhatsApp/Skype +7  
905-429-14-13 info@rstservis.ru

**Рязань**

СЦ "ИмперияЗИП" ИП Мисюрин Д.А. выездной  
мастер 8 (981) 782-03-00

**Самара**

ИП Ирбахтин А.Н., ул.Карбышева д.65-Б, оф.415А ,  
тел.: (902) 189-24-54, (846) 251-89-39

**Санкт-Петербург**

СЦ "Империя ЗИП" ИП Мисюрин Д.А. Маршала  
Говорова, д.35 оф.633 8 (981) 782-03-00

АСЦ «Ремус», В.О., пер.Кубанский д.2, тел.: (812)  
643-25-64, (812) 975-08-59

ИП Афанасьева Е. К. 8-981-872-20-26 Николай  
(выездной мастер) mario\_sc@bk.ru

**Саратов**

000 "Вира-С", Ново-астраханское шоссе, д.67, тел.:  
8(8452)94-66-46,  
+79083755486 пн-пт 09:00-17:00

**Саранск**

"Сантехник спешит на помощь" 000 , ул. Пушкина, д.12  
"Центр сантехники Ундина" , 89271771586)

**Симферополь**

ИП Белый Д.Ю., ул.Семашко д.9 кв.57, тел.: (978)  
995-88-75, (978) 733-86-40.

**Ставрополь**

Ставрополь и Ессентуки. ИП Мысник И.И. выездной  
мастер тел: 8-928-3-777-617

**Тюмень**

ул. Пермякова, 1а, оф. 208, АСЦ Мотив 8-919-932-11-70  
8-345-238-17-56

**Томск**

«РемАква», ИП Курбанов М.Р., ул. Транспортная 1а,  
2 этаж, тел.: +7 (3822) 202-803

**Улан-Удэ**

«Вегос-М», ИП Урбаев Д.О., ул. Сахьянова д.9, стр.7,  
тел.: (3012) 29-75-47

**Ульяновск**

ИП Старков Н.А. ул. Камышинская д.57 кв3, тел.:  
+7(908) 4879701, +7(905) 3492109

**Уфа**

ИП Карпов В.Е. адр. Заводская 178, кв 8 тел. +7 917  
766 77 74

**Челябинск**

СЦ "БРИЗ", ул. Красноармейская, д. 140 т. +7 (351)  
263-30-92, +7-909-073-59-26, 89221050922 пн-пт  
с 10.00 до 18.00  
«Аква-Сервис», ИП Шелягин (выездной мастер) ул.  
Тракторная, д. 38 , 8(351)7349424

**Чебоксары**

ИП Кузнецов А.Н. пр. М. Горького, д.49 магазин  
«Люкс» , 8 8352 419856; 8 995 1041812

**Череповец**

АСЦ «Ремус» ул. Любецкая, д.38 , 8-800-777-5298

**Хабаровск**

Сервисный Центр сантехники "Ванная Комната"  
8(4212)61-10-23, WhatsApp +7-962-501-10-23  
Самостоятельный визит в сервисный центр по  
предварительному звонку.

**Беларусь, Минск**

ОП НИИ ПКД , Молодежная улица, д.2а  
п.о."Тростенец" +375 44 750-31-21, с 9 до 18

**Казахстан**

ТОО «Molot-Pro», выездной мастер, тел.  
+77010666001. Номер актуален для городов: Астана,  
Караганда, Павлодар, Костанай, Алматы, Атырау, Актау,  
Усть-Каменогорск, Актобе

# СЕРТИФИКАЦИЯ

Мы гарантируем соответствие нашей продукции стандартам России и стран СНГ. Наличие сертификата дает возможность реализации продукции не только на территории РФ, но и в странах таможенного союза.

<b>Система добровольной сертификации продукции, услуг, систем менеджмента и персонала «Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»</b>	
	<b>СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ</b>
№ РОСС RU.ПБ44.Н15024	Срок действия с 17.05.2023 по 16.05.2026
	№ <b>1468546</b>
<b>ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ</b> рег. № RU.RU.11ПБ44 Общество с ограниченной ответственностью "Рус-Тест". Адрес: 121353, г. Москва, Вн.Тер.Г.Муниципальный округ Можайский, Сколковское шоссе, д. 32 к. 3, помещение 4/1. Аттестат аккредитации RU.RU.11ПБ44. Тел. +7 (977) 482-16-81, email: os-rus-test@mail.ru	
<b>ПРОДУКЦИЯ</b> Душевые шланги, ручные лейки однорежимные и многорежимные, лейки для гигиенического душа, душевые стойки, душевые системы (стойка, ручной душ, верхний душ, шланги, смеситель), душевые гарнитуры (стойка, ручной душ, шланг), душевые наборы (встраиваемый смеситель, излив монтируемый в стену, держатель для верхнего душа монтируемый в стену, верхний душ, шланг, отвод, ручной душ), душевые аксессуары (мыльницы, держатели, отводы, полки), марки «ESKO», «VODA», «VODA ECO» краны смесительные для кухни, краны смесительные для ванной комнаты, марки «ESKO», «VODA», «VODA ECO», «Клевер». Серийный выпуск	КОД ОК 28.14.12.110
<b>СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ</b> ГОСТ 19681-2016 "Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия" пп. 5.2.1; п. 5.3	КОД ТН ВЭД 8481801100
<b>ИЗГОТОВИТЕЛЬ</b> Общество с ограниченной ответственностью "ВОДА". Адрес: Российская Федерация, Ленинградская область, 188660, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, массив Порошкино, 23 км КАД (внутреннее кольцо), Бугровская улица, строение 2. ОГРН: 1187847234740, телефон: +7 911 946 66 80, адрес электронной почты: melnikov.a@vodaesko.ru	
<b>СЕРТИФИКАТ ВЫДАН</b> Общество с ограниченной ответственностью "ВОДА" Адрес: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 190020, наб. Обводного Канала, Д. 138, К. 1 Литер В, Пом 3-Н-11 Ком 207-Ч. ОГРН: 1187847234740, телефон: +7 911 946 66 80, адрес электронной почты: melnikov.a@vodaesko.ru	
<b>НА ОСНОВАНИИ</b> Протокола испытаний № СС/22-3958 от 17.05.2023 года, выданного Испытательной лабораторией «Сити Серт», аттестат аккредитации RU.RU.750Д11	
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b> Схема сертификации: 3с	
	 Т.Н. Гусарова инициалы, фамилия
Руководитель органа	 А.С. Гусаров инициалы, фамилия
Эксперт	
Сертификат не применяется при обязательной сертификации	

# КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

## Реквизиты компании

ООО «ВОДА»

ОГРН 1187847128512

ИНН/КПП 7839101771/783901001

Юридический адрес: 190020, Санкт-Петербург,

Обводного канала набережная, 138, корпус 1 литер В, пом. 3-н-10 ком 207-ч

Фактический адрес: 195112, город Санкт-Петербург,

проспект Уткин, дом 15, литер Е

Тел./факс (812) 331-37-63, 520-57-17, 326-38-23

Тел./факс (812) 331-37-63, 520-57-17, 326-92-11

Р/с: 407 028 105 550 000 738 56

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

К/с: 301 018 105 000 000 006 53

БИК 044030653

esko-rus.ru

## Адрес склада и производства

RAUM Бугры - Ленинградская область, Всеволожский район, п. Бугры,  
внутренняя сторона КАД, 2, Санкт-Петербург, Ленинградская обл.,  
188660 , корпус А2

## Программа лояльности

[vodaesko.ru](http://vodaesko.ru)

Приложение ESKObank доступно в AppStore и GooglePlay

