

Автоматическая кофемашина KV1 Classic



Описание

Получите совершенные изысканные кофейные напитки одним нажатием кнопки. Эспрессо, капучино, латте макиато или горячая вода- можно настроить индивидуально до 6 различных напитков. Полностью автоматическая машина благодаря особенно большим контейнерам для зерен и гущи идеально подходит и для большого количества кофе и, следовательно, для использования в кафе, комнатах приема пищи и офисах.

Особенности

- Материал: Пластик
- Контрольная лампа: Вкл/выкл
- Цвет: Черный
Серебристый
- Выключатель: да
- Блоки заваривания: 1
- Важная информация: Для давления воды 3 бар и выше требуется редуктор давления
Эта автоматическая кофемашина содержит изнашиваемые детали
При надлежащем техническом обслуживании автоматической кофемашины можно предположить, что следующие изнашиваемые детали прослужат до указанного исходного количества напитков
Заварочный блок: 50.000
Помпа, Дренажный клапан, размольное устройство и уплотнения: 25.000
Автоматическая
- Модель: 25 мл
- Минимальное количество закипания:

▶ Продолжение на следующей странице



- ▶ Производительность макс.: 60 чашек по 120 мл / час (2 дозатора на чашку)
- ▶ Объем контейнера для гущи: прим. 35 чашек



- ▶ 6 программ, с индивидуальной настройкой
- ▶ Счетчик чашек
- ▶ Функция горячей воды
- ▶ Сигнал удаления накипи



- ▶ Выпускное отверстие с регулированием по высоте



- ▶ Вспениватель молока
- ✓ Поддача молока: шланг
- ▶ Фиксированное подключение воды
- ▶ Бак для воды, съемный
- ✓ Объем: 1,8 л

Автоматическая кофемашина KV1 Classic

• Рассчитано для:	80 чашек / день
• Свойства:	Температура молока регулируется через шланг для подачи молока Опорная плита с вырезом для автоматического выброса жмыха (в сочетании с желобом для выгрузки жмыха KV1 — приобретается дополнительно)
• В комплекте:	1 шланг для подачи молока, 50 см 1 шланг для подачи молока с регулятором расхода, 50 см 1 шланг подачи воды, 150 см
• Мощность макс.:	40 чашек по 120 мл / час (1 дозатора на чашку) 60 чашек по 120 мл / час (2 дозатора на чашку)
• Мощность:	2,7 кВт 230 В 50/60 Гц
• Количество контейнеров для зерен:	1
• Вместимость контейнера для зерен:	1.000 г
• Закрывающийся контейнер для зерен/топинга:	нет
• Контейнер для зерен/топингов, съемный:	нет
• Счетчик чашек:	За программу и всего
• Сигнал удаления накипи:	да
• Индикация уровня заполнения:	Да
• Управление:	Электронное
• Пригодность для IoT:	-
• Возможные настройки:	5 степеней измельчения Дозировка кофе Количество воды Температура воды
• Водоснабжение:	Бак для воды 3 варианта Подача воды через внешние емкости Фиксированное подключение воды Фиксированное подключение воды 1/2"
• Подключение воды:	1,8 л
• Объем водяного бака:	да
• Бак для воды, съемный:	нет
• Контейнер для молока:	Внешняя через шланг Регулируемый расход (регулирование температуры)
• Подача молока:	6, с индивидуальной настройкой
• Программы:	Да
• Функция горячей воды:	да
• Функция горячего молока:	Конический измельчитель
• Измельчитель:	Ш 305 x Г 550 x В 580 мм
• Материал измельчителя:	17,4 кг
• Габариты:	
• вес:	



Автоматическая кофемашина KV1 Classic

Дополнительные аксессуары

Система фильтрации воды K1600 EW



- Рабочая емкость: 1600 л / при 10 ° KH (карбонатная жесткость)
- Материал: Пластик
- Важная информация: -
- Модель: Одноходовая система
Для горизонтального и вертикального монтажа

Артикул 109881
GTIN 4015613630731

Подогреватель чашек на 48 шт. CNS



- Диаметр чашек макс.: 90 мм
- Мощность: 0,2 кВт | 230 В | 50 Гц
- Диапазон температуры: 30 °C до 45 °C
- Выключатель: да
- Свойства: 4 емкости для чайных ложек, съемные
С поворотным основанием
- Вместимость чашек макс.: 48

Артикул 103067
GTIN 4015613469218

Система деминерализации TKD 13400 FB



- Тип обессоливания: Частичное обессоливание
- Подключение воды: 3/4"
- Материал: Пластик
Усилено стекловолокном
- Кран для отбора проб: да
- Цвет: Синий
- Важная информация: -

Артикул 109878
GTIN 4015613681597

Подогреватель чашек TA720



- Мощность: 0,14 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Вместимость чашек макс.: 72
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Выключатель: да
- Температурный диапазон до: 60 °C

Артикул 103076
GTIN 4015613708867

Автоматическая кофемашинa KV1 Classic

Дополнительные аксессуары

Желоб для выгрузки жмыха KV1



- **Материал:** Пластик
- **Важная информация:** -
- **Рассчитано для:** Автоматических кофемашин Bartscher серии KV1 Classic и KV1 Comfort
Утилизация жмыха осуществляется прямо в мусорное ведро
- **Габариты:** Ш 80 x Г 155 x В 160 мм

Артикул 190060
GTIN 4015613735658

Сливной шланг для воды KV1



- **Длина:** 1,5 м
- **Характеристики:** Применяется в сочетании с емкостью для жмыха и желобом для выгрузки жмыха KV1
- **Материал:** Каучук (нитрильный каучук)
- **Важная информация:** -
- **Рассчитано для:** Автоматических кофемашин Bartscher серии KV1 Classic и KV1 Comfort

Артикул 190068
GTIN 4015613735696

Система фильтрации воды KV1



- **Материал:** Пластик
- **Характеристики:** Регулируемый индикатор смены фильтра
Защищает машину от кальцификации и последующих повреждений
Удаляет хлор и улучшает вкус
Сохраняет существенный остаток минералов

Артикул 109865
GTIN 401561374798

Очиститель молокопровода F1L



- **Единица количества заказа:** 1 коробка (6 бутылок)
- **Модель:** Жидкий
- **Значение Ph:** 7
- **Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания:** да
- **Не содержит хлора:** да

Артикул 173082
GTIN 4015613737935

Автоматическая кофемашина KV1 Classic

Дополнительные аксессуары

Подогреватель чашек TA1440



STAINLESS
STEEL



- Полезный размер: Ш 285 x Г 335 мм
- Высота внутри, по: 180 мм
- Мощность: 0,3 кВт | 230 В | 50 Гц
- Диапазон температуры: 30 °C до 60 °C
- Выключатель: да
- Важная информация: -
- Материал: Нержавеющая сталь

Артикул 103079
GTIN 4015613756837

Таблетки для очистки KV-20



- Единица количества заказа: 1 мини-витрина (20 упаковок)
- Рассчитано для: Кофеварки автоматические
Полностью автоматических кофемашин
Чайники-термосы
Кофеварки с держателями сита
- Объем: 20 x 2 блистера по 10 таблеток для очистки
- Модель: В форме таблетки

Артикул 173283
GTIN 4015613767949

Холодильник для молока KV8,1L



- Материал внутри: Пластик АБС (ABS)
- Материал: Стальной лист
Порошковое покрытие
- Цвет: Черный
- Важная информация: -
- Объем: 8,1 л
- Внутренние размеры: Ш 160 x Г 190 x В 280 мм

Артикул 190085
GTIN 4015613803500

Таблетки для очистки KV-20



- Единица количества заказа: 1 мини-витрина (20 упаковок)
- Рассчитано для: Кофеварки автоматические
Полностью автоматических кофемашин
Чайники-термосы
Кофеварки с держателями сита
- Объем: 20 x 2 блистера по 10 таблеток для очистки
- Модель: В форме таблетки

Артикул 173283V
GTIN 4015613800103

Автоматическая кофемашина KV1 Classic

Дополнительные аксессуары

Регулятор давления



- **Материал:** Латунь
Хромированные
- **Важная информация:** -
- **Давление воды:** 1 - 6 бар (предварительно настроено на 3 бар)
- **Подключение:** 3/4"
- **Рабочая температура макс.:** 65 °C

Артикул 533051
GTIN 4015613468617

Холодильник для молока KV9L



- **Материал:** Стальной лист
Стекло
- **Материал внутри:** Пластик
- **Цвет:** Черный
- **Важная информация:** При поставке отверстия для шлангов закрыты
- **Объем:** 9 л

Артикул 190089
GTIN 4015613831480

Система фильтрации воды K1500L EW



- **Рабочая емкость:** 1500 л / при 10 ° KH (карбонатная жесткость)
- **Рассчитано для:** Кофеварки автоматические
- **Модель:** Одноходовая система
Для горизонтального и вертикального монтажа
- **Материал:** Полипропилен

Артикул 109879
GTIN 4015613710891

Система фильтрации воды K3600L



- **Подключение воды:** 3/8"
- **Давление воды:** 3 бар
- **Цвет:** Белый
- **Температура подачи воды от:** 2 °C
- **Температура подачи воды до:** 30 °C
- **Рассчитано для:** Кофеварки автоматические
Пароконвектоматы

Артикул 109847
GTIN 4015613743899