

РОССИЯ  
ООО «ЭЛИНОКС»



**ШКАФ-КУПЕ  
НЕЙТРАЛЬНЫЙ  
ШКН-6- .Р**

**ПАСПОРТ  
(ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ)**

**EAC**

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Шкаф-купе нейтральный типа ШКН предназначен для складирования и хранения посуды, инвентаря и упакованных пищевых продуктов на предприятиях общественного питания. Изготавливается из нержавеющей стали.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА08.В.07070/24, срок действия с 06.09.24 по 05.09.2029 г.

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии требованиям ИСО 9001:2015. Регистрационный номер сертификата №21110093 QM15, действителен по 15.12.2025 г.

Шкаф поставляется в разобранном виде.

Рис.1 Внешний вид  
(Наружная дверь условно не показана)





Рис.2 Установка стяжки  
(Вид изнутри шкафа)



## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Таблица 1

№ п/п	Обозначение	Допускаемая нагрузка, кг	Допускаемая нагрузка на 1-у полку, кг	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг, не более	Срок службы, лет
1	ШКН-6-3.РН (РЧ)	200	50	1200	560	1800	100	10
2	ШКН-6-5.РН (РЧ)			1500			115	

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплектность приведена в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.	
		ШКН-6-3.РН (РЧ)	ШКН-6-5.РН (РЧ)
1.	Внутренняя дверь с направляющей	1	1
2.	Наружная дверь с направляющей и уголком	1	1
3.	Стенка задняя	2	2
4.	Стенка задняя верхняя	1	1
5.	Стенка боковая левая	1	1
6.	Стенка боковая правая	1	1
7.	Основание	1	1
8.	Ножка	4	4
9.	Стяжка	1	1
10.	Полка	3	3
11.	Крыша	1	1
12.	Уголок	2	2
13.	Винт М5х12 ГОСТ 17475-80	4	4
14.	Винт М5х12 ГОСТ 17473-80	63	69
15.	Винт М6х16 ГОСТ 17475-80	12	13
16.	Шайба С 5.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	67	75
17.	Шайба С 6.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	12	13
18.	Шайба 5.65Г ГОСТ 6402-70	4	4
19.	Гайка М5-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	4
20.	Вставка задняя	-	1

## 4. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф поставляется сборочными узлами, готовыми к сборке. Сборку производить в следующем порядке (см. рис.1 и см. табл.2):

1. На основание поз.6 установить ножки поз.7.
2. Далее на основание крепить боковую стенку поз.4 (или поз.5) винтами М6х16 ГОСТ 17473 (с полукруглой головкой, далее Винт М6) поз.14.
3. Задние стенки поз.3 и вставку заднюю поз.19 установить лицевой стороной внутрь шкафа. Крепить к основанию винтами М6. Крепить к стенке боковой винтами М5х12 ГОСТ 17473 (с полукруглой головкой, далее Винт М5) поз.13.
4. Установить противоположную боковую стенку (крепеж-см. п.2,3)
5. Далее крепить три полки поз.9 винтами М5
6. Установить стяжку поз.8 в верхней части шкафа, используя уголки поз.11, стягивающую обе боковые стенки, как показано на рис.2 (вид изнутри шкафа). Крепить винтами М5.

**Примечание:** Перед установкой дверей необходимо спрятать колеса в корпус двери. После установки выставить дверь при помощи регулировочных винтов на колесах.

7. Установить внутреннюю дверь с направляющей поз.1 в паз стяжки поз.8. Крепить к стяжке винтами М5х12 ГОСТ 17475-80 (с потайной головкой) поз.12 и гайками М5 ГОСТ 5915-70 поз.18 с внутренней стороны шкафа.

8. Установить наружную дверь с направляющей и уголком поз.2. Крепится после установки крыши винтами М5 (см.п9).

9. Установить крышу поз.10. Крепить винтами М5, два из которых в передней части шкафа крепят переднюю дверь.

**Примечание:** Крепежные винты использовать совместно с шайбами.

При необходимости отрегулируйте положение шкафа при помощи регулируемых ножек.

**Важно:** Собирать шкаф на ровной поверхности во избежание искривления стыкуемых деталей. По ходу сборки шкафа сборочные узлы не затягивать окончательно (наживить). Окончательную затяжку винтов произвести после выставления собранного шкафа по вертикали и по горизонтали.

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается производить обработку (мыть, протирать) поверхности изделий, выполненных из коррозионностойкой стали аустенитного класса, агрессивными моющими средствами, в состав которых входят разного рода щелочные, кислотные и хлор-ионные вещества.

## 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф-купе нейтральный ШКН-6-3.РН, ШКН-6-3.РЧ, ШКН-6-5.РН, ШКН-6-5.РЧ, (нужное подчеркнуть), изготовленный на ООО «ЭЛИНОКС», соответствует ТУ 5600-022-01439034-2008 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

## 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Шкаф-купе нейтральный ШКН-6-3.РН, ШКН-6-3.РЧ, ШКН-6-5.РН, ШКН-6-5.РЧ, (нужное подчеркнуть), упакован на ООО «ЭЛИНОКС» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки \_\_\_\_\_

Упаковку произвел \_\_\_\_\_

(подпись)

## 7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации шкафа - 1 год со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей шкафа, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда шкаф вышел из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения шкафа в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектный шкаф.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю шкафа для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием обозначения шкафа, даты изготовления и установки.

## 8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г., Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26.11.2001 г. №146-ФЗ, часть четвертая от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ), а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

Рекламации направлять по адресу завода-изготовителя ООО «ЭЛИНОКС»:  
**Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17.**  
**Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85.**

*«Технические вопросы по работе, обслуживанию и сервису оборудования Abat*

*Вы можете задать, обратившись в техническую поддержку завода по горячей линии ООО «ЭЛИНОКС»:*

*+7 (8352) 28-63-60*

*+7 (987) 739-81-08*

*e-mail: [service-elinox@abat.ru](mailto:service-elinox@abat.ru)*

**ТОЛЬКО ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА,**

**ПО ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА:**

*+7 (8352) 56-06-85*

*e-mail: [market@abat.ru](mailto:market@abat.ru) »*

С актуальным списком дилеров по продаже и сервисному обслуживанию оборудования торговой марки Abat вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте в соответствующих разделах.

[www.abat.ru](http://www.abat.ru)

## **9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ**

При подготовке и отправке шкафа на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части по материалам, из которых он изготовлен.

## **10. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И СКЛАДИРОВАНИЕ**

Хранение шкафа должно осуществляться в транспортной таре предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха не ниже минус 35 °С.

Срок хранения не более 12 месяцев.

При сроке хранения свыше 12 месяцев владелец шкафа обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.

Упакованный шкаф следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозок на этих видах транспорта. Транспортирование морским и другим видами транспорта производится по особому соглашению.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 8 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23216.

Погрузка и разгрузка шкафа из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

**ВНИМАНИЕ!** Допускается складирование упакованных шкафов по высоте в три яруса для хранения.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1



К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС № RU Д-RU.PA08.B.07070/24

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
9403 20 800 9	<p>Столы для кофемашин типа СКМ;            Стеллажи кухонные типа СК;            Столы для мойки овощей типа СМО;            Столы производственные для сбора отходов типа ССО;            Столы предмочные типа СПМП;            Столы раздаточные типа СПМР            Столы производственные для сбора отходов типа СПМФ,            Столы производственные разборные островные типа СПРО,            Столы производственные разборные пристенные типа СПРП;            Столы предмочные и сбора пищевых отходов разборные типа СПСО;            Стеллажи для сушки тарелок типа ССТ;            Столы с тумбой островные типа СТО;            Столы-тумбы купе типа СТК;            Столы-тумбы купе пристенные типа СТКП;            Столы-тумбы купе островные типа СТКО;            Столы с тумбой навесной типа СТН;            Подтоварники кухонные типа ПК;            Подставки типа ПФПМ (стол);            Подставки межплитные типа ПМП (стол);            Подставки типа ПП (стол);            Полки настенные типа ПН;            Полки настенные купе типа ПНК;            Полки настенные открытые типа ПНО;            Полки настенные с распашными дверками типа ПНР;            Полки для сушки тарелок типа ПСТ;            Полки к столам производственным разборным типа полка            СПРП и полка СПРО;            Тележки сервировочные типа ТС;            Тележки для сушки тарелок типа ТСТ;            Тележки-шпильки типа ТШГ;            Шкафы-купе нейтральные типа ШКН;            Шкафы-купе типа ШКО;            Шкаф распашной для одежды типа ШРО;            Шкаф распашной для хлеба типа ШРХ;            Ванны моечные типа ВМП</p>	<p>ТУ 31.09.11-022- 01439034-2008</p>

  
(подпись)



Белков Владимир Иванович  
(Ф.И.О. заявителя)





**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**



**Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИНОКС"**

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 428020, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проезд Базовый, дом 17  
Основной государственный регистрационный номер 1072130009874.  
Телефон: +78352289944 Адрес электронной почты: doz@elinox.ru  
в лице Генерального директора Белкова Владимира Ивановича

заявляет, что Мебель металлическая производственная для предприятий общественного питания согласно приложения 1

Описание продукции: Действие декларации о соответствии распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 07.2024 года.

**Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИНОКС"**

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 428020, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проезд Базовый, дом 17  
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 31.09.11-022-01439034-2008 (идентичны ТУ 5600-022-01439034-2008) «Мебель металлическая производственная для предприятий общественного питания. Технические условия».

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9403 20 800 9

Серийный выпуск

**соответствует требованиям**

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции" (ТР ТС 025/2012)

**Декларация о соответствии принята на основании**

Протокола испытаний № 22267ИЛХП, 22268ИЛХП, 22269ИЛХП, 4154ИЛМПУ, 4155ИЛМПУ, 4156ИЛМПУ от 16.08.2024 года, выданного Испытательным центром Испытательная лаборатория мебельной продукции и упаковки ООО «Проммаш Тест» (RA.RU.21BC05) технические условия, руководства по эксплуатации и паспорта на изделия

Схема декларирования соответствия: Зд


**Дополнительная информация**

ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»

Условия хранения по группе 4 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения - 12 месяцев. Срок службы – 10 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 05.09.2029 включительно.

  
(подпись)



Белков Владимир Иванович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.В.07070/24

Дата регистрации декларации о соответствии: 06.09.2024