

Pando
integralcooking

**New
Collection
2022**

Винные шкафы

Под столешницу

Wine coolers

Under counter





Pando



PVZB 15-9

Винный шкаф, встраиваемый под столешницу

Under counter wine cooler





Дверная система Door opening	Отделка Finishing	Открытие дверцы Door opens to	Артикул Product code
Ручка With handle	Черное стекло Black glass	Вправо / Right	PVMB 15-9CRR
		Влево / Left	PVMB 15-9CRL
	Нержавеющая сталь Stainless steel	Вправо / Right	PVMB 15-9XR
		Влево / Left	PVMB 15-9XL

9  300 мм

15 см Ширина Size

1 Температурная зона Temperature zone



Винные шкафы / Wine Coolers

Характеристики Product features

Вместимость (бутылок 0,75 л)	Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	9
Размеры (ШxВxГ)	Dimensions	150x825x525 мм (mm)
Температурные зоны	Temperature zones	1
Рабочая температура	Temperature range	от +5°C до +20°C
Объем (л)	Capacity (ltrs)	22
Энергопотребление	Energy consumption	144 кВт/год (Kwh/year)
Уровень шума	Noise Level	41 дБ (db)
Нагревательный элемент	Heater	Нет / No
Дверца (кол-во стекол)	Number of glasses in the door	3



PVZB 30-16

Винный шкаф, встраиваемый под столешницу
Under counter wine cooler





Дверная система Door opening	Отделка Finishing	Открытие дверцы Door opens to	Артикул Product code
Ручка With handle	Черное стекло Black glass	Вправо / Right	PVZB 30-16CRR
		Влево / Left	PVZB 30-16CRL
	Нержавеющая сталь Stainless steel	Вправо / Right	PVZB 30-16XR
		Влево / Left	PVZB 30-16XL



16  300 мм

30 см | Ширина | 2 | Температурная зона

Size | Size | Temperature zones



Характеристики Product features


Вместимость (бутылок 0,75 л)	Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	16
Размеры (ШxВxГ)	Dimensions (W x H x D)	295x825x581 мм (mm)
Температурные зоны	Temperature zones	2
Рабочая температура - Верхняя зона	Temperature range - Upper zone	+5°C до +12°C
Рабочая температура - Нижняя зона	Temperature range - Lower zone	+12°C до +20°C
Объем (л)	Capacity (ltrs)	54
Энергопотребление	Energy consumption (year)	144 кВт/год (Kwh/year)
Уровень шума	Noise Level	39 дБ (db)
Нагревательный элемент	Heater	Да / Yes
Дверца (кол-во стекол)	Number of glasses in the door	3

PVZB 60-46

Винный шкаф, встраиваемый под столешницу

Under counter wine cooler

G



Дверная система Door opening	Отделка Finishing	Открытие дверцы Door opens to	Артикул Product code
Ручка With handle	Черное стекло Black glass	Вправо / Right	PVZB 60-46CRR
		Влево / Left	PVZB 60-46CRL
	Нержавеющая сталь Stainless steel	Вправо / Right	PVZB 60-46XR
		Влево / Left	PVZB 60-46XL






46 300 mm


60 cm Ширина Size 2 Температурные зоны Temperature zones



Телескопические направляющие
Telescopic guides




ΑεεΑΙ ΔΑΕ ΟΑΙ ΕεοΙ ΕΙ ΑΕΕΑ Α до 20 мм
Adjustable legs



Винные шкафы / Wine Coolers

↑ ΟεUαερεαεααα Product features

οεΑΤΙ ΑΕ ΕΤ ΟΥ Μ Δ Ε Ε Ε Σ Ζ) Ε Ε	Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	46
Размеры (ШxВxГ)	Dimensions (W x H x D)	595x825x585 мм
Температурные зоны	Temperature zones	2
Рабочая температура - Верхняя зона	Temperature range - Upper zone	+ 5°C до +20°C
Рабочая температура - Нижняя зона	Temperature range - Lower zone	+ 5°C до +20°C
Объем (л)	Capacity (ltrs)	133
Энергопотребление	Energy consumption (year)	155 кВт/год (Kwh/year)
Уровень шума	Noise Level	40 дБ (db)
Нагревательный элемент	Heater	Да / Yes
Дверца (кол-во стекол)	Number of glasses in the door	3





PVZL 180-165

Отдельно стоящий винный шкаф
Freestanding model



Дверная система Door opening	Отделка Finishing	Открытие дверцы Door opens to	Артикул Product code
Ручка With handle	Черное стекло Black glass	Вправо / Right	PVZL 180-165CRR
		Влево / Left	PVZL 180-165CRL
	Нержавеющая сталь Stainless steel	Вправо / Right	PVZL 180-165XR
		Влево / Left	PVZL 180-165XL

165  300 мм

180 **CM** Высота
Height



2 Температурная зона
Temperature zones



Глубина 70 см
Depth of 70 cm.



Телескопические
направляющие
Telescopic guides



Характеристики Product features

Вместимость (бутылок 0,75 л)	Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	165
Размеры (ШxВxГ)	Dimensions (W x H x D)	595x1805x698 мм
Температурные зоны	Temperature zones	2
Рабочая температура - Верхняя зона	Temperature range - Upper zone	+5°C +20°C
Рабочая температура - Нижняя зона	Temperature range - Lower zone	+5°C +20°C
Объем (л)	Capacity (ltrs)	400
Энергопотребление	Energy consumption (year)	173 кВт/год (KwH/year)
Уровень шума	Noise Level	44 дБ (db)
Нагревательный элемент	Heater	Да / Yes
Дверца (кол-во стекол)	Number of glasses in the door	3

Pando **TOWER**

Встраиваемая техника,
интегрированная в
колонну. Идеальное
решение для Вашей
кухни.

A fully built-in, completely
integrated column solution,
Perfect for your kitchen



Pando
integral*cooking*

