

**BRAVILOR
BONAMAT**




■ Серия Mondo

■ Серия Matic

■ Серия TH

Кофеварки Quick filter

Вкусный сваренный кофе



Вкус качества во всём мире



*Fresh
Aroma
Taste*



Свежий кофе, сваренный, конечно же, с помощью кофеварок, производимых фирмой Bavior Bonamat. Линия представлена различными кофеварками, позволяющими Вам приготовить вкусный свежий кофе быстро и просто в любом месте. Аппараты изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, черные детали из синтетических материалов подчёркивают дизайн. Светодиодное управление операциями, фильтр из нержавеющей стали, углублённая плита подогрева делают машины простыми в использовании.

Эксплуатация и обслуживание не требуют много времени. Сигналы показывают готовность кофе, а также необходимость удаления накипи.



◀ Крышка резервуара для воды в аппаратах серий Mondo и TH находится на передней верхней части машины. Удобно и просто!



■ Серия Mondo

Mondo 2



- Система ручного залива воды позволяет устанавливать кофеварку в любом месте
- Индикатор количества воды показывает наполненность резервуара
- Две саморегулируемые плиты нагрева дна кофейника обеспечивают оптимальное качество кофе

Mondo Twin



- Быстрое приготовление большого количества кофе благодаря двойной системе заваривания
- Системы ручного залива воды позволяют устанавливать кофеварку в любом месте
- Индикатор количества воды показывает наполненность резервуара
- Четыре саморегулируемые плиты нагрева дна кофейника обеспечивают оптимальное качество кофе



◀ Саморегулируемые нагревательные плиты могут использоваться отдельно от кофеварок. Отдельное подключение каждой плиты.



■ Серия Matic

Matic



- Благодаря подключению к водопроводу залив воды происходит автоматически
- Постоянное высокое качество кофе благодаря точной дозировке воды
- Две саморегулируемые плиты нагрева дна кофейника обеспечивают оптимальное качество кофе

Matic Twin



- Быстрое приготовление большого количества кофе благодаря двойной системе заваривания
- Благодаря подключению к водопроводу залив воды происходит автоматически
- Постоянное высокое качество кофе благодаря точной дозировке воды
- Четыре саморегулируемые плиты нагрева дна кофейника обеспечивают оптимальное качество кофе



■ Серия TH

TH



- Система ручного залива воды позволяет устанавливать кофеварку в любом месте
- Индикатор количества воды показывает наполненность резервуара
- Заваривание кофе происходит прямо в кофейник или в термос

THa



- Благодаря подключению к водопроводу залив воды происходит автоматически
- Постоянное высокое качество кофе благодаря точной дозировке воды
- Заваривание кофе происходит прямо в кофейник или в термос



◀ Кофейник Furento и термос Advanta долгое время сохраняют оптимальное качество кофе.



◀ Многофункциональная переносная подставка. Предназначена для 2 термосов, аксессуаров (ложечек), сахара, молока. Идеальна для использования, например, во время презентаций.

Опции для серий Mondo, Matic & TH

- Круглый фильтр из нержавеющей стали для заваривания чая
- НР: саморегулируемые нагревательные плиты
- Консоль для крепления на стене (Mondo / Matic)
- Предлагаются модели, созданные специально для использования на судах (Mondo / Matic)
- Система подогрев чашек WHK для чашек и кружек
- Фильтр для воды, обеспечивающий оптимальное качество воды

Мы рекомендуем использовать:

- Бумажные фильтры фирмы Bravilor Bonamat
- Средство Renegite для удаления накипи
- Чистящее средство для глубокой очистки

Дополнительные опции серии TH

- Кофейник Furento или термос Advanta
- Многофункциональная переносная подставка
- Поддон для стекания жидкости: сохранит рабочую поверхность чистой

	Mondo 2	Mondo Twin	Matic	Matic Twin
Объём	2 кофейника (24 чашки)	4 кофейника (48 чашек)	2 кофейника (24 чашки)	4 кофейника (48 чашек)
Пропускная способность в час 230V	примерно 18 л (144 чашки)	примерно 28 л (224 чашки)	примерно 15 л (120 чашек)	примерно 24 л (192 чашки)
Пропускная способность в час 400V	-	примерно 36 л (288 чашек)	-	примерно 30 л (240 чашек)
Время заваривания 230V	примерно 5 мин / 1 кофейник	примерно 6 мин / 2 кофейника	примерно 6 мин / 1 кофейник	примерно 7 мин / 2 кофейника
Время заваривания 400V	-	примерно 6 мин / 1 кофейник	-	примерно 6 мин / 2 кофейника
Мощность 230V~ 50/60Hz	2140W	3460W	2140W	3460W
Мощность 400V~ 3N 50/60Hz	-	4280W	-	4280W
Размеры (шхгхв)	195x406x446 mm	404x406x446 mm	195x406x446 mm	404x406x446 mm

1 чашка = 0.125 л, 1 кофейник = 1.7 л

	TH	THa
Объём	2.2 л	2.2 л
Пропускная способность в час	примерно 19 л (152 чашки)	примерно 18 л (144 чашки)
Время заваривания	примерно 7 мин / 2.2 л	примерно 8 мин / 2.2 л
Мощность 230V~ 50/60Hz	2310W	2310W
Размеры (шхгхв)	235x406x545 mm	235x406x545 mm

1 л = 8 чашек

Ваш дилер Bravilor Bonamat

**BRAVILOR
BONAMAT**

www.bravilor.com