



ПАСПОРТ

на подставки

- под печь для пиццы ППП**
- под овощерезку**
- под электрооборудование ПЭО**
- под кипятильник**
- под картофелечистку**
- под товар ПТ**
- под гриль**

Екатеринбург

ПОДСТАВКА

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Компанией «ФЕНИСТ» выпускаются **подставки под печь для пиццы, под овощерезку, под электрооборудование, под кипятильник, под картофелечистку, под товар.**

Подставка под печь для пиццы ППП предназначена для установки печи для пиццы или другого тяжелого оборудования. Каркас сварной полностью выполнен из профильной трубы с полимерно-порошковым покрытием. Может оснащаться полкой из нержавеющей стали. Выдерживает нагрузку до 300 кг.

Подставка под овощерезку изготовлена полностью из профильной нержавеющей трубы. Оснащена местом для крепления самой овощерезки и установки габаритности GN 1/1 (325x530 мм) для переработанной продукции. Подставка имеет 2 колеса 100 мм со стопором, что позволяет легко транспортировать овощерезку внутри помещения. Поставляется в собранном виде.

Подставка под электрооборудование ПЭО предназначена для установки на нее мясорубки или овощерезки, а выдвижная полка - для установки габаритности (30 - 40 литров) под переработанную продукцию значительно экономит пространство и делает работу более удобной. Подставка под электрооборудование изготовлена из шлифованной нержавеющей стали. Каркас может быть выполнен из оцинкованной или нержавеющей стали. Нагрузка на столешницу 60 кг, на полку 20 кг.

Подставка под кипятильник предназначена для установки котлов, кипятильников, баков. Каркас выполнен из оцинкованной стали, столешница изготовлена из нержавеющей ламелей для более удобного подключения оборудования к коммуникациям. Поставляется в собранном виде. Нагрузка до 70 кг.

Подставка под картофелечистку ПК предназначена для установки на нее машин для чистки картофеля и овощей. Изделие выполнено из нержавеющей трубы. Ножки оснащены опорами для крепления подставки к полу. ПК может комплектоваться съемным мезгоуловителем в виде перфорированной габаритности GN 1/2 325x265 глубиной 100 мм и предназначенным для сбора очистков и прочей шелухи, и песколовки для сбора песка, чтобы предотвратить засоры канализационных сетей.

Подтоварники ПТ предназначены для использования на предприятиях общественного питания, а также продуктовых складах и магазинах, для временного складирования кухонного инвентаря и продуктов питания. Столешница может быть изготовлена из нержавеющей или оцинкованной стали с усиленной подложкой из влагостойкой фанеры. Каркас подтоварника может быть изготовлен как из нержавеющей стали, так и оцинкованной и полимерно покрытой.

Подтоварники, имеющие высоту выше 400 мм, имеют каркас из уголка 40х40 с дополнительной обвязкой. Подтоварники поставляются упакованными, в собранном виде. Гарантированная максимальная нагрузка 100 кг, при условии равномерного распределения до 150 кг.

Ножки всех подставок оснащены регулируемыми по высоте полиамидными опорами для компенсации неровностей пола.

Подставка под гриль используется в качестве подставки для гриля как на профессиональной кухне, в мангальной зоне. Имеет сварную конструкцию из профильной нержавеющей трубы. Регулируемые по высоте опоры компенсируют неровности пола. Поставляется в собранном виде. Наличие металлических крючков обеспечивает аккуратное и удобное хранение приборов, а также быстрый доступ к ним. Два колеса обеспечивают повышенную мобильность стола. Возможно встраивание мангалов прямоугольной и круглой формы.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подставки выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1.

Таблица 1

Модель	Габаритный размер (ШхГхВ) мм	Характеристика
Подставка под печь для пиццы ППП	900х700х645 1000х600х645 1000х800х645 1300х1000х645	Каркас сварной полностью выполнен из профильной трубы с полимерно-порошковым покрытием. Выдерживает нагрузку до 300 кг.
Подставка под овощерезку	870х375х800	Под GN 1\1 для овощерезки серии CL50.
Подставка под электрооборудование ПЭО	500х500х500 Выдвижная полка: 400х450	
Подставка под кипяtilьник ПЭК	400х400х400 500х500х500	
Подставка под	415х460х400	GN 1/2 325х265 глубиной

картофелечистку ПК	500x460x400 600x410x400 780x410x400	100 мм.
Подтоварник ПТ	600x400x300 600x400x400 600x600x300 600x600x400 700x400x300 700x400x400 700x600x300 700x600x400 800x400x300 800x400x400 800x600x300 800x600x400 900x400x300 900x400x400 900x600x300 900x600x400 1000x400x300 1000x400x400 1000x600x300 1000x600x400 1100x400x300 1100x400x400 1100x600x300 1100x600x400 1200x400x300 1200x400x400 1200x600x300 1200x600x400 1300x400x300 1300x400x400 1300x600x300 1300x600x400 1400x400x300	Максимальная нагрузка 100 кг, при условии равномерного распределения до 150 кг.

	1400x400x400 1400x600x300 1400x600x400 1500x400x300 1500x400x400 1500x600x300 1500x600x400	
Стол-подставка под гриль	1900x760x850	Подложка полипропилен 10 мм.

3. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Подставки поставляются в собранном виде.

Перед началом работы рекомендуется обработать поверхность полки обычным моющим средством для посуды.

Следует отрегулировать опоры таким образом, чтобы достигалось горизонтальное положение.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! Запрещается нагружать на подставку вес, превышающий требования предприятия - изготовителя.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

Гарантии не распространяются в случае выхода из строя установки по вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Обмен и возврат изделия ненадлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих требований:

- наличие паспорта на данное изделие;

- наличие платежного документа;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
- не производился не санкционированный ремонт.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня выпуска.

В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт.

На механические повреждения подставки, возникшие в процессе транспортировки или эксплуатации подставки, гарантийные обязательства не распространяются.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Подставка в сборе – 1 шт.
2. Паспорт – 1 шт.
3. Винты М8 – 4 шт.

Предприятие-изготовитель:

Заказ №

Наименование продукции	<input type="checkbox"/> Подтоварник Пт <input type="checkbox"/> Подтоварник ППК <input type="checkbox"/> Подставка ПЭК <input type="checkbox"/> Подставка ПЭО	<input type="checkbox"/> Подставка под печь для пиццы ППП <input type="checkbox"/> Подставка под овощерезку <input type="checkbox"/> Подставка под картофелечистку <input type="checkbox"/> Подставка _____	Размер, ШхГхВ
Материал	<input type="checkbox"/> нержавеющая сталь <input type="checkbox"/> есть <input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> окрашенная сталь <input type="checkbox"/> сплошная - нержавеющая сталь <input type="checkbox"/> сплошная - оцинкованная сталь	<input type="checkbox"/> оцинкованная сталь <input type="checkbox"/> решетка - нержавеющая сталь <input type="checkbox"/> решетка - оцинкованная сталь
Дополнительно	<input type="checkbox"/> колёса <input type="checkbox"/> обвязка	<input type="checkbox"/> полка <input type="checkbox"/> количество уровней	
Гарантийный срок	12 месяцев	Дата изготовления	Отметка ОТК
Количество мест	1	Масса	

ФИНИСТ

г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3
тел.: 256-30-89, 221-53-31; факс: 221-53-98
e-mail: office@f-inox.ru
www.f-inox.ru