




ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД  
ОБОРУДОВАНИЯ

# Презентация оборудования

# Паллетоупаковщик с прижимной плитой ПЗО ВРW-2400С



**411 478 ₺**

<https://p-z-o.com/product/palletoupakovshik-s-prizhimnoy-plitoy-pzo-bpw2400c>



# Паллетоупаковщик с прижимной плитой ПЗО BPW-2400C

Для работы прижима необходимо отдельно приобрести компрессор давлением минимум на 6 атм (бар).

Автоматический паллетоупаковщик ПЗО BPW-2400C с прижимной плитой, предназначен для обмотки и упаковки грузов. Упакованный груз проще транспортировать и хранить, защищая от пыли и грязи, а также блокируя случайный доступ к содержимому груза.

Отличительная особенность оборудования - это наличие прижимной плиты, которая удерживает паллет при обмотке стрейч пленкой, позволяя тем самым грузу не рассыпаться. Также увеличена высота упаковки паллет до 2400 мм.

Упаковщик имеет встроенный ЖК дисплей для управления с меню на русском языке.

В комплекте поставляется с техническим паспортом и гарантийным талоном. Также предоставляются инструкции по работе с упаковщиком в текстовом и видео форматах для запуска оборудования в работу.

## Преимущества

- Регулируемый престрейч от 100% до 250%.
- Прижимная плита для удержания груза
- Стандартная высота упаковки 2400 м
- Допустимый вес груза до 1,7 т
- Максимальная скорость обработки 40 паллет в час
- Автоопределение высоты груза
- Настраиваемая скорость обмотки
- Регулируемое количество кругов обмотки
- Гарантия 12 месяцев



# Характеристики

Высота упаковки:	до 2400 мм
Вес упаковки:	до 1700 кг
Скорость движения стола:	0-12 об./мин.
Скорость движения обмотчика:	0-22 сек.
Ширина стрейч пленки:	500 мм
Внутренний диаметр стрейч рулона:	76 мм
Наружный диаметр стрейч рулона:	254 мм
Толщина стрейч пленки:	17-35 микрон
Диаметр поворотного стола:	1650 мм
Тип привода:	Цепной
Габариты, ВхШхД:	3870х1650х2540 мм
Вес:	560 кг
Характеристики электродвигателя:	3шт, 220В 0,75 + 0,37 + 0,2 кВт
Автоматическая обрезка стрейч:	Нет
Весы:	Нет
Е-образная платформа:	Нет
Прижимная плита:	Да
Длина упаковки:	до 1200 мм
Ширина упаковки:	до 1100 мм
Минимальная высота прижима, мм:	1400



Престрейч:	до 250%
------------	---------



# Условия и поставка

Комплектность оборудования	- Паллетоупаковщик с прижимной плитой ПЗО ВРW-2400С – 1 шт - Руководство по эксплуатации – 1 шт - На выбор покупателя дополнительное оборудование и ЗИП
Условия оплаты	100%
Условия доставки	Самовывоз/транспортная компания
Тип оплаты	Наличный и безналичный
Гарантия сделки	Договор купли-продажи, 1 год гарантии
Сумма и валюта сделки	411 478 ₽

## Карточка компании

Краткое наименование организации	ООО « Подольский завод оборудования »
Юридический и фактический адрес	142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская, д. 34, пом. 1,2,3,5
Почтовый адрес	142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская, д.56В, а/я 137
ИНН	5036158576
КПП	503601001
Р/с	40702810401080002063 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве



БИК	044525411
К/с	30101810145250000411
ОГРН	1165074053980
Директор	Едаков Алексей Анатольевич



# Отдел продаж

**Email:** [sell@p-z-o.com](mailto:sell@p-z-o.com)

**Телефон:** [8 499 390-05-55](tel:84993900555)

**Режим работы:** Пн-Пт: 09:00-18:00

**Адрес:** г. Подольск, ул. Плещеевская, 34

