



TM33G

Минибары

Особенности продукта


- Перенавешиваемая стеклянная дверь
- Плоский интегрированный испаритель
- Бесшумная работа
- Низкое энергопотребление
- Регулируемые полки
- Замок
- Светодиодная внутренняя подсветка

Черный холодильный минибар с безрамной стеклян

Этот минибар из нашей линейки ТМ идеально подходит для демонстрации ассортимента напитков и закусок. Элегантность дизайну придает безрамная стеклянная дверь. Содержимое ярко выделяется на фоне черного интерьера благодаря светодиодной подсветке. Абсорбционный минибар работает бесшумно — фактический уровень шума составляет 0 дБ(A). Благодаря этому минибар идеально подходит для гостиничных номеров, офисов или для размещения на прилавке в вестибюлях или небольших кафе.

Размеры и содержимое		
Температурный диапазон	°C	От +5 до +12
Климатический класс		3
Вес брутто / нетто	КГ	22,5 / 20,5
Общий / полезный объем	Л	29 / 26
Конструкция и материал		
Количество и тип дверей	1 pac	пашная стеклянная дверь
Перенавешиваемая дверь		Да
Количество и тип полок	1	решетчатые серые полки
Ножки / опоры		4 регулируемые ножки
наружная отделка		Черный
внутренняя отделка		AGC, RAL7005
внутренняя подсветка		LED
Замок		Да
Охлаждение и функции		
Тип контроллера		Электронный
Тип охлаждения		Абсорбционный
Тип разморозки		Автоматический
Хладагент		NH3
Количество хладагента	Γ	70
Термометр		Нет
Питание и потребление		
Энергетическая классификация		G
Потребляемая энергия	квт/24ч	0.79
Годовое энергопотребление	кВт ч/год	288
Входная мощность	ВТ	65
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50-60
Уровень шума	дб(А)	0
Габаритные размеры		
Внутренний размер (ШхГхВ)	ММ	312 x 225 x 395
Габаритный размер (Ш x Г x B)	ММ	402 x 432 x 500
Размер в упаковке (ШхГхВ)	ММ	450 x 475 x 540
Кол-во на 40-футовый контейнер	ШТ	500







Интегрированная ручка