

Tesey Slim ESC



Tesey Slim ESC

Максимально эффективное использование полезного объема

Функциональный дизайн. Увеличены возможности выкладки.

Максимально открытая фронтальная экспозиция

Минималистичный дизайн стеклянных дверей. Безупречная стыковка в линию. Эргономичный плоский дизайн.

Превосходная адаптируемость

Дополнительные детали отделки. Легко придать индивидуальность пространству. Широкий выбор аксессуаров.

Уникальное энергосбережение

Эффективное энергосберегающее покрытие. Минимальное хладопотребление.



Выносное
холодообеспечение


$\pm C^{\circ}$

+1...+7 °C
+3...+7°C
-1...+2°C



404A

Tesey Slim ESC



	$\pm C^{\circ}$	 mm	 mm	 mm	 mm			 mm	 kW	kW/24h
Tesey Slim ESC 2080 125	-1...+5	1250	2143	800	1330	3,85	1,0	500	0,59	1,13
Tesey Slim ESC 2080 190	-1...+5	1875	2143	800	1955	5,80	1,5	500	0,78	1,69
Tesey Slim ESC 2080 250	-1...+5	2500	2143	800	2580	7,70	2,0	500	1,08	2,26
Tesey Slim ESC 2080 375	-1...+5	3750	2143	800	3830	11,60	3,0	500	1,56	3,38

Компания Brandford™ оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн продукции без предварительного уведомления.

BRANDFORD

www.brandford.ru

Офис продаж

Москва, 115230, Варшавское шоссе,
дом 47, корпус 4 (11 этаж)
Тел.: +7 (495) 234 98 75, 8 (800) 333 98 75

Завод

Кострома, 141112,
улица Московская, дом 105
Тел.: +7 (4942) 41 12 91