

Cube 2 Combi

Кондитерские витрины

«ХОЛОД+ХОЛОД»: идеальный дуэт для свежести

Модель предназначена для тех, кому необходимо сохранить безупречный вид и свежесть кондитерских изделий, тортов и напитков

Верхний объем с задней дверью-слайдером позволяет легко пополнять запасы, не беспокоя покупателей

Нижняя зона самообслуживания с регулируемой полкой обеспечивает удобный доступ к продукции

«ТЕПЛО+ХОЛОД»: множество товаров – одно решение

Одновременная демонстрация горячих и холодных продуктов

Верхняя секция с подогревом сохраняет температуру и аппетитный вид выпечки и горячих закусок

Нижняя охлаждаемая зона отлично справляется с напитками. Это готовое решение для формата «кофе с собой» и быстрых перекусов



Пропан
R290

Готовая
еда



Особенности конструкции «Холод + Холод» (боковина ступенька)




Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления


Технические характеристики «Холод + Холод»

Модель	Габаритные размеры с боковинами, мм	Горизонтальная площадь экспозиции, м ²		Охлаждаемый объем витрины, л		Рабочая температура, °C
		верх	низ	верх	низ	
KC70 VV/VV 0,6-2-1 STANDARD (версия 2.0)	640		0,3	0,48	72	120
KC70 VV/VV 0,9-2-1 STANDARD (версия 2.0)	880		0,4	0,68	96	152
KC70 VV/VV 1,3-2-1 STANDARD (версия 2.0)	1300		0,68	1,31	170	270

Боковина ступенька



Прямая боковина



«Холод + холод» (прямая боковина)



Складская программа



RAL 9005



9005/0109

Стандартные цвета



RAL 9016



RAL 9006



RAL 9005



RAL 3004



RAL 7024



RAL 1015

Индивидуальное исполнение

Покраска панелей в любые цвета по таблице RAL

WOOD Паттерн фронтальной панели/МДФ



0106/1006
Седой дуб



0107/1007
Ольха



0105/1005
Венге



0108/1008
Темный дуб
0110/1010
Мариель



0110/1010
Мариель

Особенности конструкции «Холод + Тепло» (боковина ступенька)



Опции


- LED-подсветка внутреннего объема (3000K, 6000K) (для объема VV)
- Комплект освещения переднего фронта (3000K, 3500K, 6000K)
- Дополнительная стеклянная полка (для объема SH)
- Металлическая полка с LED-подсветкой (для объема VV)
- Ограничитель оргстекло (для металлической полки)
- Ценникодержатели (для металлической полки)
- Комплект МДФ панелей
- Колесная опора
- ТЭН картридж
- Поддон для макарони (1 секция, 2 секции)
- Поддон-ценник для мелкой выпечки
- Подставка для бутербродов

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления

Технические характеристики «Холод + Тепло»

Модель	Габаритные размеры с боковинами, мм	Горизонтальная площадь экспозиции, м ²		Охлаждаемый объем витрины, л		Рабочая температура, °C		
		верх	низ	верх	низ			
KC70 VV/SH 0,6-2-1 STANDARD (версия 2.0)	640			0,23	0,48	72	120	0...+6/ +65...+80
KC70 VV/SH 0,9-2-1 STANDARD (версия 2.0)	880			0,34	0,68	96	152	
KC70 VV/SH 1,3-2-1 STANDARD (версия 2.0)	1300			0,49	1,31	170	270	

Боковина ступенька



Складская программа | Стандартные цвета

9005/0430	RAL 9016	RAL 9006	RAL 9005	RAL 3004	RAL 7024
	RAL 1016	RAL 6018	RAL 3020	RAL 5017	RAL 1015

Индивидуальное исполнение

Покраска панелей в любые цвета по таблице RAL

WOOD Паттерн фронтальной панели/МДФ

0106/1006 Седой дуб	0107/1007 Ольха	0105/1005 Венге	0108/1008 Темный дуб	0110/1010 Мариель
------------------------	--------------------	--------------------	-------------------------	----------------------